



Lista de PRECIOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

☎ 301 372 2310 ☎ 322 776 4645
 ☎ 310 785 6945 ☎ 312 459 2574

www.themark.com.co

PRECIOS PERSONA NATURAL /PERSONA JURIDICA ADICIONAL 3.5%

viernes, febrero 12, 2021

| COD | CONFIGURACION 9 GENERACION | ACER 20" VGA |
|---------|--|--------------|
| G5940GS | PROCESADOR INTEL CELERON G5905 3.5GHZ-C BOARD GIGABYTE H410M-H MEMORIA DDR4 4GB 2666 SSD 240GB ADATA CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE LOGITECH | 1.180.000 |
| G5980S | PROCESADOR INTEL CELERON G5905 3.5GHZ-C BOARD GIGABYTE H410M-H MEMORIA DDR4 8GB 2666 SSD 240GB ADATA CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE LOGITECH | 1.240.000 |
| TM | EQUIPO PC I5 i5 9400 2.9GHZ , BOARD GIGABYTE B365M DS3H , SSD 256GB GIGABYTE , RAM DDR4 8GB 3000 RGB , CAJA ATX THERMALTAKE H200 RGB VIDRIO TEMPLADO , T VIDEO GRAFICA GT 710 DDR3 2GB , FUENTE 550W COOLER MASTER (SIN MONITOR) | 2.250.000 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| G5440S | PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G5420 3.8GHZ BOARD ASUS PRIME H310M-E 2.0 DDR4 4GB 2666 SSD 240GB CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE LOGITECH | TRANSITO |
| G5440SD | PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G5400 3.7 GHZ BOARD ASUS PRIME H310M-E 2.0 DDR4 4GB 2666 DISCO 1TB CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE LOGITECH | TRANSITO |
| G5440H | PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G5400 3.7 GHZ BOARD ASUS PRIME H310M-E 2.0 DDR4 4GB 2666 DISCO 1TB CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE LOGITECH | TRANSITO |
| G5480D | PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G5420 3.8GHZ BOARD ASUS PRIME B360M-A DDR4 8GB 2666 DISCO 1TB CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE LOGITECH . LINUX | TRANSITO |
| G9340D | PROCESADOR INTEL CORE I3 9100.3.6 GHZ CAJA CL-G93 BOARD ASUS PRIME B360M-A MEMORIA ADATA 4GB 2666 DD 1TB SEAGATE NO DVD TECLADO MOUSE LOGITECH .LINUX | 1.510.000 |
| G9340F2D | PROCESADOR INTEL CORE I3 9100F .3.60 GHZ CAJA CL-G93 BOARD ASUS PRIME B360M-A MEN ADATA 4GB 2666 DD 1TB SEAGATE MSI 210 1GB DDR3 NO DVD TECLADO MOUSE LOGITECH .LINUX | TRANSITO |
| G9380D | Procesador Intel CORE I3 9100 9GEN, CAJA GL-93, Board ASUS PRIME B360M-A MEM 8GB DDR4 2666, D.D 1TB SEAGATE, Combo LOGITECH Teclado K120 y mouse M90, LINUX | 1.570.000 |
| 9380F2 | Procesador Intel CORE I3 9100F 3.6GHZ 9GEN, CAJA GL-93, Board ASUS PRIME B360M-A MEM ADATA 8GB DDR4 2666, D.D 1TB SEAGATE- TARJETA DE VIDEO MSI 210 1GB, Combo LOGITECH TECLADO K120 MOUSE M90, LINUX | 1.595.000 |
| G9380F | Procesador Intel CORE I3 9100F 3.6GHZ 9GEN, CAJA GL-93, Board ASUS TUF B360M-PLUS MEM ADATA 8GB DDR4 2666, D.D 1TB SEAGATE, QUEMADOR DVD, TARJETA DE VIDEO ASUS 710 2GB, Combo LOGITECH TECLADO K120 MOUSE M90, LINUX | 1.620 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| G9380FSL 1 | Procesador Intel CORE I3 9100F 3.6GHZ 9GEN, CAJA CL-L18, Board ASUS TUF B360M-A MEM ADATA 8GB DDR4 2666, SSD 240GB , QUEMADOR LITEON, TARJETA DE VIDEO MSI 210 1GB DDR3, Combo LOGITECH TECLADO K120 MOUSE M90, LINUX | TRANSITO |
| G9380FSL | Procesador Intel CORE I3 9100F 3.6GHZ 9GEN, CAJA CL-L18, Board ASUS TUF B360M-PLUS MEM ADATA 8GB DDR4 3000, SSD 256GB , TARJETA DE VIDEO ASUS 710 2GB, Combo LOGITECH TECLADO K120 MOUSE M90, LINUX | 1.640.000 |
| G9540F2D | Procesador Intel Core i5 9400F 2.9GHZ 9GEN, CL-G93, Board ASUS PRIME H310M-E MEM ADATA 4GB DDR4 2666, D.D 1TB SEAGATE,NO DVD TARJETA DE VIDEO MSI 210 1GB , COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH , LINUX | 1.770.000 |
| G9540D | Procesador Intel Core i5 9400 2.9GHZ 9GEN, CL-G93, Board ASUS PRIME B360M-A MEM ADATA 4GB DDR4 2666, D.D 1TB SEAGATE,NO DVD , COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH , LINUX | 1.770.000 |
| G9580D | Procesador Intel Core i5 9400 2.9GHZ 9GEN, CL-G93, Board ASUS PRIME B360M-A MEM 8GB DDR4 2666, D.D 1TB SEAGATE, NO DVD, TECLADO K120 Y MOUSE M90 LOGITECH, LINUX | 1.850.000 |
| G9580F2D | Procesador Intel CORE I5 9400F 9GEN, CAJA CL-G93, Board ASUS PRIME B360M-A, MEM 8GB DDR4 2666 , DD 1TB SEAGATE -MSI 210 1GB,COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH, LINUX | 1.860.000 |
| G9580D | Procesador Intel Core i5 9400F 2.9GHZ 9GEN, CL-G93, Board ASUS PRIME B360M-A MEM ADATA 8GB DDR4 2666, D.D 1TB SEAGATE , TECLADO K120 Y MOUSE M90 LOGITECH, LINUX | 1.850.000 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| G9540F2D | Procesador Intel Core i5 9400F 2.9GHZ 9GEN, CL-G93, Board ASUS PRIME H310M-A, MEM ADATA 84GB DDR4 , DD 1 TB PC ,TARJETA DE VIDEO MSI 210 1GB TECLADO K120 Y MOUSE M90 LOGITECH, LINUX | 1.770.000 |
| G9540D | Procesador Intel CORE I5 9400F -2.9ghz 9GEN, CAJA CL-G93 , Board ASUS B360M-A , MEM ADATA 4GB DDR4 , DD 1TB SEAGATE Combo LOGITECH, LINUX | 1.770.000 |
| G9580F2D | Procesador Intel Core i5 9400F 2.9GHZ 9GEN, CL-G93, Board ASUS PRIME B360M-A, MEM ADATA 84GB DDR4 , DD 1 TB PC ,TARJETA DE VIDEO MSI 210 1GB TECLADO K120 Y MOUSE M90 LOGITECH, LINUX | 1.860.000 |
| G9580FZSL | PROCESADOR I5 9400F 2,9GHZ CAJA CL-L18 BOARD ASUS PRIME Z390-P , MEMORIA DDR4 8GB 3000 RGB , SSD 240GB SATA, TARJETA DE VIDEO GT 710 2GB, COMBO TECLADO MOUSE , LINUX | 2.080.000 |
| G9580FSL1 | PROCESADOR I5 9400F 2,9GHZ CAJA CL-L18 BOARD ASUS PRIME B360M-A , MEMORIA DDR4 8GB 3000 RGB , SSD 240GB SATA, TARJETA DE VIDEO GT 210 1GB, COMBO TECLADO MOUSE , LINUX | TRANSITO |
| G9780 | PROCESADOR INTEL CORE I7 9700 3.0 GHZ , CAJA CL-G93 , BOARD ASUS B360M-A , MEMORIA DDR4 8GB 2666 , DDD 1 TERA SEAGATE , COMBO LOGITECH , LINUX | 2.410.000 |

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| G9780KYS | PROCESADOR INTEL CORE I7 9700K - CAJA CL-Y1 -BOARD ASUS PRIME B365M - DDR4 8GB 3000 RGB - SSD 240GB - COMBO TECLADO MOUSE - LINUX | 3.200.000 |
| COD | CONFIGURACION 10 GENERACION | ACER 20" VGA |
| G10380D | PROCESADOR CORE I3 10100 3.60 GHZ CAJA CL-G93 - BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB 2666 DISCO 1TB - NO DVD- COMBO LOGITECH, LINUX | 1.680.000 |
| G10380S | PROCESADOR CORE I3 10100 3.60 GHZ CAJA CL-L18 BOARD ASUS H410M-E MEMORIA DDR4 8GB 3000 RGB SSD 240GB- NO DVD- COMBO LOGITECH, LINUX | \$ 1.710.000,000 |
| G10380FS 5 | PROCESADOR CORE I3 10100F 3.6 GHZ CAJA CL-18 BOARD ASUS H410M-E MEMORIA DDR4 8GB 3000 RGB SSD 240GB- TARJETA DE VIDEO ASROCK RX550 PHANTOM 2GB NO DVD- COMBO LOGITECH , LINUX | \$ 1.930.000,000 |

| | | |
|---|---|------------------|
| <p>G10380FS Y6</p> | <p>PROCESADOR CORE I3 10100F 2.9 GHZ CAJA CL-Y1 FUENTE COOLER MASTER V2 500W BRONZE , BOARD ASUS B460M-A MEMORIA DDR4 8GB 3000 SSD 240GB -TARJETA DE VIDEO 2GB- NO DVD- COMBO LOGITECH , LINUX</p> | <p>1.995.000</p> |
| <p>G1038FSY 6 / 710GB TM</p> | <p>PROCESADOR CORE I3 10100F 2.9 GHZ CAJA CL-Y1 FUENTE COOLER MASTER V2 500W BRONZE , BOARD ASUS B460M-A MEMORIA DDR4 8GB 3000 SSD 240GB -TARJETA DE VIDEO GIGABYTE 1650 D6 WINDFORCE 4GB NO DVD- COMBO LOGITECH , LINUX</p> | <p>2.750.000</p> |
| <p>G10580D</p> | <p>PROCESADOR CORE I5 10400 2.9 GHZ CAJA CL-93 BOARD ASUS B460M-A MEMORIA DDR4 8GB 2666- DISCO 1TB SEAGATE- NO DVD- COMBO LOGITECH , LINUX</p> | <p>2.030.000</p> |
| <p>G10580S</p> | <p>PROCESADOR CORE I5 10400 2.9 GHZ CAJA CL-18 BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 8GB 3000 SSD 240GB - NO DVD- COMBO LOGITECH , LINUX</p> | <p>2.080.000</p> |
| <p>G1058FS5</p> | <p>PROCESADOR CORE I5 10400F 2.90 GHZ CAJA CL-18 BOARD ASUS H410M-E MEMORIA DDR4 8GB 3000 SSD 240GB -TARJETA DE VIDEO ASROCK RX 550 PHANTOM 2GB NO DVD- COMBO LOGITECH , LINUX</p> | <p>2.300.000</p> |

| | | |
|----------------|---|---------------------|
| G10580FS Y5 | PROCESADOR CORE I5 10400F 2.90 GHZ CAJA CL-Y1 FUENTE COOLER MASTER V2 500W BRONZE, BOARD ASUS B460M-A MEMORIA DDR4 8GB 3000 RGB, SSD 240GB -TARJETA DE VIDEO ASROCK RX 550 PHANTOM 2GB NO DVD- COMBO LOGITECH , LINUX | 2.540.000 |
| G1058FST | PROCESADOR CORE I5 10400F 2.90 GHZ CAJA CL-18 BOARD ASUS B460M-A MEMORIA DDR4 8GB 3200 RGB, SSD 240GB -TARJETA DE VIDEO GIGABYTE 1050TI 4GB , NO DVD- COMBO LOGITECH , LINUX | TRANSITO |
| COD | CONFIGURACION RYZEN | ACER 20" V6A |
| TMA3208 | EQUIPO PC PROCESADOR AMD ATHLON 3000G 3.4GHZ RADEON VEGA 3 , CHASIS COUGAR MX331 1 FAN RGB , FUENTE 500W 80+ , BOARD ASROCK A320M-HDV , DDR4 8GB 3200 , SSD 240GB , MONITOR 22" , COMBO TECLADO MOUSE POWER RGB | 1.690.000 |
| TMB4508 | EQUIPO PC PROCESADOR AMD ATHLON 3000G 3.4GHZ RADEON VEGA 3 , CHASIS COUGAR MX331 1 FAN RGB , FUENTE 500W 80+ , BOARD GIGABYTE B450M DS3H , DDR4 8GB 3200 , SSD 240GB , MONITOR 22" , COMBO TECLADO MOUSE POWER RGB | 1.790.000 |

| | | |
|---------------|--|-----------|
| A3080 | <p>PROCESADOR AMD ATHLON 3000G 3.5 GHZ RDEON VEGA 3 , CAJA CL-G93 BOARD ASUS PRIME A320M-K ,DDR4 8GB 2666 ,DD 1 TB SEAGATE , COMBO TECLADO MOUSE , LINUX</p> | 1.380.000 |
| A3080SLW | <p>PROCESADOR AMD ATHLON 3000G 3.5 GHZ RDEON VEGA 3 , CAJA CL-L18 , BOARD ASUS PRO A320M-R -WIFI-GSI ,DDR4 8GB 3000 RGB ,DD SOLIDO 240GB , COMBO TECLADO MOUSE , LINUX</p> | 1.470.000 |
| A3080GSL | <p>PROCESADOR AMD ATHLON 3000G 3.5 GHZ RDEON VEGA 3 , CAJA CL-L18, BOARD GIGABYTE A320M-S2H ,DDR4 8GB 3000 RGB ,DD SOLIDO 240GB , COMBO TECLADO MOUSE , LINUX</p> | 1.420.000 |
| R3280SL2W | <p>Procesador RYZEN 3-3200G 3.6GHZ RX Vega 8 ,CAJA CL-L18 , Board ASUS ASUS PRO A320M-R -WIFI-GSI, Memoria 8GB DDR4 RGB ADATA, SSD 240GB ADATA , NO Quemador, Combo LOGITECH, LINUX</p> | TRANSITO |
| R3580GX S5 TM | <p>PROCESADOR RYZEN 5 3500X 3,6GHZ , CAJA CL-L18 FUENTE 550W BOARD GIGABYTE B450M DS3H , MEMORIA DDR4 8GB 3200 RGB , DISCO SOLIDO 240GB , TARJETA DE VIDEO GTX 1650 DDR6 4GB , COMBO TECLADO MOUSE , LINUX</p> | 3.940.000 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| R3580GX S5 | PROCESADOR RYZEN 5 3500X 3,6GHZ , CAJA CL-L18 , BOARD GIGABYTE B450M DS3H , MEMORIA DDR4 8GB 3200 RGB , DISCO SOLIDO 240GB , TARJETA DE VIDEO RX 550 PHANTOM GAMING 2GB , COMBO TECLADO MOUSE , LINUX | 2.550.000 |
| R3680GSL | PROCESADOR RYZEN 5 3600 3,6 GHZ , CAJA CL-L18 , BOARD GIGABYTE B450M AORUS ELITE , MEMORIA DDR4 8GB 3000 RGB , DISCO SOLIDO 240GB , TARJETA DE VIDEO GT 710 2GB , COMBO TECLADO MOUSE , LINUX | 2.800.000 |
| COD | EQUIPOS JANUS INTEL + 19% IVA | JANUS 20" |
| 1 | JANUS INTEL CELERON DUAL CORE FB 2.0GHZ FI 2,7GHZ (J4005) , BOARD (A,V,R, HDMI) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, SIN DVD-RW, CAJA JANUS WN68 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1893) | 1.170.000 |
| 2 | JANUS INTEL CELERON DUAL CORE FB 2.0GHZ FI 2,7GHZ (J4005) , BOARD (A,V,R, HDMI) DISCO DURO 1000GB SATA NUEVO, MEMORIA SO-DIMM DDR4 4GB, SIN DVD-RW, CAJA JANUS ATX WN68 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1876 o 1767 en RD855) | 1.160.000 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 3 | <p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE NOVENA GENERACION (4930) 3,2 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 2MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR, B.H310CH5-M2, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, SIN DVD-RW , CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1856)</p> | 1.210.000 |
| 4 | <p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE NOVENA GENERACION (4930) 3,2 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS,2MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR, B.H310CH5-M2, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, SIN DVD-RW , CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1878 o 1896)</p> | 1.250.000 |
| 5 | <p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE 3,7 GHZ (G5400 GOLD) 2 NUCLEOS, 4 SUPROCESOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H310CH5-M2, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEM.DDR4 4GB , SIN DVD-RW, CAJA JANUS 6503BK ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1872 o 1901)</p> | 1.285.000 |
| 6 | <p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE 3,7 GHZ (G5400 GOLD) 2NUCLEOS, 4 SUPROCESOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H310CH5-M2, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEM.DDR4 4GB , SIN DVD-RW, CAJA JANUS 6503BK ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1899 o 1900)</p> | 1.310.000 |
| 7 | <p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, SIN DVD-RW , CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1861 o 1897 en ECS H310)</p> | 1.570.000 |

| | | |
|----|--|-----------|
| 8 | JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR, B. H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, SIN DVD-RW , CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1905) | 1.570.000 |
| 9 | JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 1GB DDR3 , B. H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, SIN DVD-RW , CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1898) | 1.640.000 |
| 10 | JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3 , B. MSI B365M PRO-VH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1860) | 1.900.000 |
| 11 | JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3 , B. MSI B365M PRO-VH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1889) | 1.950.000 |
| 12 | JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB,SIN DVD-RW , CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547,SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1869) | 1.795.000 |

| | | |
|----|--|-----------|
| 13 | JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1812) | 1.940.000 |
| 14 | JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1888) | 1.990.000 |
| 15 | JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, SIN DVD-RW , CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1792) | 1.840.000 |
| 16 | JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, DVD-RW , CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1608 o 1745 EN C175) | 1.880.000 |
| 17 | JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, SIN DVD-RW , CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1819) | 1.910.000 |

| | | |
|----|---|-----------|
| 18 | <p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 1GB DDR3, B. MSI B365M PRO-VH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB , SIN DVD-RW , CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1902)</p> | 1.910.000 |
| 19 | <p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, DVD-RW , CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1605 o 1610 (C175)</p> | 1.960.000 |
| 20 | <p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 1GB DDR3, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB , DVD-RW , CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1881)</p> | 1.960.000 |
| 21 | <p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 1GB DDR3, B. MSI B365M PRO-VH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 480GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, SIN DVD-RW , CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1903)</p> | 2.120.000 |
| 22 | <p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 2GB DDR3, B. MSI B365M PRO-VDH, 4 SLOTS MEMORY, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1873)</p> | 2.170.000 |

| | | |
|----|---|-----------|
| 23 | <p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 2GB DDR3, B. MSI B365M PRO-VDH, 4 SLOTS MEMORY, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1891)</p> | 2.220.000 |
| 24 | <p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, SIN DVD-RW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1- 1-1879)</p> | 2.150.000 |
| 25 | <p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVD-RW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1840 o 1816 en C175)</p> | 2.200.000 |
| 26 | <p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 480GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, SIN DVD-RW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1880)</p> | 2.230.000 |

| | | |
|----|--|--------------|
| 27 | <p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz PARLANTE INCORPORADOS FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS AX6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1817)</p> | 2.240.000 |
| 28 | <p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS T760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1890)</p> | 2.290.000 |
| 29 | <p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, B. MSI B460M PRO-VDH, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB), DISCO SOLIDO 480GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1871)</p> | 2.490.000 |
| 30 | <p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada HD Intel® 630 , B. MSI B365M PRO-VH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, SIN DVD-RW , CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1857)</p> | \$ 2.490.000 |

| | | |
|----|---|-----------|
| 31 | <p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada HD Intel® 630 , B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO ESTADO SOLIDO 480GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, SIN DVD-RW , CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1868)</p> | 2.585.000 |
| 32 | <p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada HD Intel® 630 , B. MSI B365M PRO-VDH, 4 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR48GB RGB D60, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 1858)</p> | 2.700.000 |
| 33 | <p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 2GB DDR3 , B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, DISCO ESTADO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, SIN DVD-RW ,CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547,SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1894)</p> | 2.900.000 |
| 34 | <p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA Gráficos UHD Intel® 630, B. MSI B460M-A PRO, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1825)</p> | 3.050.000 |

| | | |
|------------|--|------------------|
| 35 | <p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 2GB DDR3, B. MSI B460M-A PRO, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1877 o 1885)</p> | 3.080.000 |
| 36 | <p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA Gráficos UHD Intel® 630, B. MSI B460M-A PRO, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1845 o 1851 o 1806 EN GIGABYTE B460M GAMING)</p> | 3.190.000 |
| 37 | <p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 2GB DDR3, B. MSI B460M-A PRO, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1895)</p> | 3.230.000 |
| 38 | <p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 2GB DDR3, B. MSI MAG B460 TORPEDO, DISCO SOLIDO 500GB M.2 PCI EX, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1886)</p> | 3.540.000 |
| COD | CONFIGURACION JANUS RYZEN + 19% IVA | JANUS 20" |

| | | |
|---|--|-----------|
| 1 | <p>JANUS AMD RYZEN 3-2200G 3,5 Ghz/L3 4MB/14NM/4 NUCLEOS/4 SUBPROCESOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, SIN DVD-RW, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-915)</p> | 1.690.000 |
| 2 | <p>JANUS AMD RYZEN 3-2200G 3,5 Ghz/L3 4MB/14NM/4 NUCLEOS/4 SUBPROCESOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD B450M HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots, M.2 , VGA, DVI, HDMI , DISCO SOLIDO 240GB SSD, DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-901)</p> | 1.850.000 |
| 3 | <p>JANUS AMD RYZEN 3-2200G 3,5 Ghz/L3 4MB/14NM/4 NUCLEOS/4 SUBPROCESOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD B450M HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots, M.2 , VGA, DVI, HDMI , DISCO SOLIDO 240GB SSD, DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-919)</p> | 1.900.000 |
| 4 | <p>JANUS AMD RYZEN 3-3200G 3,6 Ghz/L3 4MB/12NM/4 NUCLEOS/4 HILOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots , DISCO SOLIDO 240GB SSD, DDR4 8GB , SIN DVD-RW , CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-916)</p> | 1.790.000 |

| | | |
|---|--|-----------|
| 5 | <p>JANUS AMD RYZEN 3-3200G 3,6 Ghz/L3 4MB/12NM/4 NUCLEOS/4 HILOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 x DDR4 DIMM Slots soporta hasta 64 GB, M.2, VGA, DVI, HDMI , DISCO SOLIDO 240GB SSD, DDR4 8GB , DVD-RW , CAJA JANUS C175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-842)</p> | 1.895.000 |
| 6 | <p>JANUS AMD RYZEN 3-3200G 3,6 Ghz/L3 4MB/12NM/4 NUCLEOS/4 HILOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD ASROCK B450M HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots, , DISCO SOLIDO 240GB SSD, DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-876)</p> | 1.950.000 |
| 7 | <p>JANUS AMD RYZEN 3-3200G 3,6 Ghz/L3 4MB/12NM/4 NUCLEOS/4 HILOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD ASROCK B450M HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots, , DISCO SOLIDO 240GB SSD, DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-920)</p> | 2.000.000 |
| 8 | <p>JANUS AMD RYZEN 5-2400G 3,6 Ghz/L3 4MB/14NM/4 NUCLEOS/8 SUBPROCESOS/GPU CORE 11/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 11 Graphics, BOARD ASROCK B450M HDV, 2 SLOT DDR4, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-922)</p> | 2.340.000 |

| | | |
|----|---|-----------|
| 9 | <p>JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 1GB DDR3, BOARD ASROCK B450M HDV, 2 SLOT DDR4, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB, SIN DVD-RW, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-933)</p> | 2.465.000 |
| 10 | <p>JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M HDV, 2 SLOT DDR4, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-934)</p> | 2.610.000 |
| 11 | <p>JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M HDV, 2 SLOT DDR4, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-935)</p> | 2.660.000 |
| 12 | <p>JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 SLOT DDR4, soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-936)</p> | 2.660.000 |

| | | |
|----|--|-----------|
| 13 | <p>JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 2 SLOT DDR4, soporta hasta 64 GB DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-937)</p> | 2.710.000 |
| 14 | <p>JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GTX 1050 4GB, BOARD ASROCK B450M PRO, 2 SLOT DDR4, soporta hasta 64 GB DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-938)</p> | 3.730.000 |
| 15 | <p>JANUS AMD RYZEN 5-3600 3,6 Ghz /L3 32MB/7nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 x DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 240GB, DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-924)</p> | 2.870.000 |
| 16 | <p>JANUS AMD RYZEN 5-3600 3,6 Ghz /L3 32MB/7nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 x DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 240GB, DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-905)</p> | 3.120.000 |

| | | |
|----|---|------------------|
| 17 | <p>JANUS AMD RYZEN 5-3600 3,6 Ghz /L3 32MB/7nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GTX 1050 4GB, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 x DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 240GB M.2, DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-925)</p> | 2.890.000 |
| 18 | <p>JANUS AMD RYZEN 7-3700X 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 32MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/DESBLOQUEADO/ T. VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 4X DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO M.2 240GB, DDR4 8GB RGB D60 , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEM</p> | 3.680.000 |
| 19 | <p>JANUS AMD RYZEN 7-3700X 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 32MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/DESBLOQUEADO/ T. VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 4X DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO M.2 480GB, DDR4 8GB RGB D60 , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 906 o 914 EN ASROCK B450M PRO)</p> | 3.860.000 |
| 20 | <p>JANUS AMD RYZEN 7-3700X 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 32MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/DESBLOQUEADO/ T. VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD GIGABYTE B450 AORUS ELITE V2, 4X DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 500GB M.2 PCIEX, DDR4 8GB RGB D60 , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-927)</p> | \$ 4.070.000,000 |

MEDIOS DE PAGO



312 459 2574



66277874343
Cta. Ahorros



108900029043
Cta. Ahorros



mercado
pago





