



Lista de PRECIOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

☎ 301 372 2310 ☎ 322 776 4645
☎ 310 785 6945 ☎ 312 459 2574

www.themark.com.co

PRECIOS PERSONA NATURAL /PERSONA JURIDICA ADICIONAL 3.5%

viernes, febrero 26, 2021

COD	CONFIGURACION 9 GENERACION	MONITOR 20" VGA
TM	EQUIPO PC I5 i5 9400 2.9GHZ , BOARD GIGABYTE B365M DS3H , SSD 256GB GIGABYTE , RAM DDR4 8GB 3000 RGB , CAJA ATX THERMALTAKE H200 RGB VIDRIO TEMPLADO , T VIDEO GRAFICA GT 710 DDR3 2GB , FUENTE 550W COOLER MASTER (SIN MONITOR)	2.250,000
J440	PROCESADOR INTEL CELERON J4005I-C ON BOARD ASUS J4005I-C MEMORIA DDR4 4GB 2666 DD 1TB PC CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE LOGITECH	1.170,000
G5940GS	PROCESADOR INTEL CELERON G5905 3.5GHZ-C BOARD GIGABYTE H410M-H MEMORIA DDR4 4GB 2666 SSD 240GB ADATA CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE LOGITECH	1.300,000

G5940G	PROCESADOR INTEL CELERON G5905 3.5GHZ-C BOARD GIGABYTE H410M-H MEMORIA DDR4 4GB 2666 DD 1TB PC CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE LOGITECH	1.340,000
G5440H	PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G5400 3.7GHZ BOARD ASUS PRIME H310M-E 2.0 DDR4 4GB 2666 DD 1TB PC CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE LOGITECH	1.420,000
G5480D	PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G5420 3.8GHZ BOARD ASUS PRIME B360M-A DDR4 8GB 2666 DISCO 1TB PC CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE LOGITECH . LINUX	1.470,000
G9340D	PROCESADOR INTEL CORE I3 9100.3.6 GHZ CAJA CL-G93 BOARD ASUS PRIME B360M-A MEMORIA ADATA 4GB 2666 DD 1TB SEAGATE NO DVD TECLADO MOUSE LOGITECH .LINUX	1.610,000
G9340F2D	PROCESADOR INTEL CORE I3 9100F .3.60 GHZ CAJA CL-G93 BOARD ASUS PRIME B360M-A MEN ADATA 4GB 2666 DD 1TB SEAGATE MSI 210 1GB DDR3 NO DVD TECLADO MOUSE LOGITECH .LINUX	TRANSITO
G9380D	Procesador Intel CORE I3 9100 9GEN, CAJA GL-93, Board ASUS PRIME B360M-A MEM 8GB DDR4 2666, D.D 1TB SEAGATE, Combo LOGITECH Teclado K120 y mouse M90, LINUX	TRANSITO
9380F2	Procesador Intel CORE I3 9100F 3.6GHZ 9GEN, CAJA GL-93, Board ASUS PRIME B360M-A MEM ADATA 8GB DDR4 2666, D.D 1TB SEAGATE- TARJETA DE VIDEO MSI 210 1GB, Combo LOGITECH TECLADO K120 MOUSE M90, LINUX	1.690,000
G9380F	Procesador Intel CORE I3 9100F 3.6GHZ 9GEN, CAJA GL-93, Board ASUS TUF B360M-PLUS MEM ADATA 8GB DDR4 2666, D.D 1TB SEAGATE, QUEMADOR DVD, TARJETA DE VIDEO ASUS 710 2GB, Combo LOGITECH TECLADO K120 MOUSE M90, LINUX	TRANSITO
G9380FSL 1	Procesador Intel CORE I3 9100F 3.6GHZ 9GEN, CAJA CL-L18, Board ASUS TUF B360M-A MEM ADATA 8GB DDR4 2666, SSD 240GB , QUEMADOR LITEON, TARJETA DE VIDEO MSI 210 1GB DDR3, Combo LOGITECH TECLADO K120 MOUSE M90, LINUX	TRANSITO

G9380FSL	Procesador Intel CORE I3 9100F 3.6GHZ 9GEN, CAJA CL-L18, Board ASUS TUF B360M-PLUS MEM ADATA 8GB DDR4 3000, SSD 256GB , TARJETA DE VIDEO ASUS 710 2GB, Combo LOGITECH TECLADO K120 MOUSE M90, LINUX	TRANSITO
G9540F2D	Procesador Intel Core i5 9400F 2.9GHZ 9GEN, CL-G93, Board ASUS PRIME H310M-E MEM ADATA 4GB DDR4 2666, D.D 1TB SEAGATE,NO DVD TARJETA DE VIDEO MSI 210 1GB , COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH , LINUX	1.830,000
G9540D	Procesador Intel Core i5 9400 2.9GHZ 9GEN, CL-G93, Board ASUS PRIME B360M-A MEM ADATA 4GB DDR4 2666, D.D 1TB SEAGATE,NO DVD , COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH , LINUX	TRANSITO
G9580D	Procesador Intel Core i5 9400 2.9GHZ 9GEN, CL-G93, Board ASUS PRIME B360M-A MEM 8GB DDR4 2666, D.D 1TB SEAGATE, NO DVD, TECLADO K120 Y MOUSE M90 LOGITECH, LINUX	1.930,000
G9580F2D	Procesador Intel CORE I5 9400 2,9GHZ 9GEN, CAJA CL-G93, Board ASUS PRIME B360M-A, MEM 8GB DDR4 2666 , DD 1TB SEAGATE -MSI 210 1GB,COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH, LINUX	1.940,000
G9580D	Procesador Intel Core i5 9400F 2.9GHZ 9GEN, CL-G93, Board ASUS PRIME B360M-A MEM ADATA 8GB DDR4 2666, D.D 1TB SEAGATE , TECLADO K120 Y MOUSE M90 LOGITECH, LINUX	TRANSITO
G9540F2D	Procesador Intel Core i5 9400F 2.9GHZ 9GEN, CL-G93, Board ASUS PRIME H310M-A, MEM ADATA 8GB DDR4 , DD 1 TB PC ,TARJETA DE VIDEO MSI 210 1GB TECLADO K120 Y MOUSE M90 LOGITECH, LINUX	TRANSITO

G9540D	Procesador Intel CORE I5 9400F -2.9ghz 9GEN, CAJA CL-G93 , Board ASUS B360M-A , MEM ADATA 4GB DDR4 , DD 1TB SEAGATE Combo LOGITECH, LINUX	TRANSITO
G9580FS	Procesador Intel Core i5 9400F 2.9GHZ 9GEN, CL-G93, Board ASUS PRIME B360M-A, MEM ADATA 84GB DDR4 , DD 1 TB PC ,TARJETA DE VIDEO MSI 210 1GB TECLADO K120 Y MOUSE M90 LOGITECH, LINUX	TRANSITO
G9580FSL 6	PROCESADOR I5 9400F 2,9GHZ CAJA CL-L18 FUENTE 500W BRONZE BOARD ASUS PRIME B360M-A, MEMORIA DDR4 8GB 3000 RGB , SSD 240GB SATA, TARJETA DE VIDEO GTX 1650 4GB , COMBO TECLADO MOUSE , LINUX	2.830,000
G9580FZS L	PROCESADOR I5 9400F 2,9GHZ CAJA CL-L18 BOARD ASUS PRIME Z390-P , MEMORIA DDR4 8GB 3000 RGB , SSD 240GB SATA, TARJETA DE VIDEO GT 710 2GB, COMBO TECLADO MOUSE , LINUX	2.150,000
G9580FSL 1	PROCESADOR I5 9400F 2,9GHZ CAJA CL-L18 BOARD ASUS PRIME B360M-A , MEMORIA DDR4 8GB 3000 RGB , SSD 240GB SATA, TARJETA DE VIDEO GT 210 1GB, COMBO TECLADO MOUSE , LINUX	TRANSITO
G9780	PROCESADOR INTEL CORE I7 9700 3.0 GHZ , CAJA CL-G93 , BOARD ASUS B360M-A , MEMORIA DDR4 8GB 2666 , DDD 1 TERA SEAGATE , COMBO LOGITECH , LINUX	TRANSITO

G9780KYS	PROCESADOR INTEL CORE I7 9700K - CAJA CL-Y1 -BOARD ASUS PRIME B365M - DDR4 8GB 3000 RGB - SSD 240GB - COMBO TECLADO MOUSE - LINUX	TRANSITO
COD	CONFIGURACION 10 GENERACION	ACER 20" VGA
G10380D	PROCESADOR CORE I3 10100 3.60 GHZ CAJA CL-G93 - BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB 2666 DISCO 1TB - NO DVD-COMBO LOGITECH, LINUX	1.730,000
G10380S	PROCESADOR CORE I3 10100 3.60 GHZ CAJA CL-L18 BOARD ASUS H410M-E MEMORIA DDR4 8GB 3000 RGB SSD 240GB- NO DVD-COMBO LOGITECH, LINUX	TRANSITO
G10380FS5	PROCESADOR CORE I3 10100F 3.6 GHZ CAJA CL-18 BOARD ASUS H410M-E MEMORIA DDR4 8GB 3000 RGB SSD 240GB- TARJETA DE VIDEO ASROCK RX550 PHANTOM 2GB NO DVD- COMBO LOGITECH , LINUX	TRANSITO

G10380FS Y6	PROCESADOR CORE I3 10100F 2.9 GHZ CAJA CL-Y1 FUENTE COOLER MASTER V2 500W BRONZE , BOARD ASUS B460M-A MEMORIA DDR4 8GB 3000 SSD 240GB -TARJETA DE VIDEO 2GB- NO DVD- COMBO LOGITECH , LINUX	1.995,000
G1038FSY 6 / 710GB TM	PROCESADOR CORE I3 10100F 2.9 GHZ CAJA CL-Y1 FUENTE COOLER MASTER V2 500W BRONZE , BOARD ASUS B460M-A MEMORIA DDR4 8GB 3000 SSD 240GB - TARJETA DE VIDEO GIGABYTE 1650 D6 WINDFORCE 4GB NO DVD- COMBO LOGITECH , LINUX	2.750,000
G10580D	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9 GHZ CAJA CL-93 BOARD ASUS B460M-A MEMORIA DDR4 8GB 2666- DISCO 1TB SEAGATE- NO DVD- COMBO LOGITECH , LINUX	2.080,000
G10580FS	PROCESADOR CORE I5 10400F 2.9 GHZ CAJA CL-18 BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 8GB 3000 SSD 240GB - NO DVD- TARJETA DE VIDEO MSI 210 DDR3 1GB -COMBO LOGITECH , LINUX	2.170,000
G1058FS5	PROCESADOR CORE I5 10400F 2.90 GHZ CAJA CL-18 BOARD ASUS H410M-E MEMORIA DDR4 8GB 3000 SSD 240GB -TARJETA DE VIDEO ASROCK RX 550 PHANTOM 2GB NO DVD- COMBO LOGITECH , LINUX	2.380,000

G10580FS Y5	PROCESADOR CORE I5 10400F 2.90 GHZ CAJA CL-Y1 FUENTE COOLER MASTER V2 500W BRONZE, BOARD ASUS B460M-A MEMORIA DDR4 8GB 3000 RGB, SSD 240GB -TARJETA DE VIDEO ASROCK RX 550 PHANTOM 2GB NO DVD- COMBO LOGITECH , LINUX	2.610,000
G10580FS T	PROCESADOR CORE I5 10400F 2.90 GHZ CAJA CL-18 BOARD ASUS B460M-A MEMORIA DDR4 8GB 3200 RGB, SSD 240GB -TARJETA DE VIDEO GIGABYTE 1050TI 4GB , NO DVD- COMBO LOGITECH , LINUX	2.800,000
COD	CONFIGURACION RYZEN	MONITOR 20" VGA
TMA3208	EQUIPO PC PROCESADOR AMD ATHLON 3000G 3.4GHZ RADEON VEGA 3 , CHASIS COUGAR MX331 1 FAN RGB , FUENTE 500W 80+ , BOARD ASROCK A320M-HDV , DDR4 8GB 3200 , SSD 240GB , MONITOR 22" , COMBO TECLADO MOUSE POWER RGB	1.690,000
TMB4508	EQUIPO PC PROCESADOR AMD ATHLON 3000G 3.4GHZ RADEON VEGA 3 , CHASIS COUGAR MX331 1 FAN RGB , FUENTE 500W 80+ , BOARD GIGABYTE B450M DS3H , DDR4 8GB 3200 , SSD 240GB , MONITOR 22" , COMBO TECLADO MOUSE POWER RGB	1.790,000

A3080	PROCESADOR AMD ATHLON 3000G 3.5 GHZ RDEON VEGA 3 , CAJA CL-G93 BOARD ASUS PRIME A320M-K ,DDR4 8GB 2666 ,DD 1 TB SEAGATE , COMBO TECLADO MOUSE , LINUX	1.570,000
A3080SLW	PROCESADOR AMD ATHLON 3000G 3.5 GHZ RDEON VEGA 3 , CAJA CL-L18 , BOARD ASUS PRO A320M-R -WIFI-GSI ,DDR4 8GB 3000 RGB ,DD SOLIDO 240GB , COMBO TECLADO MOUSE , LINUX	1.580,000
A3080GSL	PROCESADOR AMD ATHLON 3000G 3.5 GHZ RDEON VEGA 3 , CAJA CL-L18, BOARD GIGABYTE A320M-S2H ,DDR4 8GB 3000 RGB ,DD SOLIDO 240GB , COMBO TECLADO MOUSE , LINUX	1.520,000
R3280GSL	Procesador RYZEN 3-3200G 3.6GHZ RX Vega 8 ,CAJA CL-L18 ,BOARD GIGABYTE B450M DS3H V2- MEMORIA 8GB DDR4 3200 RGB ADATA, SSD 240GB ADATA , NO Quemador, Combo LOGITECH, LINUX	1.850,000
R3580GX S5 TM	PROCESADOR RYZEN 5 3500X 3,6GHZ , CAJA CL-L18 FUENTE 550W BOARD GIGABYTE B450M DS3H , MEMORIA DDR4 8GB 3200 RGB , DISCO SOLIDO 240GB , TARJETA DE VIDEO GTX 1650 DDR6 4GB , COMBO TECLADO MOUSE , LINUX	3.940,000

R3580GX S5	PROCESADOR RYZEN 5 3500X 3,6GHZ , CAJA CL-L18 , BOARD GIGABYTE B450M DS3H , MEMORIA DDR4 8GB 3200 RGB , DISCO SOLIDO 240GB , TARJETA DE VIDEO RX 550 PHANTOM GAMING 2GB , COMBO TECLADO MOUSE , LINUX	2.550,000
R3680GSL	PROCESADOR RYZEN 5 3600 3,6 GHZ , CAJA CL-L18 , BOARD GIGABYTE B450M AORUS ELITE , MEMORIA DDR4 8GB 3000 RGB , DISCO SOLIDO 240GB , TARJETA DE VIDEO GT 710 2GB , COMBO TECLADO MOUSE , LINUX	2.500,000
COD	EQUIPOS JANUS INTEL + 19% IVA	JANUS 20"
1	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE FB 2.41GHZ FI 2,58GHZ (J1800N), BOARD (A,V,R, HDMI), DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA SO-DIMM DDR3 4GB, CAJA JANUS WN68 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1943)	1.140.000
2	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI), DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS WN68 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1944)	1.310,000

3	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE FB 2.0GHZ FI 2,7GHZ (J4005) , BOARD (A,V,R, HDMI) DISCO DURO 1000GB SATA NUEVO, MEMORIA SO-DIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS ATX WN68 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1876 o 1767 en RD855)</p>	1.310,000
4	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE NOVENA GENERACION (4930) 3,2 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS,2MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR, B.H310CH5-M2, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS WN68FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUSMULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1920)</p>	1.230,000
5	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE NOVENA GENERACION (4930) 3,2 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 2MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR, B. H310CH5-M2, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1878 o 1896 o 1953 EN WN68)</p>	1.280,000
6	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1938)</p>	1.350,000
7	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE 3,7 GHZ (G5400 GOLD) 2 NUCLEOS, 4 SUPROCESOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H310CH5-M2, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEM.DDR4 4GB , CAJA JANUS C175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 1935)</p>	1.380,000

8	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE 3,7 GHZ (G5400 GOLD) 2 NUCLEOS, 4 SUPROCESOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H310CH5-M2, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEM.DDR4 4GB , CAJA JANUS 6503BK ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1900 o 1799 o 1726 o 1941 en C175)</p>	1.380,000
9	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEM.DDR4 4GB , CAJA JANUS C175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 1959)</p>	1.520,000
10	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEM.DDR4 8GB, CAJA JANUS C175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 1940)</p>	1.580,000
11	<p>JANUS INTEL CORE i3 SEPTIMA GENERACION (7100) 3,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 3MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos HD Intel® 630, BOARD H110M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1909 o 1928 o 1964)</p>	1.530,000
12	<p>JANUS INTEL CORE i3 SEPTIMA GENERACION (7100) 3,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 3MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos HD Intel® 630, BOARD H110M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1910 o 1930)</p>	1.530,000

13	<p>JANUS INTEL CORE i3 SEPTIMA GENERACION (7100) 3,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 3MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos HD Intel® 630, BOARD H110M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1911 o 1929 o 1913)</p>	1.695,000
14	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 630, B. H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1933)</p>	1.710,000
15	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR, B. H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1931)</p>	1.710,000
16	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 630, B. H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1937)</p>	1.770,000
17	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 630, B. H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1947 O 1839)</p>	1.820,000

18	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 1GB DDR3 , B. MSI B365M PRO-VH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 1961)</p>	1.910,000
19	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3 , B. MSI B365M PRO-VH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 1860)</p>	1.935,000
20	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3 , B. MSI B365M PRO-VH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 1889)</p>	1.990,000
21	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1939 o 1945 en RD-855</p>	1.840,000
22	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD855FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1946)</p>	1.890,000

23	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1812)</p>	2.030,000
24	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1954)</p>	2.080,000
25	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1888)</p>	2.080,000
26	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H310M , 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1923 EN C175 o 1792)</p>	1.940,000

27	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1819 o 1924 EN C175)</p>	2.040,000
28	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 1GB DDR3, B. H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB , CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1902 Y 1952 o 1925 Y 1951 EN C175)</p>	2.040,000
29	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, DVD-RW , CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1605 o 1610 (C175)</p>	2.080,000
30	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 1GB DDR3, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB , DVD-RW , CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1906 o 1958)</p>	2.080,000

31	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 1GB DDR3, B. MSI B365M PRO-VH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 480GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1903 o 1926 EN C175)</p>	2.110,000
32	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 2GB DDR3, B. MSI B365M PRO-VH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1873 o 1950)</p>	2.240,000
33	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 2GB DDR3, B. MSI B365M PRO-VH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1891 o 1942)</p>	2.290,000
34	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1948 o 1949 EN RD-855)</p>	2.150,000

35	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1879 o 1922 EN C175)</p>	2.170,000
36	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 1GB DDR3, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1955)</p>	2.200,000
37	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVD-RW, CAJA ATX JANUS RD855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1840 o 1816 en C175)</p>	2.220,000
38	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 480GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1880)</p>	2.250,000
39	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS AX6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1817)</p>	2.310,000

40	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1956)</p>	2.360,000
41	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS T760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1890)</p>	2.360,000
42	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1957)</p>	2.430,000
43	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, B. MSI B460M PRO-VDH, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB), DISCO SOLIDO 480GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1871)</p>	2.585,000

44	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada HD Intel® 630 , B. MSI B365M PRO-VH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1927 o 1857 RD-855)</p>	2.560,000
45	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada HD Intel® 630 , B. MSI B365M PRO-VH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1867)</p>	2.610,000
46	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada HD Intel® 630 , B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO ESTADO SOLIDO 480GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 1868)</p>	2.635,000
47	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada HD Intel® 630 , B. MSI B365M PRO-VH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 1936)</p>	2.740,000

48	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada HD Intel® 630 , B. MSI B365M PRO-VDH, 4 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 1858)</p>	2.760,000
49	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H410M-HDV, SOCKET 1200, DISCO ESTADO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO JANUS TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO ERGONOMICO, ANTI DERRAME DE LIQUIDOS, KY-K848WP + KYM1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1960 o 1962 EN C175)</p>	2.920,000
50	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 2GB DDR3 , B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, DISCO ESTADO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES, COMBO JANUS TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO ERGONOMICO, ANTI DERRAME DE LIQUIDOS, KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1- 1-1894)</p>	2.980,000
51	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA Gráficos UHD Intel® 630, B. MSI B460M-A PRO, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1963)</p>	3.100,000

52	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 2GB DDR3, B. MSI B460M-A PRO, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1885)</p>	3.120,000
53	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 2GB DDR3, B. MSI MAG B460 TORPEDO, DISCO SOLIDO 500GB M.2 PCI EX, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1886)</p>	3.600,000
COD	CONFIGURACION JANUS RYZEN + 19% IVA	JANUS 20"
1	<p>JANUS AMD RYZEN 3-2200G 3,5 Ghz/L3 4MB/14NM/4 NUCLEOS/4 SUBPROCESOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 240GB SSD, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-945)</p>	1.990,000

2	<p>JANUS AMD RYZEN 3-2200G 3,5 Ghz/L3 4MB/14NM/4 NUCLEOS/4 SUBPROCESOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD B450M HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots, M.2 , VGA, DVI, HDMI , DISCO SOLIDO 240GB SSD, DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-901)</p>	2.000,000
3	<p>JANUS AMD RYZEN 3-2200G 3,5 Ghz/L3 4MB/14NM/4 NUCLEOS/4 SUBPROCESOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD B450M HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots, M.2 , VGA, DVI, HDMI , DISCO SOLIDO 240GB SSD, DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-919)</p>	2.050,000
4	<p>JANUS AMD RYZEN 3-3200G 3,6 Ghz/L3 4MB/12NM/4 NUCLEOS/4 HILOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots , DISCO SOLIDO 240GB SSD, DDR4 8GB , CAJA JANUS RD855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 916 o 941 en c175)</p>	1.900,000
5	<p>JANUS AMD RYZEN 3-3200G 3,6 Ghz/L3 4MB/12NM/4 NUCLEOS/4 HILOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots, , DISCO SOLIDO 240GB SSD, DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-946)</p>	2.070,000

6	<p>JANUS AMD RYZEN 3-3200G 3,6 Ghz/L3 4MB/12NM/4 NUCLEOS/4 HILOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD ASROCK B450M HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots, , DISCO SOLIDO 240GB SSD, DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-876)</p>	2.090,000
7	<p>JANUS AMD RYZEN 3-3200G 3,6 Ghz/L3 4MB/12NM/4 NUCLEOS/4 HILOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD ASROCK B450M HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots, , DISCO SOLIDO 240GB SSD, DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-920)</p>	2.140,000
8	<p>JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 1GB DDR3, BOARD ASROCK B450M HDV, 2 SLOT DDR4, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-933)</p>	2.420,000
9	<p>JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M HDV, 2 SLOT DDR4, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-934)</p>	2.560,000

10	<p>JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M HDV, 2 SLOT DDR4, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-935)</p>	2.610,000
11	<p>JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 SLOT DDR4, soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-936)</p>	2.610,000
12	<p>JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 2 SLOT DDR4, soporta hasta 64 GB DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-937)</p>	2.660,000
13	<p>JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GTX 1050 4GB, BOARD ASROCK B450M PRO, 2 SLOT DDR4, soporta hasta 64 GB DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-938)</p>	3.750,000
14	<p>JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO RX570 4GB, BOARD ASROCK B450M PRO, 2 SLOT DDR4, soporta hasta 64 GB DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-943)</p>	4.090,000

15	<p>JANUS AMD RYZEN 5-3600 3,6 Ghz /L3 32MB/7nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 x DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 240GB, DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-924)</p>	2.880,000
16	<p>JANUS AMD RYZEN 5-3600 3,6 Ghz /L3 32MB/7nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 x DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 240GB, DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-905)</p>	3.140,000
17	<p>JANUS AMD RYZEN 5-3600 3,6 Ghz /L3 32MB/7nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO RX570 4GB, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 x DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 240GB M.2, DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-944)</p>	4.340,000
18	<p>JANUS AMD RYZEN 7-3700X 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 32MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/DESBLOQUEADO/ T. VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 4X DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO M.2 240GB, DDR4 8GB RGB D60 , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 926)</p>	3.745,000
19	<p>JANUS AMD RYZEN 7-3700X 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 32MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/DESBLOQUEADO/ T. VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 4X DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO M.2 480GB, DDR4 8GB RGB D60 , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 906 o 914 EN ASROCK B450M PRO)</p>	3.930,000

20	<p>JANUS AMD RYZEN 7-3700X 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 32MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/DESBLOQUEADO/ T. VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD GIGABYTE B450 AORUS ELITE V2, 4X DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 500GB M.2 PCIEX, DDR4 8GB RGB D60 , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-927)</p>	4.160,000
----	--	-----------

MEDIOS DE PAGO

312 459 2574

66277874343
Cta. Ahorros

108900029043
Cta. Ahorros