



Lista de PRECIOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

☎ 301 372 2310 ☎ 322 776 4645
☎ 310 785 6945 ☎ 312 459 2574

www.themark.com.co

PRECIOS PERSONA NATURAL /PERSONA JURIDICA ADICIONAL 3.5%

martes, abril 06, 2021

COD	EQUIPOS TM	
TMA3208	EQUIPO PC PROCESADOR AMD ATHLON 3000G 3.4GHZ RADEON VEGA 3 , CHASIS COUGAR MX331 1 FAN RGB , FUENTE 500W 80+ , BOARD ASROCK A320M-HDV , DDR4 8GB 3200 , SSD 240GB , MONITOR 22" , COMBO TECLADO MOUSE POWER RGB	1.840,000
TMB4508	EQUIPO PC PROCESADOR AMD ATHLON 3000G 3.4GHZ RADEON VEGA 3 , CHASIS COUGAR MX331 1 FAN RGB , FUENTE 500W 80+ , BOARD GIGABYTE B450M DS3H , DDR4 8GB 3200 , SSD 240GB , MONITOR 22" , COMBO TECLADO MOUSE POWER RGB	1.940,000
TM JANUS	JANUS AMD RYZEN 3-3200G 3,6 Ghz/L3 4MB/12NM/4 NUCLEOS/4 HILOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots, , DISCO SOLIDO 240GB SSD, DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-946) MONITOR 24" JANUS IPS	2.160,000

TM JANUS	JANUS AMD RYZEN 3-3200G 3,6 Ghz/L3 4MB/12NM/4 NUCLEOS/4 HILOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD ASROCK B450M HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots, , DISCO SOLIDO 240GB SSD, DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-876) MONITOR JANUS 24" IPS	2.190,000
TM V100	RYZEN 3400 BOARD GIGABYTE B450M-DS3H DDR4 8GB SSD 240GB M.2 CHASIS THERMALTAKE V100 FTE 450 SIN MONITOR	2.100,000
TM MX331	RYZEN 3400 BOARD GIGABYTE B450M-DS3H DDR4 8GB SSD 240GB M.2 CHASIS COUGAR MX331 MESH F500W 80+ WHITE RGB SIN MONITOR	2.150,000
TM V200	RYZEN 3400 BOARD GIGABYTE B450M-DS3H DDR4 8GB SSD 240GB M.2 CHASIS THERMALTAKE V200 FTE 600 SIN RGB SIN MONITOR	2.200,000
TM 450	RYZEN 3400 BOARD MSI B450M PRO VDH MAX DDR4 8GB SSD 240GB M.2 COUGAR MX331 MESH F500W 80+ WHITE RGB SIN MONITOR	2.040,000
TM 450 V200	RYZEN 3400 BOARD MSI B450M PRO VDH MAX DDR4 8GB SSD 240GB M.2 THERMALTAKE V200 FTE 600 SIN RGB SIN MONITOR	2.060,000
R3580GX S5	PROCESADOR RYZEN 5 3500X 3,6GHZ , CAJA CL-L18 , BOARD GIGABYTE B450M DS3H , MEMORIA DDR4 8GB 3200 RGB , DISCO SOLIDO 240GB , TARJETA DE VIDEO RX 550 PHANTOM GAMING 2GB , COMBO TECLADO MOUSE , LINUX MONITOR 22"	2.500,000
TM 3600	RYZEN 3600 BOARD MSI B450 PRO VDH DDR4 8GB SSD 480M.2TARJETA DE VIDEO 1050TI 4GB CHASIS THERMALTAKE V100 FTE 450 SIN MONITOR	3.095,000

TM 1650	RYZEN 3600 BOARD MSI B450 PRO VDH DDR4 8GB SSD 480M.2TARJETA DE VIDEO 1650 SUPER 4GB CHASIS THERMALTAKE V200 FTE 600 SIN RGB SIN MONITOR	3.680,000
TMG	EQUIPO ICEBERG GLACIUS NEGRA, FUENTE REAL VX 500 PLUS, MSI B450 TOMAHAWWK MAX, PRO RYZEN 5 3600, DDR4 8GB 3200MHZ, SSD M.2 240GB, T. DE VIDEO GT 710 2GB DDR3, MONITOR 22" ASUS VP228HE, COMBO LOGITECH MK120 MONITOR 22"	2.745,000
R3680GSL	PROCESADOR RYZEN 5 3600 3,6 GHZ , CAJA CL-L18 , BOARD GIGABYTE B450M AORUS ELITE , MEMORIA DDR4 8GB 3000 RGB , DISCO SOLIDO 240GB , TARJETA DE VIDEO GT 710 2GB , COMBO TECLADO MOUSE , LINUX MONITOR 22"	2.590,000
TM JANUS	JANUS AMD RYZEN 5-3600 3,6 Ghz /L3 32MB/7nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO RX570 4GB, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 x DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 240GB M.2, DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-944) MONITOR 24" JANUS IPS	3.970,000
TM 3600X	RYZEN 3600X BOARD MSI B450 PRO VDH DDR4 8GB SSD 480GB M.2 TARJETA DE VIDEO MSI 1050 TI 4GB CHASIS THERMALTAKE V200 FTE 600 SIN RGB SIN MONITOR	3.300,000
TM 3600X1650	RYZEN 3600X BOARD MSI B450 PRO VDH DDR4 8GB SSD 480GB M.2 TARJETA DE VIDEO 1650NSUPER 4GB CHASIS THERMALTAKE V200 FTE 600 SIN RGB SIN MONITOR	3.775,000
TM 3700X 220T	RYZEN 7 3700X BOARD ASUS TUF GAMING B550-PLUS DDR4 16GB SSD 512GB SATA CHASIS CORSAIR CRISTAL ICUE 220T RGB AIRFLOW FTE 700 80+ BRONZE SIN MONITOR	4.110,000

TM2 3700X	RYZEN 3700X BOARD ASUS TUF GAMING B550M PLUS WI -FI SSD 500GB DDR4 32GB 2X16 3000GHZ CHASIS CORSAIR CARBIDE SERIES 275R BLACK FTE 750 80 PLUS BRONZE SIN MONITOR	3.700,000
COD	CONFIGURACION 9 GENERACION	
J4040	PROCESADOR INTEL CELERON J4005I-C ON BOARD ASUS J4005I-C MEMORIA DDR4 4GB 2666 DD 1TB PC CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE LOGITECH LINUX MONITOR ACER 18.5" HDMI	1.220,000
G5940G	PROCESADOR INTEL CELERON G5905 3.5GHZ-C BOARD GIGABYTE H410M-H MEMORIA DDR4 4GB 2666 DD 1TB CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE LOGITECH MONITOR ACER 18.5" HDMI	1.380,000
G5940S	PROCESADOR INTEL CELERON G5905 3.5GHZ-C BOARD GIGABYTE H410M-E MEMORIA DDR4 4GB 2666 SSD 240GB ADATA CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE LOGITECH MONITOR ACER 18.5" HDMI	1.360,000
G4940H	PROCESADOR INTEL CELERON G4930-CON BOARD ASUS PRIME H310M-E MEMORIA DDR4 4GB 2666 DD 1TB PC CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE LOGITECH LINUX MONITOR ACER 18.5" HDMI	1.380,000

G5940	PROCESADOR INTEL CELERON G5040S -CON BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 4GB 2666 DD 1TB PC CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE LOGITECH LINUX MONITOR ACER 18.5" HDMI	1.380,000
G6440	PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400 3.7GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E 2.0 DDR4 4GB 2666 DD 1TB PC CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE LOGITECH MONITOR ACER 18.5" HDMI	1.520,000
G9340F2D	PROCESADOR INTEL CORE I3 9100F3.60 GHZ CAJA CL-G93 BOARD ASUS PRIME B360M-A MEMORIA ADATA 4GB 2666 DD 1TB SEAGATE NO DVD TARJETA DE VIDEO 1GB TECLADO MOUSE LOGITECH .LINUX MONITOR ACER 18.5" HDMI	1.660,000
G9340D	PROCESADOR INTEL CORE I3 9100.3.6 GHZ CAJA CL-G93 BOARD ASUS PRIME B360M-A MEMORIA 4GB 2666 DD 1TB SEAGATE NO DVD TECLADO MOUSE LOGITECH .LINUX MONITOR ACER 18.5" HDMI	1.660,000
G9380F2D	PROCESADOR INTEL CORE I3 9100F3.60 GHZ CAJA CL-G93 BOARD ASUS PRIME B360M-A MEMORIA 8GB 2666 DD 1TB SEAGATE NO DVD TARJETA DE VIDEO 1GB TECLADO MOUSE LOGITECH .LINUX MONITOR ACER 18.5" HDMI	1.710,000

G9380F2	<p>PROCESADOR INTEL CORE I3 9100F3.60 GHZ CAJA CL-G93 BOARD ASUS PRIME B360M-A MEMORIA 8GB 2666 DD 1TB SEAGATE DVD TARJETA DE VIDEO 1GB TECLADO MOUSE LOGITECH .LINUX MONITOR ACER 18.5" HDMI</p>	1.730,000
G9580FSL T	<p>Procesador Intel Core i5 9400F 2.9GHZ 9GEN, CL-L18, Board ASUS PRIME B360M-A MEM DDR4 8GB, SSD 240GB,NO DVD TARJETA DE VIDEO GIGABYTE GTX 1050TI 4GB , COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH , LINUX</p>	2.760,000
G9580D	<p>Procesador Intel Core i5 9400 2.9GHZ 9GEN, CL-G93, Board ASUS PRIME B360M-A MEM 8GB DDR4 2666, D.D 1TB SEAGATE, NO DVD, TECLADO K120 Y MOUSE M90 LOGITECH, LINUX MONITOR ACER 18.5" HDMI</p>	1.980,000
G9580FZS L	<p>PROCESADOR I5 9400F 2,9GHZ CAJA CL-L25 BOARD ASUS PRIME Z390-P , MEMORIA DDR4 8GB 3000 RGB , SSD 240GB SATA, TARJETA DE VIDEO GT 710 2GB, COMBO TECLADO MOUSE , LINUX MONITOR ACER 18.5" HDMI</p>	2.190,000
COD	CONFIGURACION 10 GENERACION	

G10380FS Y6	PROCESADOR CORE I3 10100F 2.9 GHZ CAJA CL-Y1 FUENTE COOLER MASTER V2 500W BRONZE , BOARD ASUS B460M-A MEMORIA DDR4 8GB 3000 SSD 240GB -TARJETA DE VIDEO 2GB- NO DVD- COMBO LOGITECH , LINUX MONITOR 22"	2.060,000
G1034FD	PROCESADOR CORE I3 10100F 3.60 GHZ CAJA CL-G93 - BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 4GB 2666 DISCO 1TB - NO DVD- COMBO LOGITECH, LINUX MONITOR ACER 18.5" HDMI	1.750,000
G10380D	PROCESADOR CORE I3 10100 3.60 GHZ CAJA CL-G93 - BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB 2666 DISCO 1TB - NO DVD- COMBO LOGITECH, LINUX MONITOR ACER 18.5" HDMI	1.790,000
G1038FS	PROCESADOR CORE I3 10100F 3.60 GHZ CAJA CL-G93 - BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB 2666 DISCO 1TB - NO DVD- COMBO LOGITECH,TARJETA DE VIDEO 1GB LINUX MONITOR ACER 18.5" HDMI	1.870,000
G1034FD	PROCESADOR CORE I3 10100F 3.60 GHZ CAJA CL-G93 - BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 4GB 2666 DISCO 1TB - NO DVD- COMBO LOGITECH,TARJETA DE VIDEO 1GB LINUX MONITOR ACER 18.5" HDMI	1.750,000

G1038FS	PROCESADOR CORE I3 10100F 3.60 GHZ CAJA CL-G93 - BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 240GB M.2- NO DVD-COMBO LOGITECH,TARJETA DE VIDEO 1GB LINUX MONITOR ACER 18.5" HDMI	1.870,000
G10580D	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9 GHZ CAJA CL-93 BOARD ASUS B460M-A MEMORIA DDR4 8GB 2666- DISCO 1TB SEAGATE- NO DVD-COMBO LOGITECH , LINUX MONITOR ACER 18.5" HDMI	2.120,000
G10580FS	PROCESADOR CORE I5 10400F 2.9 GHZ CAJA CL-18 BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 8GB 3000 SSD 240GB - NO DVD-TARJETA DE VIDEO MSI 210 DDR3 1GB -COMBO LOGITECH , LINUX MONITOR ACER 18.5" HDMI	2.210,000
G1058S	PROCESADOR CORE I5 10400 2.90 GHZ CAJA CL-18 BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 8GB 3000 SSD 240GB M.2 - NO DVD- COMBO LOGITECH , LINUX MONITOR ACER 18.5" HDMI	2.210,000
COD	EQUIPOS JANUS INTEL + 19% IVA	

1	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS WN68 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1944) MONITOR 20"</p>	1.220.000
2	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE FB 2.0GHZ FI 2,7GHZ (J4005) , BOARD (A,V,R, HDMI) DISCO DURO 1000GB SATA NUEVO, MEMORIA SO-DIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS ATX WN68 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1966) MONITOR 20"</p>	1.250,000
3	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE FB 2.0GHZ FI 2,7GHZ (J4005) , BOARD (A,V,R, HDMI) DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS ATX WN68 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1944) + T.VIDEO GTX 1050 4GB (93-5-21) MONITOR 20"</p>	1.910,000
4	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE NOVENA GENERACION (4930) 3,2 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 2MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR, B. H310CH5-M2, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS WN68 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1920) MONITOR 20"</p>	1.390,000
5	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE NOVENA GENERACION (4930) 3,2 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 2MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR, B. H310CH5-M2, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1878 o 1896 o 1953 EN WN68) MONITOR 20"</p>	1.390,000

6	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS WN68 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1965 o 1849) MONITOR MONITOR 20"</p>	1.430,000
7	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS WN68 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1975) MONITOR 20"</p>	1.450,000
8	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1938) MONITOR 20"</p>	1.500,000
9	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE 3,7 GHZ (G5400 GOLD) 2 NUCLEOS, 4 SUPROCESOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H310CH5-M2, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEM.DDR4 4GB , CAJA JANUS C175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1941 en C175 o 1981) MONITOR 20"</p>	1.500,000
10	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE 4,0 GHZ (G5620 GOLD) 2 NUCLEOS, 4 SUPROCESOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H310CH5-M2, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEM.DDR4 4GB , CAJA JANUS C175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 1982) MONITOR 20"</p>	1.500,000

11	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEM.DDR4 4GB , CAJA JANUS C175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 1959) MONITOR 20"</p>	1.530,000
12	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB, MEM.DDR4 4GB , CAJA JANUS C175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 1977) MONITOR 20"</p>	1.530,000
13	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEM.DDR4 8GB, CAJA JANUS C175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 1940) MONITOR 20"</p>	1.600,000
14	<p>JANUS INTEL CORE i3 SEPTIMA GENERACION (7100) 3,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 3MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos HD Intel® 630, BOARD H110M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1910 o 1930 o 1976) MONITOR 20"</p>	1.620,000
15	<p>JANUS INTEL CORE i3 SEPTIMA GENERACION (7100) 3,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 3MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos HD Intel® 630, BOARD H110M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1909 o 1928 o 1964) MONITOR 20"</p>	1.650,000

16	<p>JANUS INTEL CORE i3 SEPTIMA GENERACION (7100) 3,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 3MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos HD Intel® 630, BOARD GIGABYTE GA-H110M-H, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1929 o 1913) MONITOR 20"</p>	1.710,000
17	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR, B. H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1931) MONITOR 20"</p>	1.680,000
18	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR, B. H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS WD-06 SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1988) MONITOR 20"</p>	1.710,000
19	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 630, B. H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1933) MONITOR 20"</p>	1.710,000
20	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 630, B. H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1937) MONITOR 20"</p>	1.770,000

21	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 630, B. H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1947) MONITOR 20"</p>	1.810,000
22	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 1GB DDR3 , B. MSI B365M PRO-VH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 1961) MONITOR 20"</p>	1.910,000
23	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3 , B. MSI B365M PRO-VH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 1889 o 1973) MONITOR 20"</p>	1.980,000
24	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2000) MONITOR 20"</p>	1.720,000
25	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1939 o 1945 en RD-855) MONITOR 20"</p>	1.790,000

26	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD855FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1946) MONITOR 20"</p>	1.840,000
27	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 480GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1972) MONITOR 20"</p>	1.870,000
28	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1812) MONITOR 20"</p>	1.950,000
29	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1954) MONITOR 20"</p>	1.990,000

30	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1888) MONITOR 20"</p>	2.000,000
31	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H310M , 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1923 EN C175 o 1792) MONITOR 20"</p>	1.940,000
32	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1819 o 1924 EN C175) MONITOR 20"</p>	1.990,000
33	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 1GB DDR3, B. H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB , CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1952 o 1951 EN C175) MONITOR 20"</p>	1.990,000

34	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 1GB DDR3, B. H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB , CAJA ATX JANUS WD-06 SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1995) MONITOR 20"</p>	2.020,000
35	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, DVD-RW , CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1605 o 1610 (C175 MONITOR 20"</p>	2.040,000
36	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 1GB DDR3, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB , DVD-RW , CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1958) MONITOR 20"</p>	2.040,000
37	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, B. ASROCK H310M-ITX, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 64GB, Intel® 802.11ac WiFi Module, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB , CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1915) MONITOR 20"</p>	2.050,000

38	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 1GB DDR3, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 480GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1903 o 1967) MONITOR 20"</p>	2.070,000
39	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 2GB DDR3, B. MSI B365M PRO-VH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1942) MONITOR 20"</p>	2.250,000
40	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1948 o 1949 EN RD-855 MONITOR 20"</p>	2.140,000
41	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1879) MONITOR 20"</p>	2.150,000
42	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 1GB DDR3, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1955) MONITOR 20"</p>	2.180,000

43	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVD-RW, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1- 1-1816)</p> <p style="text-align: center;">MONITOR 20"</p>	2.200,000
44	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 480GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1970)</p> <p style="text-align: center;">MONITOR 20"</p>	2.210,000
45	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 1GB DDR3, B. MSI H410M-HDV, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 32GB) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1987)</p> <p style="text-align: center;">MONITOR 20"</p>	2.230,000
46	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 1GB DDR3, B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1991 o 1817 CON 10400 CON TARJETA DE VIO INCLUIDA EN EL PROCESADOR (SIN 710 1GB)</p> <p style="text-align: center;">MONITOR 20"</p>	2.250,000

47	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1992 o 1956) MONITOR 20"</p>	2.300,000
48	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS T760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1890) MONITOR 20"</p>	2.300,000
49	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1957) MONITOR 20"</p>	2.350,000
50	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO M.2 480GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1989) MONITOR 20"</p>	2.410,000

51	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, B. MSI B460M PRO-VDH, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB), DISCO SOLIDO 480GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1871) MONITOR 20"</p>	2.500,000
52	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GTX 1050 4GB, B. MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1971) MONITOR 20"</p>	3.170,000
53	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada HD Intel® 630 , B. MSI B365M PRO-VH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1857 o 1927 C175) MONITOR 20"</p>	2.450,000
54	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada HD Intel® 630 , B. MSI B365M PRO-VH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1867) MONITOR 20"</p>	2.480,000

55	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada HD Intel® 630 , B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO ESTADO SOLIDO 480GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 1868 o 1985) MONITOR 20"</p>	2.520,000
56	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada HD Intel® 630 , B. MSI B365M PRO-VH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1969) MONITOR 20"</p>	2.520,000
57	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada HD Intel® 630 , B. MSI B365M PRO-VH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1936) MONITOR 20"</p>	2.570,000
58	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada HD Intel® 630 , B. MSI B365M PRO-VDH, 4 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1858) MONITOR 20"</p>	2.610,000

59	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700F) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 2GB DDR3 , B. MSI B365M PRO-VH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1980 o 1986) MONITOR 20"</p>	2.620,000
60	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H410M-HDV, SOCKET 1200, DISCO ESTADO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO JANUS TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO ERGONOMICO, ANTI DERRAME DE LIQUIDOS, KY-K848WP + KYM1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1960 o 1962 EN C175) MONITOR 20"</p>	2.730,000
61	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, T. VIDEO GT710 1GB DDR3, BOARD MSI B460M-A PRO, SOCKET 1200, DISCO ESTADO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD855 FUENTE 300W REALES, COMBO JANUS TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO ERGONOMICO, ANTI DERRAME DE LIQUIDOS, KYK848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1904) MONITOR 20"</p>	2.770,000
62	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, T. VIDEO GT710 1GB DDR3, BOARD H410M-HDV, SOCKET 1200, DISCO ESTADO SOLIDO 480GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO JANUS TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO ERGONOMICO, ANTI DERRAME DE LIQUIDOS, KYK848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1978) MONITOR 20"</p>	2.810,000

63	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA Gráficos UHD Intel® 630, B. MSI B460M-A PRO, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1963) MONITOR 20"</p>	2.880,000
64	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 2GB DDR3, B. MSI B460M-A PRO, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1885 o 1979) MONITOR 20"</p>	2.900,000
65	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 2GB DDR3, B. MSI MAG B460 TORPEDO, DISCO SOLIDO 500GB M.2 PCI EX, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1886) MONITOR 20"</p>	3.300,000
66	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GTX 1050 4GB, B. MSI B460M-A PRO, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1968) MONITOR 20"</p>	3.600,000

COD	CONFIGURACION JANUS RYZEN + 19% IVA	
1	<p>JANUS AMD RYZEN 3-2200G 3,5 Ghz/L3 4MB/14NM/4 NUCLEOS/4 SUBPROCESOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-915 o 940 en c175) MONITOR 20"</p>	1.810,000
2	<p>JANUS AMD RYZEN 3-2200G 3,5 Ghz/L3 4MB/14NM/4 NUCLEOS/4 SUBPROCESOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots, M.2 , VGA, DVI, HDMI , DISCO SOLIDO 240GB SSD, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-954 o 959 EN AX-6) MONITOR 20"</p>	1.910,000
3	<p>JANUS AMD RYZEN 3-3200G 3,6 Ghz/L3 4MB/12NM/4 NUCLEOS/4 HILOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots , DISCO SOLIDO 240GB SSD, DDR4 8GB , CAJA JANUS RD855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 916 o 941 en c175) MONITOR 20"</p>	1.920,000
4	<p>JANUS AMD RYZEN 3-3200G 3,6 Ghz/L3 4MB/12NM/4 NUCLEOS/4 HILOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD ASROCK B450M HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots, , DISCO SOLIDO 240GB SSD, DDR4 8GB RGB , CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-960) MONITOR 20"</p>	2.000,000

5	<p>JANUS AMD RYZEN 5-2400G 3,6 Ghz/L3 4MB/14NM/4 NUCLEOS/8 SUBPROCESOS/GPU CORE 11/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 11 Graphics, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots , DISCO SOLIDO 240GB SSD, DDR4 8GB , CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-953)</p> <p style="text-align: center;">MONITOR 20"</p>	1.930,000
6	<p>JANUS AMD RYZEN 5-2400G 3,6 Ghz/L3 4MB/14NM/4 NUCLEOS/8 SUBPROCESOS/GPU CORE 11/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 11 Graphics, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 SLOT DDR4, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-952 o 961 en AX-6) MONITOR 20"</p>	2.020,000
7	<p>JANUS AMD RYZEN 5-2400G 3,6 Ghz/L3 4MB/14NM/4 NUCLEOS/8 SUBPROCESOS/GPU CORE 11/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 11 Graphics, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 SLOT DDR4, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-952 o 1-2-961 en AX-6) MONITOR 20"</p>	2.090,000
8	<p>JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 1GB DDR3, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 SLOT DDR4, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-948) MONITOR 20"</p>	2.280,000
9	<p>JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 1GB DDR3, BOARD ASROCK B450M HDV, 2 SLOT DDR4, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-933) MONITOR 20"</p>	2.300,000

10	<p>JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M HDV, 2 SLOT DDR4, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-934) MONITOR 20"</p>	2.440,000
11	<p>JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M HDV, 2 SLOT DDR4, DISCO SOLIDO 240GB, DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVOLINUX (1-2-934) MONITOR 20"</p>	2.510,000
12	<p>JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M HDV, 2 SLOT DDR4, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-935) MONITOR 20"</p>	2.500,000
13	<p>JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 SLOT DDR4, soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 936) MONITOR 20"</p>	2.500,000
14	<p>JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 2 SLOT DDR4, soporta hasta 64 GB DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 937) MONITOR 20"</p>	2.540,000

15	JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GTX 1050 4GB, BOARD ASROCK B450M PRO, 2 SLOT DDR4, soporta hasta 64 GB DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-938) MONITOR 20"	3.230,000
16	JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO RX570 4GB, BOARD ASROCK B450M PRO, 2 SLOT DDR4, soporta hasta 64 GB DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-943) MONITOR 20"	3.540,000
17	JANUS AMD RYZEN 5-3600 3,6 Ghz /L3 32MB/7nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 x DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 240GB, DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-924 o 955 o 962) MONITOR 20"	2.610,000
18	JANUS AMD RYZEN 5-3600 3,6 Ghz /L3 32MB/7nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 x DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 240GB, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-924 o 955 o 962) MONITOR 20"	2.700,000
19	JANUS AMD RYZEN 5-3600 3,6 Ghz /L3 32MB/7nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 x DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 240GB, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-905 o 956) MONITOR 20"	2.940,000
20	JANUS AMD RYZEN 5-3600 3,6 Ghz /L3 32MB/7nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GTX 1050 4GB, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 x DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 240GB M.2, DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-925) MONITOR 20"	3.630,000
21	JANUS AMD RYZEN 7-3700X 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 32MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/DESBLOQUEADO/ T. VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 4X DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO M.2 240GB, DDR4 8GB RGB D60 , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 926) MONITOR 20"	3.600,000

22	JANUS AMD RYZEN 7-3700X 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 32MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/DESBLOQUEADO/ T. VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 4X DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO M.2 480GB, DDR4 8GB RGB D60 , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 914) MONITOR 20"	3.800,000
24	JANUS AMD RYZEN 7-3700X 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 32MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/DESBLOQUEADO/ T. VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD GIGABYTE B450 AORUS ELITE V2, 4X DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 500GB M.2 PCIEX, DDR4 8GB RGB D60 , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-927) MONITOR 20"	3.980,000
25	JANUS AMD RYZEN 7-3700X 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 32MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/DESBLOQUEADO/ T. VIDEO GTX 1050 4GB, BOARD ASROCK B450M PRO, 4X DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO M.2 240GB, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-957) MONITOR 20"	4.300,000

NUESTROS MEDIOS DE PAGO



mercado pago



312 459 2574

Bancolombia
Cuenta de Ahorros
69800000874

DAVIVIENDA
Cuenta Corriente
006969992186