



Lista de PRECIOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

☎ 301 372 2310 ☎ 322 776 4645

☎ 310 785 6945 ☎ 312 459 2574

www.themark.com.co

PRECIOS PERSONA NATURAL /PERSONA JURIDICA ADICIONAL 3.5%

martes, julio 13, 2021

COD	EQUIPOS TM	
A3080GSL	PROCESADOR ATHLON 3000G CAJA CL-L25 BOARD ASUS PRIME A320MK DDR4 8GB 3200 SSDD 240GB COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH LINUX MONITOR 22" HDMI	1.780,000
TM 3200	PROCESADOR RYZEN 3200 3.6GHZ VEGA 8CAJA THERMALTAKE H15 FTE 600W BOAR MSI B450M PRO VDH MAX DDR4 8GB 3200 DISCO M.2 240GB KINSGTON COMBO TECLADO + MOUSE MONITOR 22"	2.370,000

R3680GSL	PROCESADOR AMD RYZEN 5 3600 3.6GHZ BOARD GIGABYTE B450M AORUS ELITE MEMORIA DDR48GB 3200 SSD 240GB TARJETADEVIDEO 710 2GB LINUX CAJA CL-L18 COMBO TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.720,000
R3680SL	PROCESADOR AMD RYZEN 5 3600 3.6GHZ BOARD ASUS PRIME B450M-A II MEMORIA DDR48GB 3200 SSD 240GB TARJETADEVIDEO 710 1GB LINUX CAJA CL-L38 COMBO TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	2.550,000
TM 3600	RYZEN 3600 BOARD MSI B450 PRO VDH DDR4 8GB SSD 480M.2TARJETA DE VIDEO 1050TI 4GB CHASIS THERMALTAKE V100 FTE 450 SIN MONITOR	3.150,000
TM 1650	RYZEN 3600 BOARD MSI B450 PRO VDH DDR4 8GB SSD 480M.2TARJETA DE VIDEO 1050 TI 4GB CHASIS THERMALTAKE V200 FTE 600 SIN RGB SIN MONITOR	3.130,000
TM JANUS	JANUS AMD RYZEN 5-3600 3,6 Ghz /L3 32MB/7nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO 1GB DDR5, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 x DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 240GB M.2, DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-944) MONITOR 24" JANUS IPS	3.100,000
TM 3600X	RYZEN 3600X BOARD MSI B450 PRO VDH DDR4 8GB SSD 480GB M.2 TARJETA DE VIDEO MSI 1050 TI 4GB CHASIS THERMALTAKE V200 FTE 600 SIN RGB SIN MONITOR	3.290,000
TM 3600X1650	RYZEN 3600X BOARD MSI B450 PRO VDH DDR4 8GB SSD 480GB M.2 TARJETA DE VIDEO 1660 6GB CHASIS THERMALTAKE V200 FTE 600 SIN RGB SIN MONITOR	4.250,000
TM 3600XT	PROCESADOR RYZEN 3600XT 3.8GHZ VEGA 8CAJA THERMALTAKE H15 FTE 600W BOAR MSI B450M PRO VDH MAX DDR4 8GB 3200 DISCO M.2 240GB KINSNGTON TARJETA DE VIDEO 1050 TI 4G DDR5 COMBO TECLADO + MOUSE MONITOR 22"	3.850,000

TM 3700X 220T	RYZEN 7 3700X BOARD ASUS TUF GAMING B550-PLUS DDR4 16GB SSD 512GB SATA TARJETA DE VIDEO 1GB DDR5 CHASIS CORSAIR CRISTAL ICUE 220T RGB AIRFLOW FTE 700 80+ BRONZE SIN MONITOR	4.060,000
TM2 3700X	RYZEN 3700X BOARD ASUS TUF GAMING B550M PLUS WI -FI SSD 500GB DDR4 32GB 2X16 3000GHZ TARJETA DE VIDEO 1GB DDR5 CHASIS CORSAIR CARBIDE SERIES 275R BLACK FTE 750 80 PLUS BRONZE SIN MONITOR	4.460,000
COD	CONFIGURACION 9 GENERACION	
J4040	PROCESADOR INTEL CELERON J4005I-C ON BOARD ASUS J4005I-C MEMORIA DDR4 4GB 2666 DD 1TB PC CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE LINUX MONITOR 19.5"	1.240,000
J4040U	PROCESADOR INTEL CELERON J4005I-C ON BOARD ASUS J4005I-C MEMORIA DDR4 4GB 2666 DD 1TB PC DVD-RW CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE LINUX MONITOR 19.5"	1.280,000
G5940G	PROCESADOR INTEL CELERON G5905 3.5GHZ-C BOARD GIGABYTE H410M-H MICRO ATX MEMORIA DDR4 4GB 2666 DD 1TB LINUX CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.400,000
G4040H	PROCESADOR INTEL CELERON CORE G4930 2M 3.2GHZ-C BOARD ASUS PRIME H310M-E R20 MEMORIA DDR4 4GB 2666 DD 1TB DVD-RW LINUX CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.400,000

G5940	PROCESADOR INTEL CELERON G5090S 3.5 GHZ - BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 4GB 2666 DD 1TB PC CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE LINUX MONITOR 19.5"	1.430,000
G5940S	PROCESADOR INTEL CELERON G5090S 3.5 GHZ - BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 4GB 2666 SSD 240GB CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE LINUX MONITOR 22"	1.560,000
G9340D	PROCESADOR INTEL CORE I3 9100 3.60 GHZ CAJA CL-G93 BOARD ASUS PRIME B360M-A MEMORIA ADATA 4GB 2666 DD 1TB NO DVD TECLADO MOUSE .LINUX MONITOR 19.5"	1.680,000
G9340F2D	PROCESADOR INTEL CORE I3 9100F3.60 GHZ CAJA CL-G93 BOARD ASUS PRIME B360M-A MEMORIA ADATA 4GB 2666 DD 1TB NO DVD TARJETA DE VIDEO 1GB TECLADO MOUSE .LINUX MONITOR 19.5"	1.680,000
G9580D	PROCESADOR INTEL CORE I5 9400 2.9GHZ 9GEN, CL-G93, Board ASUS PRIME B360M-A MEMORIA 8GB DDR4 2666, D.D 1TB SEAGATE, NO DVD, TECLADO MOUSE , LINUX MONITOR 19.5"	2.000,000
G9580ZSL	PROCESADOR INTEL CORE I5 9400 2.9GHZ 9GEN, CL-G93, Board ASUS ROG STRIX Z390-E MEMORIA 8GB DDR4 3200, SSD 240GB M.2, NO DVD, TECLADO MOUSE , LINUX MONITOR 19.5"	2.300,000

G9580FZS L	PROCESADOR I5 9400F 2,9GHZ CAJA CL-L25 BOARD ASUS PRIME Z390-P , MEMORIA DDR4 8GB 3200 RGB , M.2 240GB SATA, TARJETA DE VIDEO GT 710 1GB, COMBO TECLADO MOUSE , LINUX MONITOR 19.5"	2.210,000
COD	CONFIGURACION 10 GENERACION	
G1034FD	PROCESADOR CORE I3 10100F 3.60 GHZ CAJA CL-G93 - BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 4GB 2666 DISCO 1TB - NO DVD- COMBO TECLADO MOUSE, LINUX MONITOR 19.5"	1.770,000
G1038FD	PROCESADOR CORE I3 10100F 3.60 GHZ CAJA CL-G93 - BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB 2666 -DD 1TB - NO DVD- COMBO TECLADO MOUSE,TARJETA DE VIDEO 1GB LINUX MONITOR 19.5"	1.810,000
G1038FG D	PROCESADOR CORE I3 10100F 3.60 GHZ CAJA CL-G93 - BOARD GIGABYTE H410M S2H MICRO ATX MEMORIA DDR4 8GB 2666 -DD 1TB - NO DVD- COMBO TECLADO MOUSE,TARJETA DE VIDEO 1GB LINUX MONITOR 19.5"	1.810,000

G10380D	PROCESADOR CORE I3 10100 3.60 GHZ CAJA CL-G93 - BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB 2666 DISCO 1TB - NO DVD-COMBO TECLADO MOUSE, LINUX MONITOR 22"	1.990,000
G10380FS	PROCESADOR CORE I3 10100F 3.60 GHZ CAJA CL-G93 - BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB 2666 -SSD 240GB - NO DVD- COMBO TECLADO MOUSE,TARJETA DE VIDEO 1GB LINUX MONITOR 19.5"	1.900,000
G1038FGS	PROCESADOR CORE I3 10100F 3.60 GHZ CAJA CL-G93 - BOARD GIGABYTE H410M S2H MICRO ATX MEMORIA DDR4 8GB 3200 -SSD 240GB - NO DVD- CAJA CL-L38 COMBO TECLADO MOUSE,TARJETA DE VIDEO 1GB LINUX MONITOR 19.5"	1.900,000
G1038FGS5	PROCESADOR CORE I3 10100F 3.60 GHZ CAJA CL-G93 - BOARD GIGABYTE H410M S2H MICRO ATX MEMORIA DDR4 8GB 3200 -SSD 240GB - NO DVD- CAJA CL-L38 COMBO TECLADO MOUSE,TARJETA DE VIDEO RX550 PHANTOM GAMING 2GB LINUX MONITOR 19.5"	2.190,000
G1038FS5	PROCESADOR CORE I3 10100F 3.60 GHZ CAJA CL-G93 - BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB 3200 -SSD 240GB - NO DVD- COMBO TECLADO MOUSE,TARJETA DE VIDEO ASROCK RX550 PHANTOM GAMING 2GB LINUX MONITOR 19.5"	2.190,000

G1038FSL 6	PROCESADOR CORE I3 10100F CAJA CL-18 BOARD ASUS B460M-A DDR4 8GB SSD 240GB TECLADO MOUSE LINUX TARJETA DE VIDEO 1GB DDR5 FUENTE 500 BRONZE NO DVD MONITOR 22" HDMI	2.350,000
G10580D	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9 GHZ CAJA CL-93 BOARD ASUS B460M-A/ GIGABYTE B460M DS3H MEMORIA DDR4 8GB 2666- DISCO 1TB -LINUX NO DVD- COMBO TECADO MOUSE , LINUX MONITOR 19.5"	2.170,000
G10580FS 5	PROCESADOR CORE I5 10400F 2.9 GHZ CAJA CL-18 BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB 3200 SSD 240GB - NO DVD- TARJETA DE VIDEO RX550 2GB -COMBO TECLADO MOUSE , LINUX MONITOR 22" HDMI	2.600,000
G1058FGS 5	PROCESADOR CORE I5 10400F 2.90 GHZ CAJA CL-38 BOARD GIGABYTE H410M S2H MICRO ATX MEMORIA DDR4 8GB 3200 SSD 240GB - NO DVD-TARJETA DE VIDEO RX550 2GB -COMBO TECLADO MOUSE , LINUX MONITOR 19.5"	2.480,000
G10580S	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9 GHZ CAJA CL-38 BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 8GB 3200 SSD 240GB M.2 - NO DVD- COMBO TECLADO MOUSE , LINUX MONITOR 19.5"	2.230,000

COD	EQUIPOS JANUS INTEL + 19% IVA	
1	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS WN68 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2069) MONITOR 18.5"	1.240.000
2	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS ATX WN68 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1966) MONITOR 18.5"	1.260,000
3	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, DVDRW, CAJA JANUS WN68 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2019 O 1-1-1559 CON DD 1TB) MONITOR 18.5"	1.280,000
4	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS ATX WN68 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2069) + T.VIDEO PHANTOM RX 550 2GB (93- 5-34) MONITOR 18.5"	1.700,000

5	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS ATX WN68 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2069) + T.VIDEO GTX 1050 4GB (93-5-21) MONITOR 18.5"</p>	2.300,000
6	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE NOVENA GENERACION (4930) 3,2 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 2MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR, H310M H, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, SSD 256GB, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2111) MONITOR 18.5"</p>	1.460,000
7	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE NOVENA GENERACION (4930) 3,2 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 2MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR, B. H310CH5-M2, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1953 Y 1571 EN WN68) MONITOR 18.5"</p>	1.490,000
8	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS WN68 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1965 o 2017 o 2117) MONITOR 18.5"</p>	1.480,000

9	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2018 o 2094) MONITOR 18.5"</p>	1.520,000
10	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS WN68 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1975 o 2092) MONITOR 18.5"</p>	1.510,000
11	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1938) MONITOR 18.5"</p>	1.580,000
12	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS WN68 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1965 o 2017) + T.VIDEO PHANTOM RX 550 2GB (93-5-34) MONITOR 18.5"</p>	1.940,000
13	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS WN68 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1965 o 2017) + T.VIDEO GTX 1050 4GB (93- 5-21) MONITOR 18.5"</p>	2.540,000

14	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE 3,7 GHZ (G5420 GOLD) 2 NUCLEOS, 4 SUPROCESOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 4GB , CAJA JANUS 6503BK ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2114) MONITOR 18.5"	1.520,000
15	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE 3,7 GHZ (G5420 GOLD) 2 NUCLEOS, 4 SUPROCESOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H310CH5-M2, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEM.DDR4 4GB , CAJA JANUS C175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1981 o 2115 en 6503BK) MONITOR 19.5"	1.550,000
16	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE 3,7 GHZ (G5420 GOLD) 2 NUCLEOS, 4 SUPROCESOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEM.DDR4 4GB , DVD RW, CAJA JANUS RD-855 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1661) MONITOR 18.5"	1.590,000
17	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 4GB , CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2083) MONITOR 18.5"	1.540,000
18	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB, MEM.DDR4 4GB , CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1977) MONITOR 18.5"	1.570,000

19	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEM.DDR4 4GB , DVDRW, CAJA JANUS C175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2016</p> <p style="text-align: center;">MONITOR 18.5"</p>	1.580,000
20	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEM.DDR4 8GB, DVDRW, CAJA JANUS C175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2033 o 2126 CHASIS 6503BK)</p> <p style="text-align: center;">MONITOR 18.5"</p>	1.650,000
21	<p>JANUS INTEL CORE i3 SEPTIMA GENERACION (7100) 3,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 3MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos HD Intel® 630, BOARD H110M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1964 o 2124 6503BK)</p> <p style="text-align: center;">MONITOR 18.5"</p>	1.700,000
22	<p>JANUS INTEL CORE i3 SEPTIMA GENERACION (7100) 3,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 3MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos HD Intel® 630, BOARD H110M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2073 o 1976 CON SSD 240GB Y EN C175)</p> <p style="text-align: center;">MONITOR 18.5"</p>	1.700,000
23	<p>JANUS INTEL CORE i3 SEPTIMA GENERACION (7100) 3,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 3MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos HD Intel® 630, BOARD H110M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1976 o 2073 EN 6503BK) + INCLUYE ADICION DE DVDRW (93-4-2)</p> <p style="text-align: center;">MONITOR 18.5"</p>	1.740,000

24	<p>JANUS INTEL CORE i3 SEPTIMA GENERACION (7100) 3,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 3MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos HD Intel® 630, BOARD GIGABYTE GA-H110M-H, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1929 o 2071 EN 6503BK) MONITOR 18.5"</p>	1.750,000
25	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 630, B. H310CH5-M2, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2063 o 1933 EN C175) MONITOR 18.5"</p>	1.750,000
26	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 630, B. H310, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2072 o 2059 o 1999) MONITOR 18.5"</p>	1.750,000
27	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR, B. H310CH5-M2, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2015 o 2100 en 6503bk o 1837 con 1tb) MONITOR 18.5"</p>	1.800,000

28	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3, B. H310CH5-M2, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS WD06 SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2024 o 1988 o 2009 o 2097) MONITOR 18.5"</p>	1.800,000
29	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 630, B. H310, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2058) MONITOR 19.5"</p>	1.810,000
30	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 630, B. H310, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVD RW, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2113) MONITOR 18.5"</p>	1.840,000
31	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 1GB DDR3, B. H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2103) MONITOR 18.5"</p>	1.950,000
32	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, SOCKET 1200, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2057) MONITOR 18.5"</p>	1.850,000

33	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2000 o 2074 o 2122 CON DISCO DE 256GB)</p> <p style="text-align: center;">MONITOR 18.5"</p>	1.850,000
34	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2028) MONITOR 18.5"</p>	1.880,000
35	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2093 o 2123 o 1939 en C175 Y SSD 240GB)</p> <p style="text-align: center;">MONITOR 18.5"</p>	1.890,000
36	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1946) MONITOR 18.5"</p>	1.930,000

37	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 480GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2045) MONITOR 18.5"</p>	2.000,000
38	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 1GB DDR3, B. H410M-HDV, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2116) MONITOR 18.5"</p>	2.020,000
39	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H310M , 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1792) MONITOR 18.5"</p>	2.020,000
40	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1819 o 1924 EN C175) MONITOR 18.5"</p>	2.080,000

41	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, B. H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB , CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2031 o 2102) MONITOR 18.5"</p>	2.080,000
42	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9600K) 3,7 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,6 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, B. H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB , CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2089) MONITOR 18.5"</p>	2.180,000
43	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, B. H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB , CAJA ATX JANUS WD-06 SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2047) MONITOR 18.5"</p>	2.120,000
44	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, DVD-RW , CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1610 o 1605 EN RD-855) MONITOR 18.5"</p>	2.120,000

45	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 1GB DDR3, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB , DVD-RW , CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1958 o 2125 CON DISCO DE 256) MONITOR 18.5"</p>	2.120,000
46	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 1GB DDR3, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 480GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1967 o 2118 DISCO 512 GB) MONITOR 18.5"</p>	2.200,000
47	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9600K) 3,7 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,6 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2108) MONITOR 18.5"</p>	2.250,000
48	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, B. MSI B560M-A PRO, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2095) MONITOR 18.5"</p>	2.590,000
49	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO PHANTOM RX 550 2GB, B. H410M-HDV, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2088) MONITOR 18.5"</p>	2.890,000

50	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO PHANTOM RX 550 2GB, B. GIGABYTE B460M DS3H V2, SOCKET 1200, 4 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 128GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2106) MONITOR 18.5"</p>	2.910,000
51	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GTX 1050 4GB, B. GIGABYTE B460M DS3H V2, SOCKET 1200, 4 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 128GB) , DISCO SOLIDO 500GB M,2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2107) MONITOR 19.5"</p>	3.540,000
52	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada HD Intel® 630 , B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2027) MONITORES 19.5"</p>	2.530,000
53	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada HD Intel® 630 , B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO ESTADO SOLIDO 480GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2049 o 2120 CON DISCO DE 512 GB) MONITOR 19.5"</p>	2.610,000

54	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700K) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA Gráficos UHD Intel® 630 , B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2084) MONITOR 18.5"</p>	2.610,000
55	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3 , B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2085) MONITOR 18.5"</p>	2.880,000
56	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700K) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA Gráficos UHD Intel® 630, B. MSI H310M PRO-VDH, 4 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2087) MONITOR 18.5"</p>	2.780,000
57	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700K) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA Gráficos UHD Intel® 630, B. MSI B360M MORTAR, 4 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2055) MONITOR 18.5"</p>	2.800,000

58	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS T760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÂMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2080) MONITOR 18.5"</p>	2.940,000
59	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, B. MSI B360M MORTAR, 4 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS T760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÂMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2056) MONITOR 18.5"</p>	2.970,000
60	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700F) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO PHANTOM RX 550 2GB, B. MSI H310 PRO VDH , 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÂMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2121) MONITOR 18.5"</p>	2.940,000
61	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GTX 1050 4GB DDR3, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÂMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2086) MONITOR 18.5"</p>	3.860,000

62	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H410M-HDV, SOCKET 1200, DISCO ESTADO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO JANUS TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO ERGONOMICO, ANTI DERRAME DE LIQUIDOS, KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1962 EN C175) + INCLUYE ADICION DE DVDRW (93-4-2) o 2025 MONITOR 18.5"</p>	2.810,000
63	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA Gráficos UHD Intel® 630, B. GIGABYTE B460M DS3H V2, SOCKET 1200, 4 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 128GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, DVDR, COMBO JANUS TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO ERGONOMICO, ANTI DERRAME DE LIQUIDOS, KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2119) MONITOR 18.5"</p>	2.870,000
64	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H410M-HDV, SOCKET 1200, DISCO ESTADO SOLIDO 480GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO JANUS TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO ERGONOMICO, ANTI DERRAME DE LIQUIDOS, KY-K848WP + KYM1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2026) MONITOR 18.5"</p>	2.890,000
65	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA Gráficos UHD Intel® 630, B. MSI B560M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2110) MONITOR 18.5"</p>	3.050,000

66	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA Gráficos UHD Intel® 630, B. MSI B560M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2076) MONITOR 18.5"</p>	3.130,000
67	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 2GB DDR3, B. MSI B560M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2077) MONITOR 18.5"</p>	3.270,000
68	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO PHANTOM RX 550 2GB, B. MSI B560M-A PRO, DISCO SOLIDO 512GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS T760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2078) MONITOR 18.5"</p>	3.740,000
69	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GTX 1050 4GB DDR3, B. MSI B560M-A PRO, DISCO SOLIDO 500GB SSD M.2 PCI EX, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS T760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2079) MONITOR 18.5"</p>	4.270,000

COD	CONFIGURACION JANUS RYZEN + 19% IVA	
1	<p>JANUS AMD ATHLON 3000G 3,5 Ghz/L3 4MB/14NM/2 NUCLEOS/4 SUBPROCESOS/GPU CORE 3/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 3 Graphics, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-986) MONITOR 18.5"</p>	1.550,000
2	<p>JANUS AMD ATHLON 3000G 3,5 Ghz/L3 4MB/14NM/2 NUCLEOS/4 SUBPROCESOS/GPU CORE 3/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 3 Graphics, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 256GB SSD, DDR4 8GB RGB D41,CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1002) MONITOR 18.5"</p>	1.620,000
3	<p>JANUS AMD A6-9500 3,5 Ghz/28NM/CPU 2 NUCLEOS/GPU NUCLEOS 6/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ R5 Series, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-987) MONITOR 18.5"</p>	1.560,000

4	JANUS AMD A10-9700 3,5 Ghz/28NM/CPU 4 NUCLEOS/GPU NUCLEOS 6/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ R7 Series, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-985) MONITOR 18.5"	1.710,000
5	JANUS AMD RYZEN 3-2200G 3,5 Ghz/L3 4MB/14NM/4 NUCLEOS/4 SUBPROCESOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots, M.2 , VGA, DVI, HDMI , DISCO SOLIDO 256GB SSD, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-991) MONITOR 18.5"	2.040,000
6	JANUS AMD RYZEN 3-3200G 3,6 Ghz/L3 4MB/12NM/4 NUCLEOS/4 SUBPROCESOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-998) MONITOR 18.5"	1.960,000
7	JANUS AMD RYZEN 3-3200G 3,6 Ghz/L3 4MB/12NM/4 NUCLEOS/4 SUBPROCESOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 256GB SSD, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1001) MONITOR 18.5"	2.030,000
8	JANUS AMD RYZEN 3-3200G 3,6 Ghz/L3 4MB/12NM/4 NUCLEOS/4 SUBPROCESOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD ASROCK B450M HDV, DISCO SOLIDO 256GB SSD, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 997) MONITOR 18.5"	2.040,000

9	<p>JANUS AMD RYZEN 5-2400G 3,6 Ghz/L3 4MB/14NM/4 NUCLEOS/8 SUBPROCESOS/GPU CORE 11/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 11 Graphics, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots , DISCO SOLIDO 240GB SSD, DDR4 8GB , DVDRW, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-979 O 1-2-1000 DISCO DE 256GB) MONITOR 18.5"</p>	2.150,000
10	<p>JANUS AMD RYZEN 5-2400G 3,6 Ghz/L3 4MB/14NM/4 NUCLEOS/8 SUBPROCESOS/GPU CORE 11/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 11 Graphics, BOARD ASROCK B450M HDV, 2 SLOT DDR4, DISCO SOLIDO 256GB , DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-994) MONITOR 18.5"</p>	2.230,000
11	<p>JANUS AMD RYZEN 5-2400G 3,6 Ghz/L3 4MB/14NM/4 NUCLEOS/8 SUBPROCESOS/GPU CORE 11/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 11 Graphics, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 SLOT DDR4, DISCO SOLIDO 256GB , DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-990 o 1003) MONITOR 18.5"</p>	2.330,000
12	<p>JANUS AMD RYZEN 5-2400G 3,6 Ghz/L3 4MB/14NM/4 NUCLEOS/8 SUBPROCESOS/GPU CORE 11/T.VIDEO PHANTOM RX 550 2GB, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 SLOT DDR4, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 999) MONITOR 18.5"</p>	2.690,000
13	<p>JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 1GB DDR3, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 SLOT DDR4, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-948) MONITOR 18.5"</p>	2.380,000

14	JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 1GB DDR3, BOARD ASROCK B450M HDV, 2 SLOT DDR4, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-933) MONITOR 18.5"	2.390,000
15	JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M HDV, 2 SLOT DDR4, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-934) MONITOR 18.5"	2.540,000
16	JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M HDV, 2 SLOT DDR4, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 934) MONITOR 18.5"	2.610,000
17	JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 SLOT DDR4, soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 936) MONITOR 18.5"	2.590,000
18	JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 2 SLOT DDR4, soporta hasta 64 GB DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 937) MONITOR 18.5"	2.640,000

19	JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO PHANTOM RX 550 2GB, BOARD ASROCK B450M HDV, 2 SLOT DDR4, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-971) MONITOR 18.5"	2.870,000
20	JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GTX 1050 4GB, BOARD ASROCK B450M PRO, 2 SLOT DDR4, soporta hasta 64 GB DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-938 o 973) MONITOR 18.5"	3.550,000
21	JANUS AMD RYZEN 5-2600 3,4 Ghz /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO RX570 4GB, BOARD ASROCK B450M PRO, 2 SLOT DDR4, soporta hasta 64 GB DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-943) MONITOR 18.5"	3.820,000
22	JANUS AMD RYZEN 5-3600 3,6 Ghz /L3 32MB/7nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 x DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 256GB, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 995) MONITOR 18.5"	2.840,000
23	JANUS AMD RYZEN 5-3600 3,6 Ghz /L3 32MB/7nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 x DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 240GB, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 992) MONITOR 18.5"	2.940,000
24	JANUS AMD RYZEN 5-3600 3,6 Ghz /L3 32MB/7nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO PHANTOM RX 550 2GB, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 x DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 240GB, DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-972 O 981 EN T-760) MONITOR 18.5"	3.150,000
25	JANUS AMD RYZEN 5-3600 3,6 Ghz /L3 32MB/7nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GTX 1050 4GB, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 x DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 256GB, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-925 O 898 EN MSI B450 GAMING) MONITOR 18.5"	3.860,000

26	JANUS AMD RYZEN 5-3600 3,6 Ghz /L3 32MB/7nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO RX570 4GB, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 x DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 240GB M.2, DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-944) MONITOR 18.5"	4.130,000
27	JANUS AMD RYZEN 5-5600X 3,7 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 32MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/DESBLOQUEADO/ T. VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 x DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD , DDR4 8GB RGB D41 , CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-996) MONITOR 18.5"	3.400,000
28	JANUS AMD RYZEN 5-5600X 3,7 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 32MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/DESBLOQUEADO/ T. VIDEO PHANTOM RX 550 2GB, BOARD GIGABYTE B450 AORUS ELITE V2, 4X DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 500GB M.2 PCIEX, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-989) MONITOR 18.5"	4.110,000
29	JANUS AMD RYZEN 5-5600X 3,7 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 32MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/DESBLOQUEADO/ T. VIDEO GTX 1050 4GB, BOARD GIGABYTE B450 AORUS ELITE V2, 4X DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 500GB M.2 PCIEX, DDR4 8GB RGB D41 , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-980) MONITOR 18.5"	4.610,000
30	JANUS AMD RYZEN 7-3700X 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 32MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/DESBLOQUEADO/ T. VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 4X DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO M.2 480GB, DDR4 8GB RGB D60 , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-914) MONITOR 18.5"	3.820,000
31	JANUS AMD RYZEN 7-3700X 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 32MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/DESBLOQUEADO/ T. VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD GIGABYTE B450 AORUS ELITE V2, 4X DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 500GB M.2 PCIEX, DDR4 8GB RGB D60 , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-927) MONITOR 18.5"	3.940,000
32	JANUS AMD RYZEN 7-3700X 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 32MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/DESBLOQUEADO/ T. VIDEO GTX 1050 4GB, BOARD ASROCK B450M PRO, 4X DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO M.2 240GB, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-957) MONITOR 18.5"	4.580,000

NUESTROS MEDIOS DE PAGO



**mercado
pago**



 **DAVIPLATA**
 **NEQUI** **312 459 2574**


Bancolombia
Cuenta de Ahorros
69800000874

 **DAVIVIENDA**
Cuenta Corriente
006969992186