



Lista de PRECIOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

☎ 301 372 2310 ☎ 322 776 4645
☎ 310 785 6945 ☎ 312 459 2574

www.themark.com.co

PRECIOS PERSONA NATURAL /PERSONA JURIDICA ADICIONAL 3.5%

martes, septiembre 07, 2021

COD	EQUIPOS TM	
TM H310	PROCESADOR CORE I3 9100 BOARD H310 DDR4 8GB SSD 240GB CHASIS ATX UNITEC FUENTE UNITEC NOMINAL TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.060,000
A3080GSL	PROCESADOR ATHLOM 3000G CAJA CL-L25 BOARD ASUS PRIME A320MK DDR4 8GB 2666 SSDD 240GB COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH LINUX MONITOR 22" HDMI	1.780,000

TM 3200	PROCESADOR RYZEN 3200 3.6GHZ VEGA 8CAJA THERMALTAKE H15 FTE 600W BOAR MSI B450M PRO VDH MAX DDR4 8GB 3200 DISCO M.2 240GB KINSGTON COMBO TECLADO + MOUSE MONITOR 22"	2.370,000
G5940S	PROCESADOR INTEL CELERON G5905 3.5 GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E DDR4 4GB SSD 240GB CAJA ATX-CL-G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.560,000
TM 3600	RYZEN 3600 BOARD MSI B450 PRO VDH DDR4 8GB SSD 480M.2 TARJETA DE VIDEO 1050TI 4GB CHASIS THERMALTAKE V100 FTE 450 SIN MONITOR	3.250,000
TM 3600XT	PROCESADOR RYZEN 3600XT 3.8GHZ VEGA 8CAJA THERMALTAKE H15 FTE 600W BOAR MSI B450M PRO VDH MAX DDR4 8GB 3200 DISCO M.2 240GB KINSGTON TARJETA DE VIDEO 1050 TI 4G DDR5 COMBO TECLADO + MOUSE MONITOR 22"	3.850,000
TM 3700X 220T	RYZEN 7 3700X BOARD ASUS TUF GAMING B550-PLUS DDR4 16GB SSD 512GB SATA TARJETA DE VIDEO 1GB DDR5 CHASIS CORSAIR CRISTAL ICUE 220T RGB AIRFLOW FTE 700 80+ BRONZE SIN MONITOR	4.060,000
TM2 3700X	RYZEN 3700X BOARD ASUS TUF GAMING B550M PLUS WI -FI SSD 500GB DDR4 32GB 2X16 3000GHZ TARJETA DE VIDEO 1GB DDR5 CHASIS CORSAIR CARBIDE SERIES 275R BLACK FTE 750 80 PLUS BRONZE SIN MONITOR	4.460,000
R5680GGS	PROCESADOR RYZEN 5600G 3.9 GHZ BOARD GIGABYTE A520M DS3H MEMORIA DDR4 8GB DISCO SOLIDO 240GB CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.800,000
COD	CONFIGURACION 9 GENERACION	

J4040	PROCESADOR INTEL CELERON J4005I-C ON BOARD ASUS J4005I-C MEMORIA DDR4 4GB 2666 DD 1TB PC CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE LINUX MONITOR 19.5"	1.240,000
J4040U	PROCESADOR INTEL CELERON J4005I-C ON BOARD ASUS J4005I-C MEMORIA DDR4 4GB 2666 DD 1TB PC DVD-RW CAJA CL-G93 DVD-RW TECLADO MOUSE LINUX MONITOR 19.5"	1.280,000
G4940H	PROCESADOR INTEL CELERON G4930 3.2GHZ BOARD ASUS PRIME H310M-E 2.0 MEMORIA DDR4 4GB DISCO 1TB DVD-RW CAJA CL-G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.400,000
G5940	PROCESADOR INTEL CELERON G5090S 3.5 GHZ - BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 4GB 2666 DD 1TB PC CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE LINUX MONITOR 19.5"	1.400,000
G5940S	PROCESADOR INTEL CELERON G5090S 3.5 GHZ - BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 4GB 2666 SSD 240GB CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE LINUX MONITOR 22"	1.560,000
G5940GS	PROCESADOR INTEL CELERON G5905 3.5 GHZ - BOARD GIGABYTE H410M MICRO ATX MEMORIA DDR4 4GB 2666 SSD 240GB CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE LINUX MONITOR 19.5"	1.400,000
G9380D	PROCESADOR INTEL CORE I3 9100 4.20GHZ BOARD ASUS PRIME B360M-A MEMORIA DDR4 4GB DISCO 1TB TECLADO MOUSE CAJA CL-G93 LINUX MONITOR 19.5"	1.730,000

G9380SL	PROCESADOR INTEL CORE I3 9100 4.20GHZ BOARD ASUS PRIME B360M-A MEMORIA DDR4 8GB DISCO SSD 240GB TECLADO MOUSE CAJA CL-L12 LINUX MONITOR 19.5"	1.830,000
G9580F2D	PROCESADOR CORE I5 9400F 2.9GHZ BOARD ASUS PRIME B360M-A MEMORIA DDR4 8GB DISCO 1TB TARJETA DE VIDEO 1GB TECLADO MOUSE LINUX MONITOR 19.5"	2.000,000
G9580D	PROCESADOR INTEL CORE I5 9400 2.9GHZ 9GEN, CL-G93, Board ASUS PRIME B360M-A MEMORIA 8GB DDR4 2666, D.D 1TB SEAGATE, NO DVD, TECLADO MOUSE , LINUX MONITOR 19.5"	2.000,000
G9580ZSL	PROCESADOR INTEL CORE I5 9400 2.9GHZ 9GEN, CL-G93, Board ASUS ROG STRIX Z390-E MEMORIA 8GB DDR4 3200, SSD 240GB M.2, NO DVD, TECLADO MOUSE , LINUX MONITOR 19.5"	2.300,000
COD	CONFIGURACION 10 GENERACION	
G10340FD	PROCESADOR CORE I3 10100F 3.60 GHZ CAJA CL-G93 - BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 4GB 2666 DISCO 1TB - TARJETA DE VIDEO 1GB NO DVD- COMBO TECLADO MOUSE, LINUX MONITOR 19.5"	1.770,000

G10380FD	PROCESADOR CORE I3 10100F 3.60 GHZ CAJA CL-G93 - BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB 2666 -DD 1TB - NO DVD- COMBO TECLADO MOUSE,TARJETA DE VIDEO 1GB LINUX MONITOR 19.5"	1.810,000
G1038FGD	PROCESADOR CORE I3 10100F 3.60 GHZ CAJA CL-G93 - BOARD GIGABYTE H410M S2H MICRO ATX MEMORIA DDR4 8GB 2666 -DD 1TB - NO DVD- COMBO TECLADO MOUSE,TARJETA DE VIDEO 1GB LINUX MONITOR 19.5"	1.810,000
G1038FGS	PROCESADOR CORE I3 10100F 3.60 GHZ CAJA CL-G93 - BOARD GIGABYTE H410M S2H MICRO ATX MEMORIA DDR4 8GB 3200 -SSD 240GB - NO DVD- CAJA CL-L38 COMBO TECLADO MOUSE,TARJETA DE VIDEO 1GB LINUX MONITOR 19.5"	1.900,000
G10380FGS5	PROCESADOR CORE I3 10100F 3.60 GHZ CAJA CL-G93 - BOARD GIGABYTE H410M S2H MICRO ATX MEMORIA DDR4 8GB 3200 -SSD 240GB - NO DVD- CAJA CL-L38 COMBO TECLADO MOUSE,TARJETA DE VIDEO RX550 PHANTOM GAMING 2GB LINUX MONITOR 19.5"	2.190,000
G1038FS5	PROCESADOR CORE I3 10100F 3.60 GHZ CAJA CL-G93 - BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB 3200 -SSD 240GB - NO DVD- COMBO TECLADO MOUSE,TARJETA DE VIDEO ASROCK RX550 PHANTOM GAMING 2GB LINUX MONITOR 19.5"	2.190,000

G10580D	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9 GHZ CAJA CL-93 BOARD ASUS B460M-A/ GIGABYTE B460M DS3H MEMORIA DDR4 8GB 2666- DISCO 1TB -LINUX NO DVD- COMBO TECLADO MOUSE , LINUX MONITOR 19.5"	2.170,000
G10580FS 5	PROCESADOR CORE I5 10400F 2.9 GHZ CAJA CL-18 BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB 3200 SSD 240GB - NO DVD- TARJETA DE VIDEO 2GB -COMBO TECLADO MOUSE , LINUX MONITOR 22" HDMI	2.600,000
G10580SL W	PROCESADOR I5 10400 2.9GHZ BOARD MSI H410M PRO MICRO ATX MEMORIA DDR4 8GB DISCO SOLIDO 240GB CAJA CL-L38 TECLADO MOUSE LINUX MONITOR 19.5"	2.250,000
G10580GS	PROCESADOR CORE I5 10400 BOARD GIGABYTE B460M DS3H V2 MEMORIA DDR4 8GB DISCO SOLIDO 240GB CAJA CL-L38 TECLADO MOUSE LINUX MONITOR 19.5"	2.270,000
G10580S	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9 GHZ CAJA CL-38 BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 8GB 3200 SSD 240GB M.2 - NO DVD- COMBO TECLADO MOUSE , LINUX MONITOR 19.5"	2.270,000

COD	EQUIPOS JANUS INTEL + 19% IVA	
1	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS WN68 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2069 o 2134 Chasis 6503BK) MONITOR 18.5"	1.240.000
2	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS ATX WN68 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1966) MONITOR 18.5"	1.250,000
3	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, DVDRW, CAJA JANUS WN68 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2019 O 1-1-1559 CON DD 1TB) MONITOR 18.5"	1.280,000
4	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS ATX WN68 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2069 o 2134) + T.VIDEO MSI GE FORCE GT 1030 2GD4 (93-5-36) MONITOR 18.5"	1.660,000

5	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS ATX WN68 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2069 o 2134) + T.VIDEO PHANTOM RX 550 2GB (93-5-34) MONITOR 18.5</p>	1.700,000
6	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS ATX WN68 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2069) + T.VIDEO GTX 1050 4GB (93-5-21) MONITOR 18.5"</p>	2.300,000
7	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE NOVENA GENERACION (4930) 3,2 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 2MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR, H310M H, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, SSD 256GB, MEMORIA DDR4 4GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2128) O (1-1-2111 + INCLUYE ADICION DE DVDRW (93-4-2)) MONITOR 18.5"</p>	1.410,000
8	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS WN68 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2117 o 2153) MONITOR 18.5"</p>	1.420,000
9	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2018 o 2094) MONITOR 18.5"</p>	1.460,000

10	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS WN68 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1975 o 2092 y 2160 EN 6503BK) MONITOR 18.5"</p>	1.420,000
11	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1938) MONITOR 18.5"</p>	1.500,000
12	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS WN68 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2117 o 2153) + T.VIDEO MSI GE FORCE GT 1030 2GD4 (93-5-36) MONITOR 18.5"</p>	1.840,000
13	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS WN68 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2117 o 2153) + T.VIDEO PHANTOM RX 550 2GB (93-5-34) MONITOR 18.5"</p>	1.880,000

14	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS WN68 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2117 o 2153) + T.VIDEO GTX 1050 4GB (93-5-21) MONITOR 18.5"</p>	2.480,000
15	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE 3,7 GHZ (G5420 GOLD) 2 NUCLEOS, 4 SUPROCESOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 4GB , CAJA JANUS 6503BK ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2114) + INCLUYE ADICION DE DVDRW (93-4-2) o 2129 MONITOR 18.5"</p>	1.560,000
16	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE 3,7 GHZ (G5420 GOLD) 2 NUCLEOS, 4 SUPROCESOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H310CH5-M2, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEM.DDR4 4GB , CAJA JANUS 6503BK ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2115 + INCLUYE ADICION DE DVDRW (93-4-2) o 1661 MONITOR 18.5"</p>	1.580,000
17	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 4GB , CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2083 o 2176) MONITOR 18.5"</p>	1.600,000
18	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB, MEM.DDR4 4GB , CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1977) MONITOR 18.5"</p>	1.650,000

19	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEM.DDR4 4GB , DVDRW, CAJA JANUS C175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2016)</p> <p style="text-align: center;">MONITOR 18.5"</p>	1.650,000
20	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2126)</p> <p style="text-align: center;">MONITOR 18.5"</p>	1.710,000
21	<p>JANUS INTEL CORE i3 SEPTIMA GENERACION (7100) 3,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 3MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos HD Intel® 630, BOARD GIGABYTE GA-H110M-H, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2124 MONITOR 22"</p>	1.700,000
22	<p>JANUS INTEL CORE i3 SEPTIMA GENERACION (7100) 3,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 3MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos HD Intel® 630, BOARD H110M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2073 o 1976 EN C175) MONITOR 22"</p>	1.700,000
23	<p>JANUS INTEL CORE i3 SEPTIMA GENERACION (7100) 3,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 3MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos HD Intel® 630, BOARD GIGABYTE GA-H110M-H, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2071) MONITOR 22"</p>	1.780,000

24	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 630, B. H310M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2063 o 1933 EN C175) MONITOR 18.5"</p>	1.710,000
25	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 630, B. H310, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2072 o 2059 o 1999) MONITOR 18.5"</p>	1.710,000
26	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR, B. H310CH5-M2, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, DVD RW, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2015 o 2100 en 6503bk o 1837 con 1tb) MONITOR 18.5"</p>	1.750,000
27	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3, B. H310CH5-M2, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS WD-06 SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2097 o 2158) MONITOR 18.5"</p>	1.750,000
28	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 630, B. H310, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2058) MONITOR 18.5"</p>	1.790,000

29	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 630, B. H310, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2113) MONITOR 18.5"</p>	1.830,000
30	<p>JANUS INTEL CORE i3 NOVENA GENERACION (9100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 4 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 630 , B. H310M PRO-VDH, 2SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS AX6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2131 o 2103) MONITOR 18.5"</p>	1.860,000
31	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. GIGABYTE H410M-H V2, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2122 o 2074 o 2161 con N210 1GB DDR3) MONITOR 18.5"</p>	1.810,000
32	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, SOCKET 1200, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2057 o 2166 con N210 1GB DDR3) MONITOR 18.5"</p>	1.810,000

33	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2028) MONITOR 18.5"</p>	1.850,000
34	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. GIGABYTE H410M-H V2, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2123 o 2162 con N210 1GB DDR3 o 2145 EN C175 Y N210 1GB DDR3) MONITOR 18.5"</p>	1.850,000
35	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3, B. GIGABYTE H410M-H V2, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, SOCKET 1200, DISCO DURO 1000GB, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2163) MONITOR 18.5"</p>	1.850,000
36	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD855FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1946) MONITOR 18.5"</p>	1.890,000
37	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2135 o 2173 con N210 1GB DDR3 o 2146 con C175 Y N210 1GB DDR3) MONITOR 18.5"</p>	1.960,000

38	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 1GB DDR3, BOARD GIGABYTE H410M-H V2, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2164 O 1812) MONITOR 22"</p>	2.030,000
39	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, B. GIGABYTE H410M-H V2, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2165) MONITOR 22"</p>	2.090,000
40	<p>JANUS INTEL CORE i5 OCTAVA GENERACION (8400) 2,8 Ghz FRECUENCIA BASICA, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, B. GIGABYTE H310MH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB , CAJA ATX JANUS M-201 SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2065) MONITOR 22"</p>	2.080,000
41	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H310M , 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1792) MONITOR 22"</p>	2.040,000

42	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1819 o 1924 EN C175) MONITOR 22"</p>	2.080,000
43	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, B. H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB , CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2102) MONITOR 22"</p>	2.080,000
44	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9600K) 3,7 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,6 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, B. H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB , CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2089) MONITOR 22"</p>	2.150,000
45	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, B. H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB , CAJA ATX JANUS WD-06 SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2138) MONITOR 22"</p>	2.120,000

46	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, DVD-RW , CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1610 o 1605 EN RD855) MONITOR 22"</p>	2.120,000
47	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 1GB DDR3, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB , DVD-RW , CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1958 o 2125 o 2152 Chasis C175) MONITOR 22"</p>	2.120,000
48	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 1GB DDR3, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 512GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2118) MONITOR 22"</p>	2.120,000
49	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9600K) 3,7 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,6 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2108) MONITOR 22"</p>	2.300,000

50	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9600K) 3,7 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,6 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2064) MONITOR 22"</p>	2.340,000
51	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9600KF) 3,7 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,6 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 2GB DDR3, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2109 o 2139) MONITOR 22"</p>	2.430,000
52	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9600KF) 3,7 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,6 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 2GB DDR3, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2090) MONITOR 22"</p>	2.560,000
53	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9600KF) 3,7 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,6 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO PHANTOM RX 550 2GB, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KYR547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2091 o 2155) MONITOR 22"</p>	2.860,000
54	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 1GB DDR3, BOARD GIGABYTE H410M-H V2, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2167 o 1-1-2150 con GT710 1GB DDR3) MONITOR 22"</p>	2.230,000

55	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 1GB DDR3, BOARD H410M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2130 o 2149 Chasis C 175) MONITOR 22"</p>	2.230,000
56	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2030 o 2066 EN RD-855 o 1-1-1955 y 2101 en GT710 1GB DDR3 O 1840) MONITOR 22"</p>	2.300,000
57	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 1GB DDR3, BOARD GIGABYTE B460M DS3H V2, SOCKET 1200, 4 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 480 GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2099 o 2151) MONITOR 22"</p>	2.400,000
58	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 1GB DDR3, B. GIGABYTE B460M DS3H V2, SOCKET 1200, 4 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 128GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2104 o 2174) MONITOR 22"</p>	2.360,000

59	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, B. GIGABYTE B460M DS3H V2, SOCKET 1200, 4 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 128GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2147) MONITOR 22"</p>	2.500,000
60	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, B. MSI B560M-A PRO, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2095) MONITOR 22"</p>	2.630,000
61	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO PHANTOM RX 550 2GB, B. GIGABYTE B460M DS3H V2, SOCKET 1200, 4 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 128GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2148) MONITOR 22"</p>	2.870,000
62	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GTX 1050 4GB, B. GIGABYTE B460M DS3H V2, SOCKET 1200, 4 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 128GB) , DISCO SOLIDO 500GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2107 o 2154) MONITOR 22"</p>	3.560,000

63	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada HD Intel® 630 , B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2027 o 2143 Chasis C 175) MONITOR 22"</p>	2.530,000
64	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700F) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 1GB DDR3 , B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO ESTADO SOLIDO 480GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2144) MONITOR 22"</p>	2.610,000
65	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700K) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA Gráficos UHD Intel® 630 , B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2084) MONITOR 22"</p>	2.610,000
66	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3 , B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2085) MONITOR 22"</p>	2.940,000

67	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA Gráficos UHD Intel® 630, B. MSI H310M PRO-VDH, 4 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2132) MONITOR 22"</p>	2.780,000
68	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2080)MONITOR 22"</p>	2.940,000
69	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700F) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO PHANTOM RX 550 2GB, B. MSI H310 PRO VDH , 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2137) MONITOR 22"</p>	2.940,000
70	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GTX 1050 4GB DDR3, B. MSI B360M MORTAR, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2171) MONITOR 22"</p>	3.860,000

71	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA Gráficos UHD Intel® 630, B. GIGABYTE B460M DS3H V2, SOCKET 1200, 4 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 128GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, DVDRW, COMBO JANUS TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO ERGONOMICO, ANTI DERRAME DE LIQUIDOS, KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2119 o 2140 Chasis C 175) MONITOR 22"</p>	2.870,000
72	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H410M-HDV, SOCKET 1200, DISCO ESTADO SOLIDO 480GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO JANUS TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO ERGONOMICO, ANTI DERRAME DE LIQUIDOS, KY-K848WP + KYM1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2026 o 2133) MONITOR 22"</p>	2.940,000
73	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA Gráficos UHD Intel® 630, B. GIGABYTE B460M DS3H V2, SOCKET 1200, 4 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 128GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX, (1-1-2141) MONITOR 22"</p>	3.050,000
74	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 2GB DDR3, B. GIGABYTE B460M DS3H V2, SOCKET 1200, 4 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 128GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX, (1-1-2142) MONITOR 22"</p>	3.140,000

75	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA Gráficos UHD Intel® 630, B. MSI B560M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2110 o 2136) MONITOR 22"</p>	3.110,000
76	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 2GB DDR3, B. GIGABYTE B460M DS3H V2, SOCKET 1200, 4 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 128GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS T760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2169) MONITOR 22"</p>	3.270,000
77	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA Gráficos UHD Intel® 630, B. MSI B560M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2076) MONITOR 22"</p>	3.240,000
78	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT710 2GB DDR3, B. MSI B560M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2077) MONITOR 22"</p>	3.330,000

79	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO PHANTOM RX 550 2GB, B. MSI B560M-A PRO, DISCO SOLIDO 512GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS T760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2159) MONITOR 22"</p>	3.660,000
80	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GTX 1050 4GB DDR3, B. MSI B560M-A PRO, DISCO SOLIDO 500GB SSD M.2 PCI EX, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS T760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2079) MONITOR 22"</p>	4.300,000
COD	CONFIGURACION JANUS RYZEN + 19% IVA	
1	<p>JANUS AMD A6-9500 3,5 Ghz/28NM/CPU 2 NUCLEOS/GPU NUCLEOS 6/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ R5 Series, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1014) MONITOR 18.5"</p>	1.560,000
2	<p>JANUS AMD ATHLON 3000G 3,5 Ghz/L3 4MB/14NM/2 NUCLEOS/4 SUBPROCESOS/GPU CORE 3/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 3 Graphics, BOARD A320M-HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1006 o 986) MONITOR 18.5"</p>	1.590,000

3	<p>JANUS AMD A320GE 3,5 Ghz, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 256GB SSD, DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1015) MONITOR 18.5"</p>	1.650,000
4	<p>JANUS AMD A10-9700 3,5 Ghz/28NM/CPU 4 NUCLEOS/GPU NUCLEOS 6/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ R7 Series, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-985) MONITOR 18.5"</p>	1.710,000
5	<p>JANUS AMD RYZEN 3-2200G /TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA JANUS C175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-940) + INCLUYE ADICION DE DVDRW (93- 4-2)) MONITOR 22"</p>	1.930,000
6	<p>JANUS AMD RYZEN 3-3200G 3,6 Ghz/L3 4MB/12NM/4 NUCLEOS/4 SUBPROCESOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD ASROCK A320MHDV, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-998 o 1010) MONITOR 22"</p>	1.960,000
7	<p>JANUS AMD RYZEN 3-2200G /TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 256GB SSD, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-993) MONITOR 22"</p>	2.000,000

8	JANUS AMD RYZEN 3-3200G 3,6 Ghz/L3 4MB/12NM/4 NUCLEOS/4 SUBPROCESOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD ASROCK A320MHDV, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 256GB SSD, DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1004) MONITOR 22"	2.030,000
9	JANUS AMD RYZEN 3-3200G 3,6 Ghz/L3 4MB/12NM/4 NUCLEOS/4 SUBPROCESOS/GPU CORE 8/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD ASROCK B450M HDV, DISCO SOLIDO 256GB SSD, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-997) MONITOR 22"	2.040,000
10	JANUS AMD RYZEN 3-2200G /TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ Vega 8 Graphics, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 256GB SSD, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-991) MONITOR 22"	2.140,000
11	JANUS AMD RYZEN 5-2600 RELOJ BASE 3,4 Ghz RELOJ DE AUMENTO MAX 3,9 GHZ/L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 1GB DDR3, BOARD ASROCK A320M-HDV, 2 SLOT DDR4, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-948) MONITOR 22"	2.380,000
12	JANUS AMD RYZEN 5-2600 RELOJ BASE 3,4 Ghz RELOJ DE AUMENTO MAX 3,9 GHZ /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 1GB DDR3, BOARD ASROCK B450M HDV, 2 SLOT DDR4, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-933) MONITOR 22"	2.420,000

13	JANUS AMD RYZEN 5-2600 RELOJ BASE 3,4 Ghz RELOJ DE AUMENTO MAX 3,9 GHZ /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 SLOT DDR4 soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 936 o 1011 o 937) MONITOR 22"	2.710,000
14	JANUS AMD RYZEN 5-2600 RELOJ BASE 3,4 Ghz RELOJ DE AUMENTO MAX 3,9 GHZ /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO PHANTOM RX 550 2GB, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 SLOT DDR4, soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1016) MONITOR 22"	3.020,000
15	JANUS AMD RYZEN 5-2600 RELOJ BASE 3,4 Ghz RELOJ DE AUMENTO MAX 3,9 GHZ /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GTX 1050 4GB, BOARD ASROCK B450M PRO, 2 SLOT DDR4, soporta hasta 64 GB DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-938 o 973) MONITOR 22"	3.700,000
16	JANUS AMD RYZEN 5-2600 RELOJ BASE 3,4 Ghz RELOJ DE AUMENTO MAX 3,9 GHZ /L3 16MB/12nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO RX570 4GB, BOARD ASROCK B450M PRO, 2 SLOT DDR4, soporta hasta 64 GB DISCO SOLIDO 240GB , DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-943) MONITOR 22"	3.870,000
17	JANUS AMD RYZEN 5-3600 3,6 Ghz /L3 32MB/7nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 x DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 256GB, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-992) MONITOR 22"	3.000,000
18	JANUS AMD RYZEN 5-3600 3,6 Ghz /L3 32MB/7nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO GTX 1050 4GB, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 x DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 256GB, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-925 O 898 EN MSI B450 GAMING) MONITOR 22"	3.860,000
19	JANUS AMD RYZEN 5-3600 3,6 Ghz /L3 32MB/7nm FinFET/6 NUCLEOS/12 HILOS/Desbloqueado, T.VIDEO RX570 4GB, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 x DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 240GB M.2, DDR4 8GB RGB D60, CAJA JANUS T760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-944) MONITOR 22"	4.050,000

20	JANUS AMD RYZEN 5-5600X 3,7 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 32MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/DESBLOQUEADO/ T. VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 x DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD , DDR4 8GB RGB D41 , CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-996 o 1012) MONITOR 22"	3.200,000
21	JANUS AMD RYZEN 5-5600X 3,7 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 32MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/DESBLOQUEADO/ T. VIDEO PHANTOM RX 550 2GB, BOARD GIGABYTE B450 AORUS ELITE V2, 4X DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 500GB M.2 PCIEX, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-989) MONITOR 22"	3.800,000
22	JANUS AMD RYZEN 5-5600X 3,7 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 32MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/DESBLOQUEADO/ T. VIDEO GTX 1050 4GB, BOARD GIGABYTE B450 AORUS ELITE V2, 4X DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 500GB M.2 PCIEX, DDR4 8GB RGB D41 , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-980) MONITOR 22"	4.450,000
23	JANUS AMD RYZEN 7-3700X 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 32MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/DESBLOQUEADO/ T. VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 4X DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, DDR4 8GB RGB VIPER , CAJA JANUS AX-6 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1013) MONITOR 22"	3.450,000
24	JANUS AMD RYZEN 7-3700X 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 32MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/DESBLOQUEADO/ T. VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B450M PRO, 4X DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO M.2 480GB, DDR4 8GB RGB D60 , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 914) MONITOR 22"	3.630,000
25	JANUS AMD RYZEN 7-3700X 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 32MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/DESBLOQUEADO/ T. VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD GIGABYTE B450 AORUS ELITE V2, 4X DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO 500GB M.2 PCIEX, DDR4 8GB RGB D60 , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-927) MONITOR 22"	3.750,000
26	JANUS AMD RYZEN 7-3700X 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 32MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/DESBLOQUEADO/ T. VIDEO GTX 1050 4GB, BOARD ASROCK B450M PRO, 4X DDR4 sockets soporta hasta 64 GB, DISCO SOLIDO M.2 240GB, DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1017) MONITOR 22"	4.400,000

NUESTROS MEDIOS DE PAGO



**mercado
pago**

VISA



Diners Club
INTERNATIONAL



Pagos por
Transferencia



DAVIPLATA



NEQUI

312 459 2574

Bancolombia
Cuenta de Ahorros
69800000874

DAVIVIENDA
Cuenta Corriente
006969992186