



Lista de PRECIOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

☎ 301 372 2310 ☎ 322 776 4645

☎ 310 785 6945 ☎ 312 459 2574

www.themark.com.co

PRECIOS PERSONA NATURAL /PERSONA JURIDICA ADICIONAL 3.5%

martes, enero 04, 2022

COD	EQUIPOS TM	
A3080GSL	PROCESADOR ATHLON 3000G CAJA CL-L25 BOARD ASUS PRIME A320MK DDR4 8GB 2666 SSDD 240GB COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH LINUX MONITOR 22"	1.750,000
TM 3600XT	PROCESADOR RYZEN 5 3600XT 3.8GHZ VEGA 8 CHASIS COOLER MASTER CMP 505 FTE 600 BOARD MSI 450M PRO VDH MAX MEMORIA DDR4 8GB 3200 DISCO M.2 240GB KINGSSTON TARJETA DE VIDEO 1050 TI 4G DDR5 COMBO TECLADO + MOUSE MONITOR 22"	3.960,000

TM 3700X 220T	RYZEN 7 3700X BOARD ASUS TUF GAMING B550-PLUS DDR4 16GB SSD 512GB SATA TARJETA DE VIDEO 1GB DDR5 CHASIS CORSAIR CRISTAL ICUE 220T RGB AIRFLOW FTE 700 80+ BRONZE SIN MONITOR	4.150,000
TM2 3700X	RYZEN 73700X BOARD ASUS TUF GAMING B550M PLUS WI -FI SSD 500GB DDR4 32GB 2X16 3000GHZ TARJETA DE VIDEO 1GB DDR5 CHASIS CORSAIR CARBIDE SERIES 275R BLACK FTE 750 80 PLUS BRONZE SIN MONITOR	4.460,000
R4680S	RYZEN 5 PRO 4650G 3.7 MHZ BOARD ASUS PRIME B450M II MEMORIA DDR4 8GB 3200 SSD 256GB CAJA ATX - CL-L12 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.450,000
R5680GG S	PROCESADOR RYZEN 5600G 3.9 GHZ BOARD GIGABYTE A520M DS3H MEMORIA DDR4 8GB DISCO SOLIDO 240GB CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.760,000
COD	CONFIGURACION 9 GENERACION	
G4940H	PROCESADOR INTEL CELERON G4930 3.2GHZ BOARD ASUS PRIME H310M-E 2.0 MEMORIA DDR4 4GB DISCO 1TB DVD-RW CAJA CL-G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.430,000
G5940	PROCESADOR INTEL CELERON G5905 3.5 GHZ - BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 4GB 2666 DD 1TB PC CAJA CL-G93 TECLADO MOUSE LINUX MONITOR 19.5"	1.380,000
G5440H	PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G5420 3.8GHZ BOARD ASUS PRIME H370M-PLUS MEMORIA DDR4 4GB DISCO 1TB DVD -RW LINUX CHASIS CL-G93 MONITOR 19.5"	1.500,000

G6440	PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6405 4.10 GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 4GB DISCO 1TB LINUX CHASIS CL-G93 MONITOR 19.5"	1.540,000
COD	CONFIGURACION 10 GENERACION	
G10380FS	PROCESADOR CORE I3 10100F 3.60 GHZ CAJA CL-G93 - BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB 3000 -SSD 240GB - NO DVD- CAJA CL-L18 COMBO TECLADO MOUSE,TARJETA DE VIDEO 1GB LINUX MONITOR 22"	2.100,000
G10380FS 1	PROCESADOR CORE I3 10100F 3.60 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A R1.0 MEMORIA DDR4 8GB 3000 SSD 240GB TARJETA DE VIDEO 1GB CAJA CL-L18 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	2.210,000
G10580S	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9 GHZ CAJA CL-L25 BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 8GB 3200 SSD 240GB - NO DVD- COMBO TECLADO MOUSE , LINUX MONITOR 22"	2.470,000
COD	EQUIPOS JANUS INTEL + 19% IVA	
1	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS 6503BK ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2134 o 2277 en RD-175) MONITOR 19.5"	1.210.000

2	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS ATX RD-175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2334) MONITOR 19.5"	1.270,000
3	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, DVDRW, CAJA JANUS WN68 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2019) MONITOR 19.5"	1.270,000
4	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS ATX RD-175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2334) + QUEMADOR DVD LITE-ON SATA (93- 4-2) MONITOR 19.5"	1.300,000
5	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS ATX 6503BK FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2134 o 2277) + T.VIDEO MSI GE FORCE GT 1030 2GD4 (93-5-36) MONITOR 19.5"	1.630,000
6	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2278 o 2365) MONITOR 19.5"	1.460,000
7	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2262) MONITOR 19.5"	1.510,000

8	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2279 o 2212) MONITOR 19.5"</p>	1.560,000
9	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2278 o 2365) + T.VIDEO MSI GE FORCE GT 1030 2GD4 (93-5-36) MONITOR 19.5"</p>	1.880,000
10	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE 3,7 GHZ (G5420 GOLD) 2 NUCLEOS, 4 SUPROCESOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H310M , 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 4GB , CAJA JANUS RD-175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2329 o 2335 EN 6503BK) MONITOR 19.5"</p>	1.480,000
11	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE 3,7 GHZ (G5420 GOLD) 2 NUCLEOS, 4 SUPROCESOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H310, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEM.DDR4 4GB , CAJA JANUS 6503BK ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2115) MONITOR 19.5"</p>	1.530,000
12	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE 3,7 GHZ (G5420 GOLD) 2 NUCLEOS, 4 SUPROCESOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H310, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 4GB, DVDRW, CAJA JANUS 6503BK ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2129 o 1661 CON 1TB) MONITOR 19.5"</p>	1.530,000

13	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE 3,7 GHZ (G5420 GOLD) 2 NUCLEOS, 4 SUPROCESOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H310, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 8GB (2 x 4GB), DVDRW, CAJA JANUS 6503BK ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2336) MONITOR 19.5"	1.590,000
14	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H410M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 4GB , CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2176 o 2261) MONITOR 19.5"	1.570,000
15	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB, MEM.DDR4 4GB , CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1977) MONITOR 19.5"	1.620,000
16	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ CON MONITOR VIZTA 24" HDMI V24CDH, FULL HD \$ 1.489.000 \$ 1.520.000 (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H410M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEM.DDR4 4GB , DVDRW, CAJA JANUS C175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2016) MONITOR 19.5"	1.620,000
17	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H410M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2337) MONITOR 19.5"	1.660,000

18	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1- 1-2324) MONITOR 19.5"</p>	1.810,000
19	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H510M-HVS, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO DURO 1000GB, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2339) MONITOR 19.5"</p>	1.860,000
20	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS WD06 SMALL FORM FACTOR FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2353) MONITOR 19.5"</p>	1.860,000
21	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1- 1-2340 o 2254 en RD-855) MONITOR 19.5"</p>	1.870,000
22	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2341) MONITOR 19.5"</p>	1.930,000

23	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2298 O 2354) MONITOR 19.5"</p>	1.970,000
24	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100)F 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M-HVS, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2360) MONITOR 19.5"</p>	2.010,000
25	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100)F 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD H510M-HVS, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2361 o 2368 o 2369) MONITOR 19.5"</p>	2.160,000
26	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H310CM, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2299 o 2102) MONITOR 24"</p>	2.120,000
27	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H310M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2327) MONITOR 22"</p>	2.150,000

28	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H310M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2287 o 2300) MONITOR 24"</p>	2.170,000
29	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, B. MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS WD-06 SMALL FORM FACTOR FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2328) MONITOR 24"</p>	2.170,000
30	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H310CM-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 2.0 x1, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO SOLIDO 512GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2301) MONITOR 24"</p>	2.220,000
31	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H310M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB GMMIX D10, CAJA ATX JANUS JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2284 O 1-1-2311) MONITOR 24"</p>	2.250,000

32	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9500) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630,ASROCK H370M-HDV , 2 SLOTS MEMORY , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO Y MOUSE GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2312) MONITOR 24"</p>	2.530,000
33	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2320 o 2343 EN C175) MONITOR 19.5"</p>	2.150,000
34	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M , 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2342) MONITOR 19.5"</p>	2.150,000
35	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS WD06 SMALL FORM FACTOR FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2331) MONITOR 22"</p>	2.230,000
36	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO DURO 1000GB, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2248 o 2355) MONITOR 22"</p>	2.260,000

37	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 512 GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2326) MONITOR 22"</p>	2.320,000
38	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 128GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2356) MONITOR 22"</p>	2.280,000
39	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 128GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2269) MONITOR 24"</p>	2.580,000
40	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730D3 2GB DDR3, BOARD MSI H510M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2370) MONITOR 24"</p>	2.600,000
41	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD MSI B560M-A PRO, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2371) MONITOR 24"</p>	2.840,000

42	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700F) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3 , BOARD H310M, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2273 o 2306 EN C175) MONITOR 24"</p>	2.610,000
43	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700F) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3 , BOARD H310M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO ESTADO SOLIDO 512GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2244 o 1-1-2322 o 2272 y 2367 EN RD-855) MONITOR 24"</p>	2.700,000
44	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700F) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD H310M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO ESTADO SOLIDO 256, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2333) MONITOR 24"</p>	2.760,000
45	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700F) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD ASROCK H370M-HDV , 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2307) MONITOR 24"</p>	2.810,000
46	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700F) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730D3 2GB DDR3, BOARD ASROCK H370M-HDV , 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2359) MONITOR 24"</p>	2.920,000

47	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700F) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730D3 2GB DDR3, BOARD H370M, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 512GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2350) MONITOR 24"</p>	3.190,000
48	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700F) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GeForce GTX 1050 Ti 4GB, BOARD MSI B360M MORTAR, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER , CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2171) MONITOR 24"</p>	4.100,000
49	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO N730D3 2GB DDR3, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 512GB, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2347 O 2348 EN C175) MONITOR 24"</p>	3.200,000
50	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO N730D3 2GB DDR3, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 512GB, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1- 1-2349) MONITOR 24"</p>	3.350,000

51	JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT 1030 2GD4 , BOARD MSI B560M-A PRO, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2338) MONITOR 24"	3.700,000
52	JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GeForce GTX 1050 Ti X 4GT/, BOARD MSI B560M-A PRO, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2363) MONITOR 24"	4.750,000
COD	CONFIGURACION JANUS RYZEN + 19% IVA	
1	JANUS AMD A6-9500 3,5 Ghz/28NM/CPU 2 NUCLEOS/GPU NUCLEOS 6/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ R5 Series, BOARD A320M, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1049) MONITOR 19.5"	1.420,000
2	JANUS AMD A6-9500 3,5 Ghz/28NM/CPU 2 NUCLEOS/GPU NUCLEOS 6/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ R5 Series, BOARD A320M, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÂMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1022) MONITOR 19.5"	1.480,000

3	<p>JANUS AMD A8-9600 3,1 Ghz a 3,4 Ghz/28NM/CPU 4 NUCLEOS/GPU NUCLEOS 6/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ R7 Series, BOARD MSI A320M-A PRO, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1032) MONITOR 22"</p>	1.640,000
4	<p>JANUS AMD RYZEN 3-4350G 3,8 Ghz HASTA 4,0 Ghz /7NM/4 NUCLEOS/8 SUB PROCESOS/Radeon™ Graphics 1700 MHz, BOARD A520M-HVS, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD , DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1075) MONITOR 24"</p>	2.510,000
5	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz /L3 8MB/7NM/6 NUCLEOS/12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz, BOARD A520M-HVS, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD , DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1073) MONITOR 24"</p>	2.150,000
6	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz /L3 8MB/7NM/6 NUCLEOS/12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz, BOARD MSI B550M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB SSD , DDR4 8GB RGB 41, CAJA JANUS T-760 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1065) MONITOR 24"</p>	2.900,000

7	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz /L3 8MB/7NM/6 NUCLEOS/12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz, T.VIDEO GTX 1050 4GB DDR5 1455 MHz / 1341 MHz, BOARD MSI B550M, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD , DDR4 8GB RGB 41, CAJA JANUS T-760 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1066) MONITOR 24"</p>	4.100,000
8	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD B450M, 2X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD , DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1054 o 1056 o 1067) MONITOR 24"</p>	2.940,000
9	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO/, BOARD MSI B550M PRO, 2 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 512GB, DDR4 8GB RGB , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1057 o 1068) MONITOR 24"</p>	3.250,000
10	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600X 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/T. GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4GB, BOARD MSI B550M PRO, 2 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1069) MONITOR 24"</p>	4.800,000

11	<p>JANUS AMD RYZEN 7-4750G 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 8MB/7NM/8 NUCLEOS/16 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 2100 MHz, BOARD A520M-HVS, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB SSD, DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA JANUS AX6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1076) MONITOR 24"</p>	3.130,000
12	<p>JANUS AMD RYZEN 7-4750G 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 8MB/7NM/8 NUCLEOS/16 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 2100 MHz , BOARD MSI B550M PRO, 2X DDR4 sockets, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE , DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1077) MONITOR 24"</p>	3.450,000
13	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/DESBLOQUEADO/Radeon™ Graphics 8 NUCLEOS GPU 2000 MHZ/ , BOARD MSI B550M PRO, 2X DDR4 sockets, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE , DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1071) MONITOR 24"</p>	3.760,000
14	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/DESBLOQUEADO/Radeon™ Graphics 8 NUCLEOS GPU 2000 MHZ/ TARJETA DE VIDEO GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4GB 1493 MHz / 1379 MHz / 7108 MHz (Modo OC), BOARD MSI B550M PRO, 2X DDR4 sockets, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE , DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1070) MONITOR 24"</p>	5.150,000

NUESTROS MEDIOS DE PAGO



**mercado
pago**

VISA



Diners Club
INTERNATIONAL



PSE
Pagos Seguros
Electrónicos



312 459 2574

Bancolombia
Cuenta de Ahorros
69800000874

DAVIVIENDA
Cuenta Corriente
006969992186