



Lista de PRECIOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

☎ 301 372 2310 ☎ 322 776 4645

☎ 310 785 6945 ☎ 312 459 2574

www.themark.com.co

PRECIOS PERSONA NATURAL /PERSONA JURIDICA ADICIONAL 3.5%

miércoles, abril 20, 2022

COD	EQUIPOS TM	
A3080GSL	PROCESADOR ATHLON 3000G CAJA CL-L25 BOARD ASUS PRIME A320MK DDR4 8GB 2666 SSDD 240GB COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH LINUX MONITOR 22"	1.750,000
TM 3600 EVO	RYZEN 5 3600 BOARD ASUS TUF GAMING B550-PLUS DDR4 16GB SSD 512GB SATA TARJETA DE VIDEO 1650 4GB CHASIS CORSAIR CRISTAL ICUE 220T RGB AIRFLOW FTE 700 80+ BRONZE SIN MONITOR	5.430,000

TM 3700X 220T	RYZEN 7 3700X BOARD ASUS TUF GAMING B550-PLUS DDR4 16GB SSD 512GB SATA TARJETA DE VIDEO 16504GB CHASIS CORSAIR CRISTAL ICUE 220T RGB AIRFLOW FTE 700 80+ BRONZE SIN MONITOR	5.500,000
R4380S	RYZEN 3 4350G 3.8 MHZ BOARD ASUS PRIME B450M-AII MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB LINUX CHASIS CL-X15 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.150,000
R4680S	RYZEN 5 PRO 4650G 3.7 MHZ BOARD GIGABYTE B450M DS3H MEMORIA DDR4 8GB 3200 SSD M.2 250GB CAJA ATX - CL-X20 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.510,000
TM Q300L	Q300L BOARD ASUS A520M-K PRO RYZEN 5 5600G RAM 8GB 3200 SSD M.2 240GB T.VIDEO GTX1050TI 4GB DDR5 REF LIQUIDA 120MM FUENTE 500W REAL SIN MONITOR	3.650,000
COD	CONFIGURACION 9 GENERACION	
J4040	PROCESADOR INTEL CELERON J40005I BOARD INTEGRADA MEMORIA DDR4 4GB DISCO 1TB DVD-RW TECLADO MUOSE CAJA G93 LINUX MONITOR 19.5"	1.330,000
G5940HS D	PROCESADOR INTEL CELERON G5925 3.6 GHZ BOARD ASUS PRIME B410M-E MEMORIA DDR4 4GB SSD 250 GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.410,000
G5940S	PROCESADOR INTEL CELERON G5905/ G5925 3.6 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 4GB SSD 250 GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.470,000

G6480SD	PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD 6405 4.10GHZ BOARD ASUS PRIME 410M-E DDR4 8GB SSD 250GB CHASIS G93 TECLADO MOUSE LINUX MONITOR 19.5"	1.500,000
G6480HS M	PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD BOARD ASUS PRIME 410M-E DDR4 8GB 3000 SSD 250GB CHASIS X10-X08 TECLADO MOUSE LINUX MONITOR 19.5"	1.530,000
G6480HS	PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6405 4.10GHZ BOARD ASUS PRIME 410M-E DDR4 8GB 3600 SSD 250GB CHASIS X15 TECLADO MOUSE LINUX MONITOR 19.5"	1.580,000
G9580D	PROCESADOR INTEL CORE I5 9400 2.9GHZ BOARD ASUS H370M-A MEMORIA DDR4 8GB DD 1TB CAJA XTQ-200 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	2.040,000
CONFIGURACION 10 GENERACION		
G10380S	PROCESADOR CORE I3 10100 3.6 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMOROA DDR4 8GB 3200 SSD 250GB LINUX CHASIS ATX-CL-L25 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.150,000
G10380D	PROCESADOR CORE I3 10105 3.70 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A 2.0 MEMORIA DDR4 8GB DD 1TB CHASIS XTQ-200/G93 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.780,000

G10380HS D	PROCESADOR CORE I3 10105 3.70 GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB CHASIS G93 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.780,000
G1038HS M	PROCESADOR CORE I3 10105 3.70GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB CHASIS X08 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.800,000
G1038HS	PROCESADOR CORE I3 10105 3.70GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB CHASIS L25 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.930,000
G1038SD	PROCESADOR CORE I3 10100/10105 3.60 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A 2.0 MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.830,000
G10382HS D	PROCESADOR CORE I3 -10105 3.70GHZ BOARD ASUS PRIME H410-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.850,000
G10382SD	PROCESADOR CORE I3 -10105 3.70GHZ BOARD ASUS PRIME H460M-A MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.890,000

G1058D	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A 2.0 MEMORIA DDR4 8GB DD 1TB LINUX CHASIS XTQ-200/G93 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	2.060,000
G10580HSD	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9GHZ BOARD ASUS PRIME B410M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250 GB LINUX CHASIS G93 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	2.040,000
G1058HSM	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9GHZ BOARD ASUS PRIME B410M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250 GB LINUX CHASIS X10 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	2.050,000
G10582SD	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 8GB SSD 512 GB LINUX CHASIS G93 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	2.170,000
G10582SD	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 8GB SSD 512 GB LINUX CHASIS GL25 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	2.320,000

COD	CONFIGURACION 11ª GENERACION	
G11580S	PROCESADOR INTEL CORE I5 11400 2.60GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 8GB SSD 256GB LINUX CAJA L25 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	2.320,000
COD	CONFIGURACION 12ª GENERACION	
G12580S	PROCESADOR INTEL CORE I5 12400 2.5GHZ BOARD ASUS PRIME H610M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB LINUX CAJA X15 TECALDO MOUSE MONITOR 19.5"	2.400,000
COD	EQUIPOS JANUS INTEL + 19% IVA	

1	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS RD-175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2405) MONITOR 19.5"	1.180.000
2	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS RD-175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2277) MONITOR 19.5"	1.190,000
3	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS ATX RD-175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2334) MONITOR 19.5"	1.220,000
4	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, DVDRW, CAJA JANUS WN68 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2019 o 2406 EN RD175 o 2491) MONITOR 19.5"	1.250,000
5	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS RD-175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2277) MONITOR 19.5"	2.200,000

6	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2433) MONITOR 19.5"	1.420,000
7	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2389 O 2486) MONITOR 19.5"	1.430,000
8	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2160 o 1975 o 2262 EN RD-175) MONITOR 19.5"	1.430,000
9	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2511) MONITOR 19.5"	1.460,000
10	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5925) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2449) MONITOR 19.5"	1.470,000

11	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2212) MONITOR 19.5"</p>	1.470,000
12	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2424) MONITOR 19.5"</p>	1.480,000
13	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2389 O 2486) MONITOR 19.5"</p>	2.430,000
14	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE 3,7 GHZ (G5420 GOLD) 2 NUCLEOS, 4 SUPROCESOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H310, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 4GB , CAJA JANUS RD-175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2329) MONITOR 19.5"</p>	1.480,000

15	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE 3,7 GHZ (G5420 GOLD) 2 NUCLEOS, 4 SUPROCESOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H310, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEM.DDR4 4GB , CAJA JANUS 6503BK ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2115 o 2373) MONITOR 19.5"	1.480,000
16	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE 3,7 GHZ (G5420 GOLD) 2 NUCLEOS, 4 SUPROCESOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H310, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 4GB, DVDRW, CAJA JANUS 6503BK ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2129) MONITOR 19.5"	1.500,000
17	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE 3,7 GHZ (G5420 GOLD) 2 NUCLEOS, 4 SUPROCESOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H310, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEM.DDR4 4GB, DVDRW, CAJA JANUS 6503BK ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1661) MONITOR 19.5"	1.500,000
18	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 4GB , CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2466 o 2496) MONITOR 22"	1.530,000
19	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB, MEM.DDR4 4GB , CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1977) MONITOR 22"	1.560,000

20	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H410M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEM.DDR4 4GB , DVDRW, CAJA JANUS C175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2016 o 2409 o 2517) MONITOR 22"	1.590,000
21	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEM.DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2423 O 2469) MONITOR 22"	1.580,000
22	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6405) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2402) MONITOR 22"	1.670,000
23	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1- 1-2390 o 2503) MONITOR 22"	1.760,000
24	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD GIGABYTE H410M-H V2, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO DURO 1000GB, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2166) MONITOR 22"	1.760,000

25	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H510M-HVS, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO DURO 1000GB, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2418 o 2323 o 2492) MONITOR 22"</p>	1.760,000
26	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. H410M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2028) MONITOR 22"</p>	1.790,000
27	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1- 1- 2493 o 2516) MONITOR 22"</p>	1.790,000
28	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2453 O 2467 o 2508) MONITOR 22"</p>	1.790,000
29	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 480GB SSD M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2494 o 2509) MONITOR 22"</p>	1.870,000

30	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS WD06 SMALL FORM FACTOR FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2353)</p> <p style="text-align: center;">MONITOR 22"</p>	1.940,000
31	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H410M-HDV, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB BL GAMMIX D10, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2223) MONITOR 22"</p>	1.920,000
32	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 1GB DDR3, BOARD H410M-HDV, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2116 O 2164) MONITOR 22"</p>	1.950,000
33	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2479 Y 2495 CON 10100 CON VIDEO INCORPORADO Y SIN LA TARJETA N210) MONITOR 22"</p>	1.970,000

34	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD H410M-HDV, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1954) MONITOR 22"</p>	2.120,000
35	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730D3 2GB DDR3, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2381 o 2487) MONITOR 22"</p>	2.150,000
36	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DL-DVI-D X1, DSUB X1, HDMI X1, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2488) MONITOR 22"</p>	2.220,000
37	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1792 O 1745 EN C175) MONITOR 22"</p>	1.910,000

38	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H310CM, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2452) MONITOR 22"</p>	1.940,000
39	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H310CM-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2397) MONITOR 22"</p>	1.940,000
40	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2470 EN C175 O 2482 EN RD-855) MONITOR 22"</p>	1.950,000
41	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2480) MONITOR 22"</p>	1.950,000

42	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H310M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2287 o 2300 o 2471) MONITOR 22"</p>	1.980,000
43	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO SOLIDO 480GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2472) MONITOR 22"</p>	2.060,000
44	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO SOLIDO 512GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2483) MONITOR 22"</p>	2.080,000
45	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H370M-HDV, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2421 o 2434) MONITOR 22"</p>	2.080,000

46	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630,ASROCK H370M-HDV , 2 SLOTS MEMORY , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2312 O 2422) MONITOR 22"</p>	2.270,000
47	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2396 y 2236 o 2379 EN RD-855) MONITOR 22"</p>	2.000,000
48	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M , 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2233 o 2420) MONITOR 22"</p>	2.000,000
49	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2395) MONITOR 22"</p>	2.040,000

50	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO DURO 1000GB, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2248 o 2355 o 2439) MONITOR 22"	2.040,000
51	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 480GB M.2 PCIE SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2461) MONITOR 22"	2.120,000
52	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB BL GAMMIX D10, CAJA ATX JANUS WD06 SMALL FORM FACTOR FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2247) MONITOR 22"	2.180,000
53	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2425) MONITOR 22"	2.200,000
54	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2475) MONITOR 22"	2.220,000

55	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD MSI B560M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2489) MONITOR 22"</p>	2.290,000
56	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730D3 2GB DDR3, BOARD MSI H510M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2500 o 2512 o 2513) MONITOR 22"</p>	2.350,000
57	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DLDVI-D X1, D-SUB X1, HDMI X1 , BOARD MSI H510M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2510) MONITOR 22"</p>	2.400,000
58	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD MSI B560M-A PRO, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256 GB, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2375) MONITOR 22"</p>	2.430,000

59	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD MSI B560M-A PRO, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2371 o 2451) MONITOR 22"</p>	2.520,000
60	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD MSI B560M-A PRO, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2095) MONITOR 22"</p>	2.570,000
61	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T. VIDEO GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D, BOARD GIGABYTE B460M DS3H V2, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 500GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2107) MONITOR 22"</p>	3.680,000
62	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T. VIDEO GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D, BOARD MSI B560M-A PRO, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2498) MONITOR 22"</p>	3.680,000

COD	CONFIGURACION JANUS RYZEN + 19% IVA	
1	<p>JANUS AMD A6-9500 3,5 Ghz/28NM/CPU 2 NUCLEOS/GPU NUCLEOS 6/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ R5 Series, BOARD A320M, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1022) MONITOR 22"</p>	1.450,000
2	<p>JANUS AMD A6-9500 3,5 Ghz/28NM/CPU 2 NUCLEOS/GPU NUCLEOS 6/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ R5 Series, BOARD A320M, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1022) MONITOR 22"</p>	2.450,000
3	<p>JANUS AMD A8-9600 3,1 Ghz a 3,4 Ghz/28NM/CPU 4 NUCLEOS/GPU NUCLEOS 6/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ R7 Series, BOARD MSI A320M-A PRO, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1032) MONITOR 22"</p>	1.610,000

4	<p>JANUS AMD RYZEN 3-4350G 3,8 Ghz HASTA 4,0 Ghz /7NM/4 NUCLEOS/8 SUB PROCESOS/Radeon™ Graphics 1700 MHz, BOARD A520M-HVS, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD , DDR4 8GB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1081 o 1075) MONITOR 22"</p>	2.090,000
5	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M-HVS/ B450M HDV, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD , DDR4 8GB BLINDADA, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1112 o 1113 o 1116) MONITOR 22"</p>	2.140,000
6	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M-HVS, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD , DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1098 o 1115 o 1117 CON GAMMIX D10) MONITOR 22"</p>	2.220,000
7	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 socket de memoria, DISCO SOLIDO 256GB SSD, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1114) MONITOR 22"</p>	2.300,000

8	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M-HVS, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD , DDR4 8GB RGB , CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1080) MONITOR 22"</p>	2.530,000
9	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD B450M 4 SOCKET, DISCO SOLIDO 256GB SSD , DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1054 o 1067 CON MSI B550M PRO 2 SOCKET) MONITOR 22"</p>	2.590,000
10	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD B450M PRO, 4 socket, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS , DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T-760 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1100) MONITOR 24"</p>	2.490,000
11	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DL-DVI-D X1, D-SUB X1, HDMI X1, BOARD A520M-HVS, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1104) MONITOR 24"</p>	2.800,000

12	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCIE, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1091)</p> <p style="text-align: center;">MONITOR 24"</p>	2.800,000
13	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 480GB M.2 PCIE, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1108)</p> <p style="text-align: center;">MONITOR 24"</p>	2.870,000
14	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, REFRIGERACION LIQUIDA 3 VENTILADORES RGB, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 480GB M.2 PCIE, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1110) MONITOR 24"</p>	3.120,000
15	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DL-DVI-D X1, D-SUB X1, HDMI X1, BOARD A520M-HVS, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD M.2 PCI EXPRESS , DDR4 8GB RGB , CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1105) MONITOR 24"</p>	3.140,000

16	JANUS AMD RYZEN 5-3600 RELOJ BASE 3,6 Ghz RELOJ DE AUMENTO MAX 4,2 GHZ / L3 32MB/ 7nm FinFET/ 6 NUCLEOS/12 HILOS/ Desbloqueado T.VIDEO GTX 1050 4GB, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D, BOARD B450M-PRO 4 SLOT, DISCO SOLIDO 256GB SSD, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS T760 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1094) MONITOR 24"	3.730,000
17	JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, T. VIDEO GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D BOARD B450M PRO, 4 socket, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS , DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T-760 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1101) MONITOR 24"	3.830,000
18	JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/T. GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 256GB, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1087 o 1097) MONITOR 24"	4.092,000
19	JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/T. GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 480GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1118) MONITOR 24"	4.184,000
20	JANUS AMD RYZEN 7-4750G 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 8MB/7NM/8 NUCLEOS/16 SUB PROCESOS / Radeon™ Graphics 2100 MHz, BOARD A520M-HDV, 2 socket, DISCO SOLIDO 256 SSD, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1102) MONITOR 24"	3.060,000

21	<p>JANUS AMD RYZEN 7-4750G 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz / L3 8MB / 7NM/ 8 NUCLEOS/ 16 SUB PROCESOS/Radeon™ Graphics 2100 MHz , BOARD MSI B550M PRO, 2X DDR4 sockets, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1077) MONITOR 24"</p>	3.370,000
22	<p>JANUS AMD RYZEN 7-4750G 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 8MB/7NM/8 NUCLEOS/16 SUB PROCESOS / Radeon™ Graphics 2100 MHz, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DL-DVI-D X1, D-SUB X1, HDMI X1 BOARD A520M-HDV, 2 socket, DISCO SOLIDO 256 SSD M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1106) MONITOR 24"</p>	3.620,000
23	<p>JANUS AMD RYZEN 7-4750G 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 8MB/7NM/8 NUCLEOS/16 SUB PROCESOS / Radeon™ Graphics 2100 MHz, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DL-DVI-D X1, D-SUB X1, HDMI X1 BOARD A520M-HDV, 2 socket, DISCO SOLIDO 480 SSD M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1119) MONITOR 24"</p>	3.710,000
24	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/ 8 NUCLEOS/ 16 HILOS /DESBLOQUEADO /Radeon™ Graphics 8 NUCLEOS GPU 2000 MHZ, BOARD B450M PRO, 4X DDR4 sockets, DISCO SOLIDO 480GB M.2 PCIE , DDR4 8GB RGB , CAJA JANUS AX-6 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1111) MONITOR 24"</p>	3.405,000
25	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/ 8 NUCLEOS/ 16 HILOS /DESBLOQUEADO /Radeon™ Graphics 8 NUCLEOS GPU 2000 MHZ, BOARD B450M PRO, 4X DDR4 sockets, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCIE , DDR4 8GB RGB , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1092) MONITOR 24"</p>	3.530,000

26	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/ 8 NUCLEOS/ 16 HILOS /DESBLOQUEADO /Radeon™ Graphics 8 NUCLEOS GPU 2000 MHZ, BOARD B450M PRO, 4X DDR4 sockets, DISCO SOLIDO 480GB M.2 PCIE , DDR4 8GB RGB , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1109) MONITOR 24"</p>	3.600,000
27	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/ 8 NUCLEOS/ 16 HILOS /DESBLOQUEADO /Radeon™ Graphics 8 NUCLEOS GPU 2000 MHZ/ TARJETA DE VIDEO GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D, BOARD B450M PRO, 4X DDR4 sockets, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCIE , DDR4 8GB RGB , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1093) MONITOR 24"</p>	4.430,000

NUESTROS MEDIOS DE PAGO



mercado pago

VISA



Diners Club INTERNATIONAL



312 459 2574

Bancolombia
Cuenta de Ahorros
69800000874

DAVIVIENDA
Cuenta Corriente
006969992186