



# LISTA DE PRECIOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO  
SIN PREVIO AVISO

 301 3722310  322 7764645  310 7856945  312 4592574

**martes, mayo 24, 2022**

**PRECIOS PERSONA NATURAL /PERSONA JURIDICA ADICIONAL 3.5%**

COD	EQUIPOS TM	
<b>A3080GSL</b>	PROCESADOR ATHLON 3000G CAJA CL-L25 BOARD ASUS PRIME A320MK DDR4 8GB 2666 SSDD 240GB COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH LINUX <b>MONITOR 22"</b>	1.750,000
<b>TM 3600 EVO</b>	RYZEN 5 3600 BOARD ASUS TUF GAMING B550-PLUS DDR4 16GB SSD 512GB SATA TARJETA DE VIDEO 1650 4GB CHASIS CORSAIR CRISTAL ICUE 220T RGB AIRFLOW FTE 700 80+ BRONZE <b>SIN MONITOR</b>	5.430,000
<b>TM 3700X 220T</b>	RYZEN 7 3700X BOARD ASUS TUF GAMING B550-PLUS DDR4 16GB SSD 512GB SATA TARJETA DE VIDEO 16504GB CHASIS CORSAIR CRISTAL ICUE 220T RGB AIRFLOW FTE 700 80+ BRONZE <b>SIN MONITOR</b>	5.500,000

<b>R4380S</b>	RYZEN 3 4350G 3.8 MHZ BOARD ASUS PRIME B450M-AII MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB LINUX CHASIS CL-X15 TECLADO MOUSE <b>MONITOR 22"</b>	2.150,000
<b>R4680S</b>	RYZEN 5 PRO 4650G 3.7 MHZ BOARD GIGABYTE B450M DS3H MEMORIA DDR4 8GB 3200 SSD M.2 250GB CAJA ATX - CL-X20 TECLADO MOUSE <b>MONITOR 22"</b>	2.510,000
<b>TM Q300L</b>	Q300L BOARD ASUS A520M-K PRO RYZEN 5 5600G RAM 8GB 3200 SSD M.2 240GB T.VIDEO GTX1050TI 4GB DDR5 REF LIQUIDA 120MM FUENTE 500W REAL <b>SIN MONITOR</b>	3.650,000
<b>COD</b>	<b>CONFIGURACION 9 GENERACION</b>	
<b>G5940HS D</b>	PROCESADOR INTEL CELERON G5905 3.6 GHZ BOARD ASUS PRIME B410M-E MEMORIA DDR4 4GB SSD 250 GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE <b>MONITOR 19.5"</b>	1.410,000
<b>G5940S</b>	PROCESADOR INTEL CELERON G5905/ G5925 3.6 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 4GB SSD 256 GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE <b>MONITOR 19.5"</b>	1.470,000
<b>G6480SD</b>	PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD 6405 4.10GHZ BOARD ASUS PRIME 410M-E DDR4 8GB SSD 250GB CHASIS G93 TECLADO MOUSE LINUX <b>MONITOR 19.5"</b>	1.500,000
<b>G6480HS M</b>	PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6405 4.10 GHZ BOARD ASUS PRIME 410M-E DDR4 8GB 3000 SSD 250GB CHASIS X10-X08 TECLADO MOUSE LINUX <b>MONITOR 19.5"</b>	1.530,000

<b>G6480HS</b>	PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6405 4.10GHZ BOARD ASUS PRIME 410M-E DDR4 8GB 3600 SSD 250GB CHASIS X15 TECLADO MOUSE LINUX <b>MONITOR 19.5"</b>	1.580,000
<b>CONFIGURACION 10 GENERACION</b>		
<b>G10380S</b>	PROCESADOR CORE I3 10100 3.6 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMOROA DDR4 8GB 3200 SSD 250GB LINUX CHASIS ATX-CL-L25 TECLADO MOUSE <b>MONITOR 22"</b>	2.150,000
<b>G10380D</b>	PROCESADOR CORE I3 10105 3.70 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A 2.0 MEMORIA DDR4 8GB DD 1TB CHASIS XTQ-200/G93 TECLADO MOUSE <b>MONITOR 19.5"</b>	1.780,000
<b>G10380HS D</b>	PROCESADOR CORE I3 10100 3.60 GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB CHASIS G93 TECLADO MOUSE <b>MONITOR 19.5"</b>	1.780,000
<b>G1038HS M</b>	PROCESADOR CORE I3 10105 3.70GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB CHASIS X08 LINUX TECLADO MOUSE <b>MONITOR 19.5"</b>	1.800,000
<b>G1038HS</b>	PROCESADOR CORE I3 10105 3.70GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB CHASIS L25 LINUX TECLADO MOUSE <b>MONITOR 19.5"</b>	1.930,000

<b>G10380SD</b>	PROCESADOR CORE I3 10100/10105 3.60 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A 2.0 MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE <b>MONITOR 19.5"</b>	1.830,000
<b>G10382HSD</b>	PROCESADOR CORE I3 -10105 3.70GHZ BOARD ASUS PRIME H410-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE <b>MONITOR 19.5"</b>	1.850,000
<b>G10382SD</b>	PROCESADOR CORE I3 -10105 3.70GHZ BOARD ASUS PRIME H460M-A MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE <b>MONITOR 19.5"</b>	1.890,000
<b>G10580D</b>	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A 2.0 MEMORIA DDR4 8GB DD 1TB LINUX CHASIS XTQ-200/G93 TECLADO MOUSE <b>MONITOR 19.5"</b>	2.060,000
<b>G1058HSM</b>	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9GHZ BOARD ASUS PRIME B410M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250 GB LINUX CHASIS X10 TECLADO MOUSE <b>MONITOR 19.5"</b>	2.050,000
<b>G10582D</b>	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 8GB SSD 512 GB LINUX CHASIS L25 TECLADO MOUSE <b>MONITOR 19.5"</b>	2.300,000

<b>G10582SD</b>	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 8GB SSD 512 GB LINUX CHASIS GL25 TECLADO MOUSE <b>MONITOR 19.5"</b>	2.180,000
<b>COD</b>	<b>CONFIGURACION 11a GENERACION</b>	
	<b>TRANSITO</b>	
<b>COD</b>	<b>CONFIGURACION 12a GENERACION</b>	
<b>G12580S</b>	PROCESADOR INTEL CORE I5 12400 2.5GHZ BOARD ASUS PRIME H610M MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB LINUX CAJA X15 TECALDO MOUSE <b>MONITOR 19.5"</b>	2.400,000

COD	EQUIPOS JANUS INTEL + 19% IVA	
1	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI ) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS RD-175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2405) <b>MONITOR 19.5"</b>	1.180.000
2	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI ) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS RD-175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2277) <b>MONITOR 19.5"</b>	1.190,000
3	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI ) DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS ATX RD-175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2334) <b>MONITOR 19.5"</b>	1.220,000
4	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI ) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, DVDRW, CAJA JANUS WN68 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2019 o 2406 EN RD175 o 2491) <b>MONITOR 19.5"</b>	1.250,000

5	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI ) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS RD-175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2277) <b>MONITOR 19.5"</b></p>	2.200,000
6	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2433) <b>MONITOR 19.5"</b></p>	1.420,000
7	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2389 O 2486) <b>MONITOR 19.5"</b></p>	1.430,000
8	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2160 o 1975 o 2262 EN RD-175) <b>MONITOR 19.5"</b></p>	1.430,000
9	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2511) <b>MONITOR 19.5"</b></p>	1.460,000

10	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5925) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2449) <b>MONITOR 19.5"</b>	1.470,000
11	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2212) <b>MONITOR 19.5"</b>	1.470,000
12	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2424) <b>MONITOR 19.5"</b>	1.480,000
13	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2389 O 2486) <b>MONITOR 19.5"</b>	2.430,000
14	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE 3,7 GHZ (G5420 GOLD) 2 NUCLEOS, 4 SUPROCESOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H310, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 4GB , CAJA JANUS RD-175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2329) <b>MONITOR 19.5"</b>	1.480,000



15	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE 3,7 GHZ (G5420 GOLD) 2 NUCLEOS, 4 SUPROCESOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H310, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEM.DDR4 4GB , CAJA JANUS 6503BK ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2115 o 2373) <b>MONITOR 19.5"</b></p>	1.480,000
16	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE 3,7 GHZ (G5420 GOLD) 2 NUCLEOS, 4 SUPROCESOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H310, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 4GB, DVDRW, CAJA JANUS 6503BK ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2129) <b>MONITOR 19.5"</b></p>	1.500,000
17	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE 3,7 GHZ (G5420 GOLD) 2 NUCLEOS, 4 SUPROCESOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H310, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEM.DDR4 4GB, DVDRW, CAJA JANUS 6503BK ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1661) <b>MONITOR 19.5"</b></p>	1.500,000
18	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 4GB , CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2466 o 2496) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.530,000
19	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB, MEM.DDR4 4GB , CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1977) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.560,000

20	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H410M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEM.DDR4 4GB , DVDRW , CAJA JANUS C175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2016 o 2409 o 2517) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.590,000
21	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEM.DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2423 O 2469) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.580,000
22	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6405) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2402) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.670,000
23	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1- 1-2390 o 2503) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.760,000
24	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD GIGABYTE H410M-H V2, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO DURO 1000GB, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2166) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.760,000

25	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H510M-HVS, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO DURO 1000GB, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2418 o 2323 o 2492) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.760,000
26	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. H410M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2028) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.790,000
27	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1- 1- 2493 o 2516) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.790,000
28	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2453 O 2467 o 2508) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.790,000
29	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 480GB SSD M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2494 o 2509) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.870,000

30	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS WD06 SMALL FORM FACTOR FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2353)</p> <p style="text-align: center;"><b>MONITOR 22"</b></p>	1.940,000
31	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H410M-HDV, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB BL GAMMIX D10, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2223) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.920,000
32	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 1GB DDR3, BOARD H410M-HDV, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2116 O 2164) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.950,000
33	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2479 Y 2495 CON 10100 CON VIDEO INCORPORADO Y SIN LA TARJETA N210) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.970,000
34	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD H410M-HDV, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D60, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1954) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.120,000

35	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730D3 2GB DDR3, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2381 o 2487) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.150,000
36	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DL-DVI-D X1, DSUB X1, HDMI X1, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2488) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.220,000
37	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1792 O 1745 EN C175) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.910,000
38	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H310CM, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2452) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.940,000
39	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H310CM-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2397) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.940,000

40	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2470 EN C175 O 2482 EN RD-855) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.950,000
41	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2480) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.950,000
42	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H310M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2287 o 2300 o 2471) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.980,000
43	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO SOLIDO 480GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2472) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.060,000

44	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO SOLIDO 512GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2483 ) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.080,000
45	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H370M-HDV, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2421 o 2434) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.080,000
46	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630,ASROCK H370M-HDV , 2 SLOTS MEMORY , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2312 O 2422) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.270,000
47	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2396 y 2236 o 2379 EN RD-855) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.000,000

48	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M , 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2233 o 2420) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.000,000
49	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2395) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.040,000
50	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO DURO 1000GB, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2248 o 2355 o 2439) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.040,000
51	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 480GB M.2 PCIE SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2461) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.120,000



52	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB BL GAMMIX D10, CAJA ATX JANUS WD06 SMALL FORM FACTOR FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2247)</p> <p style="text-align: center;"><b>MONITOR 22"</b></p>	2.180,000
53	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2425) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.200,000
54	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2475) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.220,000
55	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD MSI B560M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2489) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.290,000
56	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730D3 2GB DDR3, BOARD MSI H510M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2500 o 2512 o 2513) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.350,000

57	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHZ, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHZ, DLDVI-D X1, D-SUB X1, HDMI X1 , BOARD MSI H510M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2510) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.400,000
58	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD MSI B560M-A PRO, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256 GB, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2375) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.430,000
59	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO N730D3 2GB DDR3, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2411) <b>MONITOR 24"</b></p>	3.510,000
59	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD MSI B560M-A PRO, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2371 o 2451) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.520,000

60	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD MSI B560M-A PRO, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2095) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.570,000
62	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T. VIDEO GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D, BOARD MSI B560M-A PRO, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2498) <b>MONITOR 22"</b></p>	3.680,000
<b>COD</b>	<b>CONFIGURACION JANUS RYZEN + 19% IVA</b>	
1	<p>JANUS AMD A6-9500 3,5 Ghz/28NM/CPU 2 NUCLEOS/GPU NUCLEOS 6/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ R5 Series, BOARD A320M, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1022) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.450,000

2	<p>JANUS AMD A6-9500 3,5 Ghz/28NM/CPU 2 NUCLEOS/GPU NUCLEOS 6/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ R5 Series, BOARD A320M, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1022) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.450,000
3	<p>JANUS AMD A8-9600 3,1 Ghz a 3,4 Ghz/28NM/CPU 4 NUCLEOS/GPU NUCLEOS 6/TARJETA DE VIDEO integrada Radeon™ R7 Series, BOARD MSI A320M-A PRO, 2 x DDR4 DIMM Slots Memoria, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1032) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.610,000
4	<p>JANUS AMD RYZEN 3-4350G 3,8 Ghz HASTA 4,0 Ghz /7NM/4 NUCLEOS/8 SUB PROCESOS/Radeon™ Graphics 1700 MHz, BOARD A520M-HVS, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD , DDR4 8GB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1081 o 1075) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.090,000
5	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M-HVS/ B450M HDV, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD , DDR4 8GB BLINDADA, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1112 o 1113 o 1116) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.140,000

6	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M-HVS, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD , DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1098 o 1115 o 1117 CON GAMMIX D10) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.220,000
7	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 socket de memoria, DISCO SOLIDO 256GB SSD, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1114) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.300,000
8	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M-HVS, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD , DDR4 8GB RGB , CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1080) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.530,000
9	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD B450M 4 SOCKET, DISCO SOLIDO 256GB SSD , DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1054 o 1067 CON MSI B550M PRO 2 SOCKET) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.590,000

10	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD B450M PRO, 4 socket, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS , DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T-760 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1100) <b>MONITOR 24"</b></p>	2.490,000
11	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DL-DVI-D X1, D-SUB X1, HDMI X1, BOARD A520M-HVS, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1104) <b>MONITOR 24"</b></p>	2.800,000
12	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCIE, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1091) <b>MONITOR 24"</b></p>	2.800,000
13	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 480GB M.2 PCIE, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1108) <b>MONITOR 24"</b></p>	2.870,000

14	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, REFRIGERACION LIQUIDA 3 VENTILADORES RGB, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 480GB M.2 PCIE, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1110) <b>MONITOR 24"</b></p>	3.120,000
15	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DL-DVI-D X1, D-SUB X1, HDMI X1, BOARD A520M-HVS, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD M.2 PCI EXPRESS , DDR4 8GB RGB , CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1105) <b>MONITOR 24"</b></p>	3.140,000
16	<p>JANUS AMD RYZEN 5-3600 RELOJ BASE 3,6 Ghz RELOJ DE AUMENTO MAX 4,2 GHZ / L3 32MB/ 7nm FinFET/ 6 NUCLEOS/12 HILOS/ Desbloqueado T.VIDEO GTX 1050 4GB, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D, BOARD B450M-PRO 4 SLOT, DISCO SOLIDO 256GB SSD, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS T760 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1094) <b>MONITOR 24"</b></p>	3.730,000
17	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, T. VIDEO GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D BOARD B450M PRO, 4 socket, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS , DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T-760 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1101) <b>MONITOR 24"</b></p>	3.830,000

18	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/T. GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 256GB, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1087 o 1097) <b>MONITOR 24"</b></p>	4.092,000
19	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/T. GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 480GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1118) <b>MONITOR 24"</b></p>	4.184,000
20	<p>JANUS AMD RYZEN 7-4750G 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 8MB/7NM/8 NUCLEOS/16 SUB PROCESOS / Radeon™ Graphics 2100 MHz, BOARD A520M-HDV, 2 socket, DISCO SOLIDO 256 SSD, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1102) <b>MONITOR 24"</b></p>	3.060,000
21	<p>JANUS AMD RYZEN 7-4750G 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz / L3 8MB / 7NM/ 8 NUCLEOS/ 16 SUB PROCESOS/Radeon™ Graphics 2100 MHz , BOARD MSI B550M PRO, 2X DDR4 sockets, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1077) <b>MONITOR 24"</b></p>	3.370,000
22	<p>JANUS AMD RYZEN 7-4750G 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 8MB/7NM/8 NUCLEOS/16 SUB PROCESOS / Radeon™ Graphics 2100 MHz, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DL-DVI-D X1, D-SUB X1, HDMI X1 BOARD A520M-HDV, 2 socket, DISCO SOLIDO 256 SSD M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1106) <b>MONITOR 24"</b></p>	3.620,000



23	<p>JANUS AMD RYZEN 7-4750G 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 8MB/7NM/8 NUCLEOS/16 SUB PROCESOS / Radeon™ Graphics 2100 MHz, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DL-DVI-D X1, D-SUB X1, HDMI X1 BOARD A520M-HDV, 2 socket, DISCO SOLIDO 480 SSD M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1119) <b>MONITOR 24"</b></p>	3.710,000
24	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/ 8 NUCLEOS/ 16 HILOS /DESBLOQUEADO /Radeon™ Graphics 8 NUCLEOS GPU 2000 MHZ, BOARD B450M PRO, 4X DDR4 sockets, DISCO SOLIDO 480GB M.2 PCIE , DDR4 8GB RGB , CAJA JANUS AX-6 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1111) <b>MONITOR 24"</b></p>	3.405,000
25	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/ 8 NUCLEOS/ 16 HILOS /DESBLOQUEADO /Radeon™ Graphics 8 NUCLEOS GPU 2000 MHZ, BOARD B450M PRO, 4X DDR4 sockets, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCIE , DDR4 8GB RGB , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1092) <b>MONITOR 24"</b></p>	3.530,000
26	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/ 8 NUCLEOS/ 16 HILOS /DESBLOQUEADO /Radeon™ Graphics 8 NUCLEOS GPU 2000 MHZ, BOARD B450M PRO, 4X DDR4 sockets, DISCO SOLIDO 480GB M.2 PCIE , DDR4 8GB RGB , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1109) <b>MONITOR 24"</b></p>	3.600,000
27	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/ 8 NUCLEOS/ 16 HILOS /DESBLOQUEADO /Radeon™ Graphics 8 NUCLEOS GPU 2000 MHZ/ TARJETA DE VIDEO GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D, BOARD B450M PRO, 4X DDR4 sockets, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCIE , DDR4 8GB RGB , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1093) <b>MONITOR 24"</b></p>	4.430,000

INUESTROS  
MEDIOS  
DE PAGO



NEQUI

312 4592574



DAVIVIENDA

CTA. CORRIENTE  
006969992186

Bancolombia

CTA. AHORROS  
69800000874





