



LISTA DE PRECIOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

 301 3722310  322 7764645  310 7856945  312 4592574

jueves, mayo 26, 2022

PRECIOS PERSONA NATURAL /PERSONA JURIDICA ADICIONAL 3.5%

COD	EQUIPOS TM	
A3080GSL	PROCESADOR ATHLON 3000G CAJA CL-L25 BOARD ASUS PRIME A320MK DDR4 8GB 2666 SSDD 240GB COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH LINUX MONITOR 22"	1.750,000
TM 3600 EVO	RYZEN 5 3600 BOARD ASUS TUF GAMING B550-PLUS DDR4 16GB SSD 512GB SATA TARJETA DE VIDEO 1650 4GB CHASIS CORSAIR CRISTAL ICUE 220T RGB AIRFLOW FTE 700 80+ BRONZE SIN MONITOR	5.430,000
TM 3700X 220T	RYZEN 7 3700X BOARD ASUS TUF GAMING B550-PLUS DDR4 16GB SSD 512GB SATA TARJETA DE VIDEO 16504GB CHASIS CORSAIR CRISTAL ICUE 220T RGB AIRFLOW FTE 700 80+ BRONZE SIN MONITOR	5.500,000

R4380S	RYZEN 3 4350G 3.8 MHZ BOARD ASUS PRIME B450M-AII MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB LINUX CHASIS CL-X15 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.150,000
R4680S	RYZEN 5 PRO 4650G 3.7 MHZ BOARD GIGABYTE B450M DS3H MEMORIA DDR4 8GB 3200 SSD M.2 250GB CAJA ATX - CL-X20 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.510,000
TM Q300L	Q300L BOARD ASUS A520M-K PRO RYZEN 5 5600G RAM 8GB 3200 SSD M.2 240GB T.VIDEO GTX1050TI 4GB DDR5 REF LIQUIDA 120MM FUENTE 500W REAL SIN MONITOR	3.650,000
COD	CONFIGURACION 9 GENERACION	
G5940HS D	PROCESADOR INTEL CELERON G5905 3.6 GHZ BOARD ASUS PRIME B410M-E MEMORIA DDR4 4GB SSD 250 GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.410,000
G5940S	PROCESADOR INTEL CELERON G5905/ G5925 3.6 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 4GB SSD 256 GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.470,000
G6480SD	PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD 6405 4.10GHZ BOARD ASUS PRIME 410M-E DDR4 8GB SSD 250GB CHASIS G93 TECLADO MOUSE LINUX MONITOR 19.5"	1.500,000
G6480HS M	PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6405 4.10 GHZ BOARD ASUS PRIME 410M-E DDR4 8GB 3000 SSD 250GB CHASIS X10-X08 TECLADO MOUSE LINUX MONITOR 19.5"	1.530,000

G6480HS	PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6405 4.10GHZ BOARD ASUS PRIME 410M-E DDR4 8GB 3600 SSD 250GB CHASIS X15 TECLADO MOUSE LINUX MONITOR 19.5"	1.580,000
CONFIGURACION 10 GENERACION		
G10380S	PROCESADOR CORE I3 10100 3.6 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMOROA DDR4 8GB 3200 SSD 250GB LINUX CHASIS ATX-CL-L25 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.150,000
G10380D	PROCESADOR CORE I3 10105 3.70 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A 2.0 MEMORIA DDR4 8GB DD 1TB CHASIS XTQ-200/G93 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.780,000
G10380HS D	PROCESADOR CORE I3 10100 3.60 GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB CHASIS G93 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.780,000
G1038HS M	PROCESADOR CORE I3 10105 3.70GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB CHASIS X08 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.800,000
G1038HS	PROCESADOR CORE I3 10105 3.70GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB CHASIS L25 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.930,000

G10380SD	PROCESADOR CORE I3 10100/10105 3.60 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A 2.0 MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.830,000
G10382HSD	PROCESADOR CORE I3 -10105 3.70GHZ BOARD ASUS PRIME H410-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.850,000
G10382SD	PROCESADOR CORE I3 -10105 3.70GHZ BOARD ASUS PRIME H460M-A MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.890,000
G10580D	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A 2.0 MEMORIA DDR4 8GB DD 1TB LINUX CHASIS XTQ-200/G93 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	2.060,000
G1058HSM	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9GHZ BOARD ASUS PRIME B410M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250 GB LINUX CHASIS X10 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	2.050,000
G10582D	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 8GB SSD 512 GB LINUX CHASIS L25 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	2.300,000

G10582SD	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 8GB SSD 512 GB LINUX CHASIS GL25 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	2.180,000
COD	CONFIGURACION 11a GENERACION	
<h1>TRANSITO</h1>		
COD	CONFIGURACION 12a GENERACION	
G12580S	PROCESADOR INTEL CORE I5 12400 2.5GHZ BOARD ASUS PRIME H610M MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB LINUX CAJA X15 TECALDO MOUSE MONITOR 19.5"	2.400,000

COD	EQUIPOS JANUS INTEL + 19% IVA	
1	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS RD-175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2277) MONITOR 22"	1.200.000
2	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS ATX RD-175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2334) MONITOR 22"	1.250,000
3	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, DVDRW, CAJA JANUS RD175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2491) MONITOR 22"	1.260,000
4	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS RD-175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2277) + ADICION T.VIDEO GTX 1050 TI 4G OC (93-5-21) MONITOR 22"	2.050,000

5	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2278 o 2389 O 2486) MONITOR 22"</p>	1.430,000
6	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2537) MONITOR 22"</p>	1.470,000
7	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2511) MONITOR 22"</p>	1.480,000
8	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5925) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2449 O 2520) MONITOR 22"</p>	1.470,000
9	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2212) MONITOR 22"</p>	1.510,000

10	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2424) MONITOR 22"	1.520,000
11	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2389 O 2486) + ADICION T.VIDEO GTX 1050 TI 4G OC (93-5-21) MONITOR 22"	2.280,000
12	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE 3,7 GHZ (G5420 GOLD) 2 NUCLEOS, 4 SUPROCESOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H310, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEM.DDR4 4GB , CAJA JANUS 6503BK ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2373) MONITOR 22"	1.490,000
13	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 4GB , CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2466 o 2496) MONITOR 22"	1.510,000
14	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H410M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB, MEM.DDR4 4GB , CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1977) MONITOR 22"	1.550,000

15	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H410M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEM.DDR4 4GB , DVDRW, CAJA JANUS C175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2016 o 2409 o 2517) MONITOR 22"</p>	1.560,000
16	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2505) MONITOR 22"</p>	1.560,000
17	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1- 1-2526 o 2503) MONITOR 22"</p>	1.730,000
18	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H510M-HVS, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO DURO 1000GB, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2492) MONITOR 22"</p>	1.780,000
19	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, B. H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1- 1- 2493 o 2516 o 2538 CON 10100F Y T.VIDEO N210 1GB) MONITOR 22"</p>	1.780,000

20	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2508) MONITOR 22"</p>	1.810,000
21	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 480GB SSD M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2494 o 2509) MONITOR 22"</p>	1.870,000
22	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2495) MONITOR 22"</p>	1.950,000
23	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730D3 2GB DDR3, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2381 o 2487) MONITOR 22"</p>	2.120,000
24	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DL-DVI-D X1, DSUB X1, HDMI X1, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2488) MONITOR 22"</p>	2.250,000

25	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H310CM-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO DURO 1TB, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1819) MONITOR 22"</p>	1.950,000
26	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2470 EN C175 O 2482 EN RD855) MONITOR 22"</p>	1.950,000
27	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2480) MONITOR 22"</p>	1.990,000
28	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H310M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2287 o 2471) MONITOR 22"</p>	2.000,000
29	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO SOLIDO 512GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2483) MONITOR 22"</p>	2.070,000

30	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H370M-HDV, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2421 o 2434) MONITOR 22"</p>	2.080,000
31	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630,ASROCK H370M-HDV , 2 SLOTS MEMORY , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2312 O 2422) MONITOR 22"</p>	2.270,000
32	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2396 o 2320 Y 2379 EN RD-855) MONITOR 22"</p>	2.000,000
33	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2527) MONITOR 22"</p>	2.020,000
34	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M , 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KYR547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2420) MONITOR 22"</p>	2.040,000

35	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2395) MONITOR 22"</p>	2.050,000
36	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO DURO 1000GB, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2248 o 2355 o 2439) MONITOR 22"</p>	2.090,000
37	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 480GB M.2 PCIE SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2461) MONITOR 22"</p>	2.120,000
38	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2528) MONITOR 22"</p>	2.150,000
39	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2425) MONITOR 22"</p>	2.200,000

40	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2475) MONITOR 22"</p>	2.210,000
41	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD MSI B560M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2489) MONITOR 22"</p>	2.200,000
42	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730D3 2GB DDR3, BOARD MSI H510M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2500 o 2513) MONITOR 22"</p>	2.380,000
43	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730D3 2GB DDR3, BOARD MSI H510M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRES, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2512 o 2523) MONITOR 22"</p>	2.400,000

44	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHZ, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DLDVI-D X1, D-SUB X1, HDMI X1 , BOARD MSI H510M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2510 o 2521) MONITOR 22"</p>	2.480,000
45	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD MSI B560M-A PRO, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256 GB, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2375) MONITOR 22"</p>	2.480,000
46	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T. VIDEO GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D, BOARD MSI B560M-A PRO, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2345 O 2498) MONITOR 22"</p>	3.570,000
47	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T. VIDEO GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D, REFRIGERACION LIQUIDA 3 VENTILADORES RGB BOARD MSI B560M-A PRO, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2504) MONITOR 22"</p>	3.830,000

48	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD MSI H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2529) MONITOR 22"</p>	2.380,000
49	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD MSI H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2525) MONITOR 22"</p>	2.450,000
50	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, REFRIGERACION LIQUIDA 3 VENTILADORES RGB, BOARD MSI H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2530) MONITOR 22"</p>	3.040,000
51	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3 , BOARD MSI B365M PRO-VDH, DISCO ESTADO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB (2X4GB), CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2501) MONITOR 24"</p>	2.490,000

52	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3 , BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2412 O 2429 EN RD-855) MONITOR 24"</p>	2.490,000
53	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3 , BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 480GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2457) MONITOR 24"</p>	2.550,000
54	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3 , BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 512 GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2414) MONITOR 24"</p>	2.570,000
55	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730D3 2GB DDR3 , BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2413) MONITOR 24"</p>	2.680,000
56	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700F) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3 , BOARD H310M , 2 SLOTS MEMORIA, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2307) MONITOR 24"</p>	2.590,000

57	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,7 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD MSI H310M PRO-VDH, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2132) MONITOR 24"</p>	2.710,000
58	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730D3 2GB DDR3 , BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2415 o 2481) MONITOR 24"</p>	2.790,000
59	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DLDVI-D X1, D-SUB X1, HDMI X1 , BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2485) MONITOR 24"</p>	2.890,000
60	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D , BOARD MSI B365M PRO-VDH, 4 SLOTS MEMORIA, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2514) MONITOR 24"</p>	3.780,000

61	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2522) MONITOR 24"</p>	2.580,000
62	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2536) MONITOR 24"</p>	2.580,000
63	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2448 o 2186 con 10400 con video incluido en el procesador) MONITOR 24"</p>	2.610,000
64	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 480GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2524) MONITOR 24"</p>	2.680,000

65	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO N730D3 2GB DDR3, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KYK848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2364 o 2462) MONITOR 24"</p>	2.990,000
66	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO N730K2GB D3H, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1- 1-2474) MONITOR 24"</p>	3.120,000
67	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO N730K2GB D3H, BOARD MSI B560M-A PRO, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1- 1-2519) MONITOR 24"</p>	3.403,000
68	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DLDVI-D X1, D-SUB X1, HDMI X1, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1- 1-2484 o 2515) MONITOR 24"</p>	3.480,000

69	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD MSI B560M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2535) MONITOR 24"</p>	3.190,000
70	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT 1030 2GD4 , BOARD MSI B560M-A PRO, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EX, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2401 O 2534) MONITOR 24"</p>	3.830,000
71	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO PHANTOM RX 550 2GB , BOARD MSI B560M-A PRO, DISCO SOLIDO 512GB, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2159) MONITOR 24"</p>	3.830,000
72	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D, BOARD MSI B560M-A PRO, DISCO SOLIDO 480GB M.2 PCI EX, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2506 o 2518) MONITOR 24"</p>	4.500,000

COD	CONFIGURACION JANUS RYZEN + 19% IVA	
1	<p>JANUS AMD ATHLON 3000G DUAL CORE 3,5 GHZ, BOARD GIGABYTE A320M-S2H, DISCO SOLIDO 256GB SSD , DDR4 8GB, DVDRW, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-106) MONITOR 22"</p>	1.610,000
2	<p>JANUS AMD RYZEN 5-3600 3,6 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 32MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ T.VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD GIGABYTE AB350M DS3H, DISCO SOLIDO 256GB SSD , DDR4 8GB , CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1128) MONITOR 22"</p>	2.120,000
3	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A320M-H, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD , DDR4 8GB BLINDADA, DVDRW, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1125) MONITOR 22"</p>	2.120,000

4	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD ASROCK B450M HDV, 4 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD , DDR4 8GB BLINDADA, CAJA JANUS RD855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1112)</p> <p style="text-align: center;">MONITOR 22"</p>	2.160,000
5	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M-HDV, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB BLINDADA, DVDRW, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1126) MONITOR 22"</p>	2.160,000
6	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M-HVS, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD , DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1098 o 1115) MONITOR 22"</p>	2.220,000
7	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M-HVS, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1127) MONITOR 22"</p>	2.250,000

8	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 socket de memoria, DISCO SOLIDO 256GB SSD, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1114 o 1099) MONITOR 22"</p>	2.300,000
9	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M-HVS, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD , DDR4 8GB RGB , CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1080 o 1124)MONITOR 22"</p>	2.530,000
10	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD B450M 4 SOCKET, DISCO SOLIDO 256GB SSD , DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1054 o 1129) MONITOR 22"</p>	2.630,000
11	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD B450M PRO, 4 socket, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS , DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T-760 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1100) MONITOR 24"</p>	2.630,000
12	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DL-DVI-D X1, D-SUB X1, HDMI X1, BOARD A520M-HVS, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1104)MONITOR 24"</p>	2.840,000

13	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCIE, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1123)MONITOR 24"</p>	2.880,000
14	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD MSI B550M PRO-VDH, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1057)MONITOR 24"</p>	3.030,000
15	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, REFRIGERACION LIQUIDA 3 VENTILADORES RGB, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 480GB M.2 PCIE, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1110) MONITOR 24"</p>	3.120,000
16	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DL-DVI-D X1, D-SUB X1, HDMI X1, BOARD A520M-HVS, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD M.2 PCI EXPRESS , DDR4 8GB RGB , CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1105)MONITOR 24"</p>	3.150,000
17	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, T. VIDEO GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D BOARD B450M PRO, 4 socket, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS , DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T-760 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1101)MONITOR 24"</p>	3.740,000

18	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/T. GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 256GB, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1087 o 1097) MONITOR 24"</p>	3.890,000
19	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/T. GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 480GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1046 O 1118 MONITOR 24"</p>	4.170,000
20	<p>JANUS AMD RYZEN 7-4750G 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 8MB/7NM/8 NUCLEOS/16 SUB PROCESOS / Radeon™ Graphics 2100 MHz, BOARD A520M-HDV, 2 socket, DISCO SOLIDO 256 SSD M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1102)MONITOR 24"</p>	2.990,000
21	<p>JANUS AMD RYZEN 7-4750G 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 8MB/7NM/8 NUCLEOS/16 SUB PROCESOS / Radeon™ Graphics 2100 MHz, BOARD B450M PRO, 4 socket, DISCO SOLIDO 256 SSD M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1130)MONITOR 24"</p>	3.070,000
22	<p>JANUS AMD RYZEN 7-4750G 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz / L3 8MB / 7NM/ 8 NUCLEOS/ 16 SUB PROCESOS/Radeon™ Graphics 2100 MHz , BOARD MSI B550M PRO, 2X DDR4 sockets, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1077) MONITOR 24"</p>	3.150,000

23	JANUS AMD RYZEN 7-4750G 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz / L3 8MB / 7NM/ 8 NUCLEOS/ 16 SUB PROCESOS/Radeon™ Graphics 2100 MHz , BOARD B450M PRO, 4X DDR4 sockets, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCIE, DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1131) MONITOR 24"	3.400,000
24	JANUS AMD RYZEN 7-4750G 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 8MB/7NM/8 NUCLEOS/16 SUB PROCESOS / Radeon™ Graphics 2100 MHz, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DL-DVI-D X1, D-SUB X1, HDMI X1 BOARD A520M-HDV, 2 socket, DISCO SOLIDO 256 SSD M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1106) MONITOR 24"	3.620,000
25	JANUS AMD RYZEN 7-4750G 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 8MB/7NM/8 NUCLEOS/16 SUB PROCESOS / Radeon™ Graphics 2100 MHz, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DL-DVI-D X1, D-SUB X1, HDMI X1 BOARD A520M-HDV, 2 socket, DISCO SOLIDO 480 SSD M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1119) MONITOR 24"	3.710,000
26	JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/ 8 NUCLEOS/ 16 HILOS /DESBLOQUEADO /Radeon™ Graphics 8 NUCLEOS GPU 2000 MHZ, BOARD B450M PRO, 4X DDR4 sockets, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCIE , DDR4 8GB RGB , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1092) MONITOR 24"	3.530,000
27	JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/ 8 NUCLEOS/ 16 HILOS /DESBLOQUEADO /Radeon™ Graphics 8 NUCLEOS GPU 2000 MHZ, BOARD B450M PRO, 4X DDR4 sockets, DISCO SOLIDO 480GB M.2 PCIE , DDR4 8GB RGB , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1109) MONITOR 24"	3.600,000
28	JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/ 8 NUCLEOS/ 16 HILOS /DESBLOQUEADO /Radeon™ Graphics 8 NUCLEOS GPU 2000 MHZ/ TARJETA DE VIDEO GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D, BOARD B450M PRO, 4X DDR4 sockets, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE , DDR4 8GB RGB , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1120) MONITOR 24"	4.510,000

INUESTROS



MEDIOS



NEQUI

312 4592574

DE PAGO



DAVIVIENDA

CTA. CORRIENTE
006969992186

Bancolombia



CTA. AHORROS
69800000874