



# LISTA DE PRECIOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO  
SIN PREVIO AVISO

 301 3722310  322 7764645  310 7856945  312 4592574

**martes, agosto 02, 2022**

**PRECIOS PERSONA NATURAL /PERSONA JURIDICA ADICIONAL 3.5%**

COD	EQUIPOS TM	
<b>A3080GSL</b>	PROCESADOR ATHLOM 3000G CAJA CL-L25 BOARD ASUS PRIME A320MK DDR4 8GB 2666 SSDD 240GB COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH LINUX <b>MONITOR 22"</b>	1.600,000
<b>PC EVC</b>	PROCESADOR ATHLOM 3000G BOARD ASUS PRIME A320MK DDR4 8GB 2666 SSDD 256GB COMBO TECLADO MOUSE LINUX <b>MONITOR 22"</b>	1.620,000
<b>TM 3600 EVO</b>	RYZEN 5 3600 BOARD ASUS TUF GAMING B550-PLUS DDR4 16GB SSD 512GB SATA TARJETA DE VIDEO 1650 4GB CHASIS CORSAIR CRISTAL ICUE 220T RGB AIRFLOW FTE 700 80+ BRONZE <b>SIN MONITOR</b>	5.430,000

<b>TM 3700X 220T</b>	RYZEN 7 3700X BOARD ASUS TUF GAMING B550-PLUS DDR4 16GB SSD 512GB SATA TARJETA DE VIDEO 16504GB CHASIS CORSAIR CRISTAL ICUE 220T RGB AIRFLOW FTE 700 80+ BRONZE <b>SIN MONITOR</b>	5.500,000
<b>R4380S</b>	RYZEN 3 4350G 3.8 MHZ BOARD ASUS PRIME B450M-AII MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB LINUX CHASIS CL-X15 TECLADO MOUSE <b>MONITOR 22"</b>	1.990,000
<b>R4580SM K5</b>	PROCESADOR RYZEN 5 4500 3.6 HZ BOARD A320M-K DDR4 8GB SSD 256GB TARJETA DE VIDEO 2GB TECLADO MOUSE LINUX <b>MONITOR 22"</b>	2.030,000
<b>R4680S</b>	RYZEN 5 PRO 4650G 3.7 MHZ BOARD GIGABYTE B450M DS3H MEMORIA DDR4 8GB 3200 SSD M.2 250GB CAJA ATX - CL-X20 TECLADO MOUSE <b>MONITOR 22"</b>	2.100,000
<b>COD</b>	<b>CONFIGURACION 9 GENERACION</b>	
<b>NUC7CJY HN1</b>	PROCESADOR INTEL CELERON J4005 2.70 GHZ MEMORIA DDR4 8GB SSD 128GB TECLADO MOUSE LINUX <b>MONITOR 19.5"</b>	1.260,000
<b>G5940HS D</b>	PROCESADOR INTEL CELERON G5905 3.6 GHZ BOARD ASUS PRIME B410M-E MEMORIA DDR4 4GB SSD 250 GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE <b>MONITOR 19.5"</b>	1.330,000
<b>G5940S</b>	PROCESADOR INTEL CELERON G5905/ G5925 3.6 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 4GB SSD 256 GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE <b>MONITOR 19.5"</b>	1.390,000

<b>G6480SD</b>	PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD 6405 4.10HGZ BOARD ASUS PRIME 410M-E DDR4 8GB SSD 250GB CHASIS G93 TECLADO MOUSE LINUX <b>MONITOR 19.5"</b>	1.420,000
<b>G6480HS M</b>	PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6405 4.10 GHZ BOARD ASUS PRIME 410M-E DDR4 8GB 3000 SSD 250GB CHASIS X10-X08 TECLADO MOUSE LINUX <b>MONITOR 19.5"</b>	1.440,000
<b>G6480HS</b>	PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6405 4.10GHZ BOARD ASUS PRIME 410M-E DDR4 8GB 3600 SSD 250GB CHASIS X15 TECLADO MOUSE LINUX <b>MONITOR 19.5"</b>	1.500,000
<b>CONFIGURACION 10 GENERACION</b>		
<b>G10380S</b>	PROCESADOR CORE I3 10100 3.6 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMOROA DDR4 8GB 3200 SSD 250GB LINUX CHASIS ATX-CL-L25 TECLADO MOUSE <b>MONITOR 22"</b>	2.130,000
<b>G10380D</b>	PROCESADOR CORE I3 10105 3.70 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A 2.0 MEMORIA DDR4 8GB DD 1TB CHASIS XTQ-200/G93 TECLADO MOUSE <b>MONITOR 19.5"</b>	1.700,000
<b>G1038HS M</b>	PROCESADOR CORE I3 10105 3.70GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB CHASIS X08 LINUX TECLADO MOUSE <b>MONITOR 19.5"</b>	1.720,000

<b>G10380SD</b>	PROCESADOR CORE I3 10100/10105 3.60 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A 2.0 MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE <b>MONITOR 19.5"</b>	1.750,000
<b>G1038HS</b>	PROCESADOR CORE I3 -10105 3.70GHZ BOARD ASUS PRIME H410-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250B CHASIS L25 LINUX TECLADO MOUSE <b>MONITOR 19.5"</b>	1.850,000
<b>G10382SD</b>	PROCESADOR CORE I3 -10105 3.70GHZ BOARD ASUS PRIME H460M-A MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE <b>MONITOR 19.5"</b>	1.810,000
<b>G1058HS D</b>	PROCESADOR CORE I5 10400 2.90 GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E DDR4 8GB SSD 250GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE <b>MONITOR 19.5"</b>	1.950,000
<b>G10580D</b>	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A 2.0 MEMORIA DDR4 8GB DD 1TB LINUX CHASIS XTQ-200/G93 TECLADO MOUSE <b>MONITOR 19.5"</b>	1.980,000
<b>G1058HS M</b>	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9GHZ BOARD ASUS PRIME B410M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250 GB LINUX CHASIS X10 TECLADO MOUSE <b>MONITOR 19.5"</b>	1.980,000

<b>COD</b>	<b>CONFIGURACION 11a GENERACION</b>	
<b>G11580FM S5</b>	PROCESADOR CORE I5 11400F 4.40GHZ DDR4 8GB SSD 256GB TARJETA DE VIDEO 2GB CHASIS X15 TECLADO MOUSE LINUX <b>MONITOR 19.5"</b>	2.100,000
<b>COD</b>	<b>CONFIGURACION 12a GENERACION</b>	
	<b>TRANSITO</b>	
<b>COD</b>	<b>EQUIPOS JANUS INTEL + 19% IVA</b>	

1	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI ) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS RD-175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2277) <b>MONITOR 22"</b>	1.120.000
2	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI ) DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS ATX RD-175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2334 O 2196 en 6503bk) <b>MONITOR 22"</b>	1.120,000
3	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI ) , DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, DVDRW, CAJA JANUS RD175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2491) <b>MONITOR 22"</b>	1.180,000
4	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2278 o 2389) <b>MONITOR 22"</b>	1.340,000
5	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410H6-M2, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2160) <b>MONITOR 22"</b>	1.340,000

6	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2537) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.360,000
7	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2511) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.390,000
8	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2556) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.390,000
9	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2212 o 1938) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.390,000
10	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2424) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.420,000

11	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H410, 2 SLOTS MEMORY, DISCO DURO 1000GB SATA, MEM.DDR4 4GB , CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-1977) <b>MONITOR 22"</b>	1.400,000
12	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 4GB , CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2496 o 2574) <b>MONITOR 22"</b>	1.400,000
13	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H410M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 240GB SSD, MEM.DDR4 4GB , DVDRW, CAJA JANUS C175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2016 o 2033 o 2409 o 2517) <b>MONITOR 22"</b>	1.450,000
14	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2548) <b>MONITOR 22"</b>	1.450,000
15	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB, B. H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2569) <b>MONITOR 22"</b>	1.690,000



16	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H510M-HVS, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO DURO 1000GB, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2492 o 2576 CON 10100F Y T.VIDEO N210 1GB) <b>MONITOR 22"</b>	1.690,000
17	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB, B. H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2538 o 2572 8GB (2X4GB)) <b>MONITOR 22"</b>	1.740,000
18	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB (2x4GB), CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2571 o 1-1- 2587 (1x8gb)) <b>MONITOR 22"</b>	1.740,000
19	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 480GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2494) <b>MONITOR 22"</b>	1.780,000
20	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2573 8GB(2x4GB) o 2540) <b>MONITOR 22"</b>	1.790,000

21	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, T. RED INALAMBRICA N300 , CAJA ATX JANUS S331-B SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2580) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.890,000
22	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2479 o 2583) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.890,000
23	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730D3 2GB DDR3, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2487) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.100,000
24	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DL-DVI-D X1, DSUB X1, HDMI X1, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2488) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.250,000
25	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2470 EN C175 O 2482 EN RD855) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.940,000

26	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2480) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.940,000
27	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H310M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2471) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.990,000
28	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, 1 PCI E 16X, 1 PCI E GEN 3, 2 PCI E 1X, VGA, HDMI, 4 USB 2,0, 2 USB 3,1 GEN1 , DISCO SOLIDO 512GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2483) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.040,000
29	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H370M-HDV, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2421 O 2560) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.090,000
30	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9600K) 3,7 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,6 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, 95W, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H370M-HDV, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB D41, CAJA ATX JANUS JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2545) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.120,000

31	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630,ASROCK H370M-HDV , 2 SLOTS MEMORY , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2312 O 2422) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.310,000
32	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2396 o 2379 EN RD-855) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.990,000
33	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M , 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2420) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.990,000
34	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2527) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.010,000
35	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2395) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.040,000

36	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO DURO 1000GB, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2248 o 2355 o 2439) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.040,000
37	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 512GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2563) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.080,000
38	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2528) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.100,000
39	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, T. RED INALAMBRICA N300 , CAJA ATX JANUS S331-B SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2581) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.130,000
40	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2578) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.200,000

41	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2475 O 2568) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.110,000
42	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD MSI B560M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 512GB SSD M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547 , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2557) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.250,000
43	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730D3 2GB DDR3, BOARD MSI H510M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2523) <b>MONITOR 24"</b></p>	2.450,000
44	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD MSI B560M-A PRO, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256 GB, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2375 o 2570) <b>MONITOR 24"</b></p>	2.550,000

45	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHZ, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHZ, DLDVI-D X1, D-SUB X1, HDMI X1 , BOARD MSI H510M-A PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2521) <b>MONITOR 24"</b></p>	2.550,000
46	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 2GB DDR3, BOARD MSI B560M-A PRO, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256 GB, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2095) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.760,000
47	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T. VIDEO GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D, BOARD MSI B560M-A PRO, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2498) <b>MONITOR 24"</b></p>	3.700,000
48	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD MSI H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 256GB, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2564) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.340,000

49	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD MSI H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2529) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.350,000
50	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD MSI H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2559) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.420,000
51	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD MSI H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2552) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.550,000
52	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3 , BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2412 o 2429 EN RD-855) <b>MONITOR 24"</b></p>	2.510,000



53	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3 , BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 512 GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2414) <b>MONITOR 24"</b></p>	2.600,000
54	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730D3 2GB DDR3 , BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2413) <b>MONITOR 24"</b></p>	2.730,000
55	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3 , BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2539)</p>	2.620,000
56	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730D3 2GB DDR3 , BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2481) <b>MONITOR 24"</b></p>	2.840,000
57	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHZ, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DLDVI-D X1, D-SUB X1, HDMI X1 , BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2485) <b>MONITOR 24"</b></p>	2.940,000

58	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D , BOARD MSI B365M PRO-VDH, 4 SLOTS MEMORIA, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2579 o 2590 CON MSI B360M MORTAR) <b>MONITOR 24"</b></p>	3.770,000
59	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2561) <b>MONITOR 24"</b></p>	2.740,000
60	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1- 1-2536) <b>MONITOR 24"</b></p>	2.760,000
61	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2186) <b>MONITOR 24"</b></p>	2.770,000

61	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2547) <b>MONITOR 24"</b></p>	2.830,000
63	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2554) <b>MONITOR 24"</b></p>	3.010,000
64	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO MSI GT 1030 2GD4, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KYK848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2550) <b>MONITOR 24"</b></p>	3.295,000
65	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO N730K2GB D3H, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1- 1-2474) <b>MONITOR 24"</b></p>	3.394,000

66	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO 730 2GB DDR3, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1- 1-2411) <b>MONITOR 24"</b></p>	3.470,000
67	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO 730 2GB DDR3, BOARD MSI B560M-A PRO, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1- 1-2374 O 2575) <b>MONITOR 24"</b></p>	3.540,000
68	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DLDVI-D X1, D-SUB X1, HDMI X1, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1- 1-2484 o 2515) <b>MONITOR 24"</b></p>	3.620,000
69	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT 1030 2GD4 , BOARD MSI B560M-A PRO, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EX, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2401 O 2534) <b>MONITOR 24"</b></p>	3.820,000

70	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D, BOARD MSI B560M-A PRO, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EX, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2555) <b>MONITOR 24"</b></p>	4.720,000
<b>COD</b>	<b>CONFIGURACION JANUS RYZEN + 19% IVA</b>	
1	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A320M, DISCO SOLIDO 240GB SSD, DDR4 4GB, DVDRW, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1148) <b>MONITOR 22"</b></p>	1.950,000
2	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A320M, DISCO SOLIDO 256GB SSD, DDR4 8GB, DVDRW, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1145) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.000,000

3	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M-HDV, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB, DVDRW, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1126 O 1133) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.040,000
4	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD MSI A320M-A PRO MAX, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1146) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.110,000
5	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M-HVS, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1127) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.190,000
6	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 socket de memoria, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1099) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.250,000

7	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD B450M PRO, 4 socket, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS , DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T-760 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1100) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.490,000
8	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DL-DVI-D X1, D-SUB X1, HDMI X1, BOARD A520M-HVS, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1141) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.760,000
9	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz / L3 8MB/ 7NM/ 6 NUCLEOS/ 12 SUB PROCESOS/ Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, T. VIDEO GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D BOARD B450M PRO, 4 socket, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS , DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T-760 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1101 O 1-2-1137) <b>MONITOR 24"</b></p>	3.855,000
10	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M-HVS, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD, DDR4 8GB RGB , CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1080) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.600,000

11	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M-HVS, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB , CAJA JANUS AX6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1142 O 1147) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.630,000
12	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD B450M 4 SOCKET, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS , DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1129) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.690,000
13	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCIE, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1123) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.860,000
14	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 480GB M.2 PCIE, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1108) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.930,000
15	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DL-DVI-D X1, D-SUB X1, HDMI X1, BOARD A520M-HVS, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB SSD M.2 PCI EXPRESS , DDR4 8GB RGB , CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1105) <b>MONITOR 22"</b></p>	3.050,000



16	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/T. GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1097) <b>MONITOR 24"</b></p>	4.180,000
17	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600X 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/T. GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1046) <b>MONITOR 24"</b></p>	4.230,000
18	<p>JANUS AMD RYZEN 7-4750G 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 8MB/7NM/8 NUCLEOS/16 SUB PROCESOS / Radeon™ Graphics 2100 MHz, BOARD A520M-HDV, 2 socket, DISCO SOLIDO 256 SSD M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB, DVDRW, CAJA JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1132) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.600,000
19	<p>JANUS AMD RYZEN 7-4750G 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 8MB/7NM/8 NUCLEOS/16 SUB PROCESOS / Radeon™ Graphics 2100 MHz, BOARD A520M-HDV, 2 socket, DISCO SOLIDO 256 SSD M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1102) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.730,000
20	<p>JANUS AMD RYZEN 7-4750G 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 8MB/7NM/8 NUCLEOS/16 SUB PROCESOS / Radeon™ Graphics 2100 MHz, BOARD B450M PRO, 4 socket, DISCO SOLIDO 256 SSD M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1130) <b>MONITOR 22"</b></p>	2.790,000

21	<p>JANUS AMD RYZEN 7-4750G 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz / L3 8MB / 7NM/ 8 NUCLEOS/ 16 SUB PROCESOS/Radeon™ Graphics 2100 MHz , BOARD B450M PRO, 4X DDR4 sockets, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCIE, DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1131) <b>MONITOR 22"</b></p>	3.090,000
22	<p>JANUS AMD RYZEN 7-4750G 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 8MB/7NM/8 NUCLEOS/16 SUB PROCESOS / Radeon™ Graphics 2100 MHz, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DL-DVI-D X1, D-SUB X1, HDMI X1 BOARD A520M-HDV, 2 socket, DISCO SOLIDO 256 SSD M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1106) <b>MONITOR 24"</b></p>	3.500,000
23	<p>JANUS AMD RYZEN 7-4750G 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 8MB/7NM/8 NUCLEOS/16 SUB PROCESOS / Radeon™ Graphics 2100 MHz, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DL-DVI-D X1, D-SUB X1, HDMI X1 BOARD A520M-HDV, 2 socket, DISCO SOLIDO 480 SSD M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB D41, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1119 o 1143) <b>MONITOR 24"</b></p>	3.560,000
24	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/ 8 NUCLEOS/ 16 HILOS /DESBLOQUEADO /Radeon™ Graphics 8 NUCLEOS GPU 2000 MHZ, BOARD B450M PRO, 4X DDR4 sockets, DISCO SOLIDO 480GB M.2 PCIE , DDR4 8GB RGB , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1109 o 1144) <b>MONITOR 22"</b></p>	3.690,000
25	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/ 8 NUCLEOS/ 16 HILOS /DESBLOQUEADO /Radeon™ Graphics 8 NUCLEOS GPU 2000 MHZ/ TARJETA DE VIDEO GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D, BOARD B450M PRO, 4X DDR4 sockets, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE , DDR4 8GB RGB , CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1120) <b>MONITOR22"</b></p>	4.750,000

26

JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/ 8 NUCLEOS/ 16 HILOS /DESBLOQUEADO /Radeon™ Graphics 8 NUCLEOS GPU 2000 MHZ/ TARJETA DE VIDEO GTX 1050 Ti 4GT OC, PCI Express x16 3.0, 4GB GDDR5 (128-bit), VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1455 MHz / 1341 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 7000 MHz, DisplayPort (Versión 1.4) / HDMI (Versión 2.0) / DL-DVI-D, BOARD B450M PRO, 4X DDR4 sockets, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE , DDR4 16GB RGB (1X16GB), CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1138) **MONITOR 22"**

4.880,000

NUESTROS



MEDIOS



NEQUI

312 4592574

DE PAGO



DAVIVIENDA

CTA. CORRIENTE  
006969992186



CTA. AHORROS  
69800000874