



LISTA DE PRECIOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO



301 3722310



322 7764645



310 7856945

jueves, enero 12, 2023

PRECIOS PERSONA NATURAL / PERSONA JURIDICA ADICIONAL 3.5%

COD	EQUIPOS TM	
A3080GSL	PROCESADOR ATHLOM 3000G CAJA CL-L25 BOARD ASUS PRIME A320MK DDR4 8GB 2666 SSDD 240GB COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH LINUX MONITOR 22"	1.600,000
PC EVC	PROCESADOR ATHLOM 3000G BOARD ASUS PRIME A320MK DDR4 8GB 2666 SSDD 256GB COMBO TECLADO MOUSE LINUX MONITOR 22"	1.620,000
R4580SMK 5	PROCESADOR RYZEN 5 4500 3.6 HZ BOARD A320M-K DDR4 8GB SSD 256GB TARJETA DE VIDEO 2GB CHASIS TECLADO MOUSE LINUX MONITOR 19.5"	2.060,000

R4680S	PROCESADOR RYZEN 5 PRO 4650G 3.7 MHZ BOARD GIGABYTE B450M DS3H MEMORIA DDR4 8GB 3200 SSD M.2 250GB CAJA ATX - CL-X20 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.040,000
R5680SG	PROCESADOR RYZEN 5600G BOARD GIGABYTE B450M DS3H V2 MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB M.2 CAJA CL-X15 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	2.230,000
COD	CONFIGURACION 9 GENERACION	
J4040	PROCESADOR INTEL CELERON INTEGRADO J4005I-C ON BOARD MEMORIA DDR4 4GB SSD 240 GB LINUX CHASIS G93 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.200,000
J4080	PROCESADOR INTEL CELERON INTEGRADO ON BOARD MEMORIA DDR4 8GB SSD 240GB LINUX CHASIS G93 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.230,000
NUC7CCJY HN1	CPU CON BOARD INTEGRADA NUC INTEL CELERON J4005 2.70 GHZ MEMORIA MINI DDR4 8GB SSD 128GB LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.310,000
G6480HSD	PROCESADOR INTEL PENTIUM G6400 4.00GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB LINUX CHASIS G93 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.470,000
	CONFIGURACION 10 GENERACION	

G10380S	PROCESADOR CORE I3 10100 3.6 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 8GB 3200 SSD 250GB LINUX CHASIS ATX-CL-L25 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.130,000
G10380GH SD	PROCESADOR CORE I3 10100/10105 3.60 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A 2.0 MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.750,000
G10380HD	PROCESADOR CORE I3 10105 3.70 GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB M.2 CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.750,000
G10380GH SM	PROCESADOR CORE I3 10100/10105 3.60 GHZ BOARD H410M MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB M.2 LINUX CHASIS X10 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.770,000
G1038HSM	PROCESADOR CORE I3 10100/10105 3.60 GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB M.2 CHASIS x10 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.770,000
G10380SD	PROCESADOR CORE I3 10100/10105 3.60GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A 2.0 MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB M.2 CHASIS G93 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.800,000
G10380SM	PROCESADOR CORE I3 10100/10105 3.60 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A 2.0 MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB M.2 LINUX CHASIS X-08- X-10 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.820,000

G10382GH SD	PROCESADOR CORE I3 1010 3.60 GHZ BOARD GIGABYTE H410M-H MICRO ATX MEMORIA DDR4 8GB SSD 512 GB M.2 LINUX CHASIS G93 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.820,000
G1038HS	PROCESADOR CORE I3 10105 3.70 GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB M.2 CHASIS L25 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.820,000
G10580SD	PROCESADOR CORE I5 10400 2.90GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB LINUX CHASIS TQ 200/G93 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	2.050,000
G10582HSD	PROCESADOR CORE I5 10400 2.90GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB LINUX CHASIS G93 TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	2.050,000
COD	CONFIGURACION 12ª GENERACION	
G12580S	PROCESADOR INTEL CORE I5 12400 2.50GHZ BOARD ASUS PRIME H610M-K MEMORIA DDR4 8GB 3200 SSD M.2 250GB LINUX CHASIS ATX CL-X15TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.400,000

G125825	PROCESADOR INTEL CORE I5 12400 2.50 GHZ BOARD ASUS PRIME H610M-K D4 MEMORIA DDR4 8GB SSD 512 GB CHASIS CL-X20 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.460,000
COD	EQUIPOS JANUS INTEL + 19% IVA	
1	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS ATX RD-175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2277) MONITOR 22"	1.120,000
2	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE FB 1.1GHZ FI 2,80GHZ (N4020) , BOARD (A,V,R, HDMI), DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA SODIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS 6503BK ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2694 O 2686 EN RD-855 o 2710 EN RD-175) MONITOR 22"	1.130,000
3	JANUS INTEL CELERON DUAL FB 1.1GHZ FI 2,60GHZ (N4000) , BOARD (A,V,R, HDMI) DISCO DURO 1000GB 2,5" SATA, MEMORIA SO-DIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS ATX RD-175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2627) MONITOR 22"	1.130,000

4	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5900) 3,4 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2677 o 2679) MONITOR 22"</p>	1.330,000
5	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H410H6-M2, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO DURO 1000GB, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2160 O 2537 en RD-175) MONITOR 22"</p>	1.330,000
6	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5900) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2556 Y 2709 y 2725 o 2680 EN RD-855) MONITOR 22"</p>	1.370,000
7	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5905) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO DURO 1000GB SATA, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2424) MONITOR 22"</p>	1.370,000
8	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 4GB , CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2665 O 2717 EN RD-175) MONITOR 22"</p>	1.420,000

9	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO DURO 1TB 2,5", MEM.DDR4 4GB , CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2625) MONITOR 22"</p>	1.420,000
10	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-1755 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2718) MONITOR 22"</p>	1.450,000
11	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB, B. H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2695 o 2673 EN RD-855 MONITOR 22"</p>	1.710,000
12	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO N210 1GB, BOARD H510M-HVS, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO DURO 1TB 2,5", MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2700) MONITOR 22"</p>	1.710,000
13	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB, B. H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2538 o 2697) MONITOR 22"</p>	1.740,000

14	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2696 o 2658 EN RD-855) MONITOR 22"	1.810,000
15	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO 710 2GB DDR3, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2646 MONITOR 22"	1.810,000
16	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10105F) 3,7 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS S331-B SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2667) MONITOR 22"	1.860,000
17	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10105F) 3,7 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2711) MONITOR 22"	1.860,000
18	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10105F) 3,7 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT 710 2GB DDR3, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2688) MONITOR 22"	1.940,000

19	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730K-4GD3/OCV1, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2488) MONITOR 22"</p>	2.120,000
20	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® HD Graphics 630, BOARD H310 , 2 SLOTS MEMORY SOPORTA MAXIMO 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2300) MONITOR 22"</p>	1.780,000
21	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2661) MONITOR 22"</p>	1.800,000
22	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2527 o 2638 EN C175) MONITOR 22"</p>	1.820,000
23	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD GIGABYTE B460M DS3H, 4 SLOTS MEMORY SOPORTA 128GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2712) MONITOR 22"</p>	1.840,000

24	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2395) MONITOR 22"</p>	1.860,000
25	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 512GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2655) MONITOR 22"</p>	1.840,000
26	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2691) MONITOR 22"</p>	1.860,000
27	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2528) MONITOR 22"</p>	1.920,000
28	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO 710 2GB, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2683) MONITOR 22"</p>	1.940,000

29	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS S331-B SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2618) MONITOR 22"</p>	1.910,000
30	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS S331-B SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2275) MONITOR 22"</p>	1.970,000
31	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS S331-B SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-227 MONITOR 22"</p>	1.980,000
32	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2578) MONITOR 22"</p>	2.040,000
33	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2660) MONITOR 22"</p>	2.020,000

34	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT 710 2GB DDR3, BOARD MSI H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2721) MONITOR 22"</p>	2.140,000
35	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730K-4GD3/OCV1, BOARD MSI B560M PRO-VDH, SOCKET 1200, 4 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 128GB) , DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2720) MONITOR 22"</p>	2.550,000
36	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD MSI B560M A-PRO, 2 SLOT DE MEMORIA, DISCO SOLIDO 256GB, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2375) MONITOR 22"</p>	2.540,000
37	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GTX 1630 VENTUS XS 4G OC, VELOCIDAD CLOCKS 1815 MHz, CUDA® CORES 512 Units, MEMORY 4GB GDDR6, DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI x 1 (Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.0b) DL-DVI-D x 1, BOARD MSI B560M PRO-VDH, 4 SLOT DE MEMORIA, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2682) MONITOR 22"</p>	3.590,000
38	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GTX 1630 VENTUS XS 4G OC, VELOCIDAD CLOCKS 1815 MHz, CUDA® CORES 512 Units, MEMORY 4GB GDDR6, DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI x 1 (Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.0b) DL-DVI-D x 1, REFRIGERACION LIQUIDA DE 3 VENTILADORES RGB, BOARD MSI B560M PRO-VDH, 4 SLOT DE MEMORIA, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2722) MONITOR 22"</p>	3.860,000

39	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD MSI H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2529 O 2641 EN C175) MONITOR 22"</p>	2.350,000
40	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD MSI H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2684) MONITOR 22"</p>	2.420,000
41	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD MSI H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2595)MONITOR 22"</p>	2.450,000
42	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD MSI H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2693) MONITOR 22"</p>	2.530,000
43	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, REFRIGERACION LIQUIDA DE 3 VENTILADORES RGB, BOARD MSI H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2530) MONITOR 22"</p>	3.320,000

44	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3 , BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2708) MONITOR 22"</p>	2.390,000
45	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3 , BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2429) MONITOR 22"</p>	2.420,000
46	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3 , BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 512 GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2705) MONITOR 22"</p>	2.430,000
47	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3 , BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 512 GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2414) MONITOR 22"</p>	2.450,000

48	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO 710 2GB , BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2607 o 2676 y 2724 en RD-855) MONITOR 22"</p>	2.460,000
49	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO 710 2GB , BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-26 MONITOR 22"</p>	2.590,000
50	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DLDVI-D X1, D-SUB X1, HDMI X1 , BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2485) MONITOR 22"</p>	2.860,000
51	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GTX 1630 VENTUS XS 4G OC, VELOCIDAD CLOCKS 1815 MHz, CUDA® CORES 512 Units, MEMORY 4GB GDDR6, DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI x 1 (Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.0b) DL-DVI-D x 1 , BOARD ASROCK H370M-HDV, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 16GB RGB , CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2675) MONITOR 22"</p>	3.680,000

52	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2536) MONITOR 22"</p>	2.890,000
53	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD MSI B560M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS C175, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2643) MONITOR 22"</p>	2.960,000
54	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2547) MONITOR 22"</p>	2.960,000
55	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2554) MONITOR 22"</p>	3.100,000

56	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO MSI N730D3 2GB DDR3, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1- 1- 2427) MONITOR 22"</p>	3.500,000
57	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO MSI N730K-4G D3/OCV1, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1- 1- 2719) MONITOR 22"</p>	3.540,000
58	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT 710 2GB DDR3, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2707) MONITOR 22"</p>	3.320,000
59	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO N730K4GD3/OCV1, BOARD MSI B560M PRO-VDH, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 16GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2728) MONITOR 22"</p>	3.820,000
60	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630 , BOARD MSI B560M PRO-VDH, 4 SLOT DE MEMORIA, SOPORTA 128GB, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EX, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2706) MONITOR 22"</p>	3.640,000

61	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GTX 1630 VENTUS XS 4G OC, VELOCIDAD CLOCKS 1815 MHz, CUDA® CORES 512 Units, MEMORY 4GB GDDR6, DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI x 1 (Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.0b) DL-DVI-D x 1, BOARD MSI B560M PRO-VDH, 4 SLOT DE MEMORIA, SOPORTA 128GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EX, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2678) MONITOR 22"</p>	4.650,000
62	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GTX 1630 VENTUS XS 4G OC, VELOCIDAD CLOCKS 1815 MHz, CUDA® CORES 512 Units, MEMORY 4GB GDDR6, DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI x 1 (Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.0b) DL-DVI-D x 1, REFRIGERACION LIQUIDA DE 3 VENTILADORES RGB, BOARD MSI B560M PRO-VDH, 4 SLOT DE MEMORIA, SOPORTA 128GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EX, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2723) MONITOR 22"</p>	4.870,000
63	<p>JANUS INTEL CORE i7 DOCEAVA GENERACION (12700F) 1,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 Efficientcores, 8 Performance-cores, 20 SUBPROCESOS, 25MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO GTX 1630 VENTUS XS 4G OC, VELOCIDAD CLOCKS 1815 MHz, CUDA® CORES 512 Units, MEMORY 4GB GDDR6, DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI x 1 (Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.0b) DL-DVI-D x 1, BOARD MSI H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2729) MONITOR 22"</p>	5.150,000
COD	CONFIGURACION JANUS RYZEN + 19% IVA	

1	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD MSI A320M-A PRO, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1161) NO SE PUEDE HACER OVER CLOCK, PUEDE OCASIONAR DAÑO FISICO A LA BOARD Y EL PROCESADOR QUE NO CUBRE LA GARANTIA MONITOR 22"</p>	2.050,000
2		
3	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD ASROCK X370M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1182) MONITOR 22"</p>	2.150,000
4	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/ DESBLOQUEADO / T.VIDEO N730K-4GD3 OCV1, BOARD ASROCK X370M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1183) MONITOR 22"</p>	2.620,000

5	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4650G / TARJETA DE VIDEO GTX 1050 4G OC, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS T760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1101) MONITOR 22"</p>	3.620,000
6	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/ TARJETA DE VIDEO GTX 1630 VENTUS XS 4G OC, VELOCIDAD CLOCKS 1815 MHz, CUDA® CORES 512 Units, MEMORY 4GB GDDR6, DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI x 1 (Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.0b) DL-DVI-D x 1, BOARD ASROCK B450M PRO, 4 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1168) MONITOR 22"</p>	3.700,000
7	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/ TARJETA DE VIDEO GTX 1630 VENTUS XS 4G OC, VELOCIDAD CLOCKS 1815 MHz, CUDA® CORES 512 Units, MEMORY 4GB GDDR6, DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI x 1 (Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.0b) DL-DVI-D x 1, BOARD ASROCK B550M-HDV, 2 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1184) MONITOR 22"</p>	3.970,000
8	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/ TARJETA DE VIDEO GTX 1630 VENTUS XS 4G OC, VELOCIDAD CLOCKS 1815 MHz, CUDA® CORES 512 Units, MEMORY 4GB GDDR6, DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI x 1 (Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.0b) DL-DVI-D x 1, REFRIGERACION LIQUIDA DE 3 VENTILADORES RGB, BOARD ASROCK B550M-HDV, 2 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1185) MONITOR 22"</p>	4.230,000

9	<p>JANUS AMD RYZEN 7-4750G 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 8MB/7NM/8 NUCLEOS/16 SUB PROCESOS / Radeon™ Graphics 2100 MHz, BOARD A520M-HDV, 2 socket, DISCO SOLIDO 512 SSD, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1076) MONITOR 22"</p>	2.800,000
10	<p>JANUS AMD RYZEN 7-4750G 3,6 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 8MB/7NM/8 NUCLEOS/16 SUB PROCESOS / Radeon™ Graphics 2100 MHz, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, PCI Express 2.0, 4GB DDR3, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1006 MHz, VELOCIDAD CLOCK MEMORIA 1600 MHz, DL-DVI-D X1, D-SUB X1, HDMI X1 BOARD MSI A520M PRO-VH, 2 socket, DISCO SOLIDO 256 SSD M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1178) MONITOR 22"</p>	3.430,000
11	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, BOARD ASROCK X370M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1186) MONITOR 22"</p>	2.870,000
12	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, BOARD ASROCK B550M-HDV 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1187) MONITOR 22"</p>	3.030,000

13	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, TARJETA DE VIDEO GTX 1630 VENTUS XS 4G OC, VELOCIDAD CLOCKS 1815 MHz, CUDA® CORES 512 Units, MEMORY 4GB GDDR6, DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI x 1 (Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.0b) DL-DVI-D x 1, BOARD ASROCK B550MHDV 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS T-760 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1188) MONITOR 22"</p>	4.610,000
14	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, TARJETA DE VIDEO GTX 1630 VENTUS XS 4G OC, VELOCIDAD CLOCKS 1815 MHz, CUDA® CORES 512 Units, MEMORY 4GB GDDR6, DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI x 1 (Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.0b) DL-DVI-D x 1, REFRIGERACION LIQUIDA DE 3 VENTILADORES RGB, BOARD ASROCK B550M-HDV 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS T-760 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1189) MONITOR 22"</p>	4.880,000

INUESTROS MEDIOS DE PAGO



DAVIplata **NEQUI** **312 4592574**



CTA. CORRIENTE
006969992186



CTA. AHORROS
69800000874

