



LISTA DE PRECIOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO



301 3722310



322 7764645



310 7856945

lunes, marzo 27, 2023

PRECIOS PERSONA NATURAL / PERSONA JURIDICA ADICIONAL 3.5%

COD	EQUIPOS TM	
EVC 4600	PRROCESADOR AMD RYZEN 4600G BOARD ASUS A320M-K MEMORIA DDR4 8GB SSD M.2 256GB CHASIS RIFT LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.800,000
R5680SK	PROCESADOR AMD RYZEN 5600G 3.9 GHZ BOARD ASUS PRIME A320M-K MEMORIA DDR4 8GB SSD 256GB CHASIS CL-X20 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.080,000
R5680SG	PROCESADOR RYZEN 5600G BOARD GIGABYTE B450M DS3H V2 MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB M.2 CAJA CL-X15 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.250,000

CONFIGURACION 10 GENERACION

G10380S	PROCESADOR CORE I3 10100 3.6 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 8GB 3200 SSD 250GB LINUX CHASIS ATX-CL-L25 SIN MONITOR	1.480,000
G10380FD	PROCESADOR INTEL CORE I3 10100F 3.6 GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB DISCO 1TB TARJETA DE VIDEO 1GB LINUX CHASIS G93 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.700,000

G10380HSD	PROCESADOR CORE I3 10100/10105 3.60 GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E /H510M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB LINUX CHASIS G93 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.700,000
G10380GHSM	PROCESADOR CORE I3 10100/10105 BOARD H410M MEMORIA DDR4 8GB SSD 250 M.2 LINUX CHASIS X10 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.720,000
G10380HSM	PROCESADOR CORE I3 10100/10105 3.60 GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E /H510M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB LINUX CHASIS X10 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.720,000
G10380SD	PROCESADOR CORE I3 10100/10105 3.60 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A 2.0 MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB M.2 LINUX CHASIS G93 TCLADO MOUSE MONITOR 22"	1.720,000
G10382HSM	PROCESADOR CORE I3 10100/10105 3.60 GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E /H510M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 512 GB M.2 LINUX CHASIS X10 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.750,000
G10380FFS5	PROCESADOR CORE I3 10100F 3.6 GHZ BOARD GIGABYTE H410M S2H MEMORIA DDR4 8GB SSD 240GB TARJETA DE VIDEO RX 550 2B LINUX CHASIS L38 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.900,000
G10380SM	PROCESADOR CORE I3 10100/10105 3.60 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A 2.0 MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB M.2 LINUX CHASIS X08/X10TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.750,000

G10382SM	PROCESADOR CORE I3 10100/10105 3.60 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A 2.0 MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB LINUX CHASIS X10TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.790,000
G10580HSD	PROCESADOR INTEL CORE I5 10400 2.90 GHZ BOARD ASUS PRIM H410M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB LINUX CHASIS G93 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.800,000
G10580D	PROCESADOR INTEL CORE I5 10400 2.9 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A 2.0 MEMORIA DDR4 8GB DISCO DURO 1TB LINUX CHASIS XQT 200/G93 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.800,000
G10580GHSD	PROCESADOR INTEL CORE I5 10400 2.9 GHZ BOARD GIGABYTE H470M-H MEMORIA DDR4 8GB SSD 256 SARA LINUX CHASIS G93 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.800,000
G10580HSM	PROCESADOR INTEL CORE I5 10400 2.90 GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E /H510M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB M.2 LINUX CHASIS X10 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.820,000
G10580GHSM	PROCESADOR INTEL CORE I5 10400 2.9 GHZ BOARD GIGABYTE H410M-H MICRO ATX MEMORIA DDR4 8GB SSD 250 GB LINUX CHASIS X10 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.820,000

G10580FHS D1	PROCESADOR INTEL CORE I5 10400F 2.90 GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 256GB TARJETA DE VIDEO RX 550 2GB LINUX CHASIS G93 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.850,000
G10780S	PROCESADOR INTEL CORE I7 10700 2.90 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 8GB SSD 256GB M.2 LINUX CHASIS X20 TECALDO MOUSE MONITOR 22"	2.650,000
G10782S	PROCESADOR INTEL CORE I7 10700 2.90 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 8GB SSD 512 GB LINUX CHASIS X20 TECALDO MOUSE MONITOR 22"	2.670,000
COD	CONFIGURACION 12a GENERACION	
G12582S	PROCESADOR INTEL CORE I5 12400 2.50 GHZ BOARD ASUS PRIME H610M-K D4 MEMORIA DDR4 8GB SSD 512 GB CHASIS CL-X20 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.460,000

COD	CONFIGURACION 13ª GENERACION	
G13580S	PROCESADOR INTEL CORE I5 13400 2.50 GHZ BOARD ASUS PRIME H610 M-K D4 MEMORIA DDR4 8GB SSD 256 GB M.2 LINUX CHASIS L18 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.600.000
COD	EQUIPOS JANUS INTEL + 19% IVA	
1	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE FB 1.1GHZ FI 2,80GHZ (N4020) , BOARD (A,V,R, HDMI), DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA SO-DIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS RD-175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2710) MONITOR 22"	1.070.000
2	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5900) 3,4 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2677 o 2679) MONITOR 22"	1.245,000

3	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5900) 3,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2734 y 2680 EN RD-855) MONITOR 22"</p>	1.270,000
4	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 4GB , CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2747) MONITOR 22"</p>	1.345,000
5	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO DURO 1TB 2,5", MEM.DDR4 4GB , CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2625) MONITOR 22"</p>	1.345,000
6	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2748) MONITOR 22"</p>	1.380,000
7	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2759 o 2775 o 2695 en RD-855) MONITOR 22"</p>	1.590,000

8	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2697 O 2744 O 2760 en RD-175) MONITOR 22"	1.630,000
9	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB, B. H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO DURO 1TB, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2735) MONITOR 22"	1.630,000
10	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2771) MONITOR 22"	1.680,000
11	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO 710 2GB DDR3, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2646) MONITPR 22"	1.740,000
12	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10105F) 3,7 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS S331-B SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2667) MONITOR 22"	1.740,000

13	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,2 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO N210 1GB DDR3, T. RED INALAMBRICA N300 , BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS S331-B SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2580) MONITOR 22"</p>	1.780,000
14	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10105F) 3,7 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2711) MONITOR 22"</p>	1.790,000
15	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10105F) 3,7 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT 710 2GB DDR3, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2688) MONITOR 22"</p>	1.860,000
16	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10105F) 3,7 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO RX 560 PGE PHANTOM GAMING ELITE 4GB DDR5, Clock processor 1199 MHz, Stream Processors 1024, 6.8 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.0, 2 x DisplayPort™ 1.4, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2779) MONITOR 22"</p>	2.270,000
17	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2661 O 2765)MONITOR 22"</p>	1.800,000

18	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY, SOCKET 1200 , DISCO DURO 2TB, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2776) MONITOR 22"</p>	1.840,000
19	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2527) MONITOR 22"</p>	1.810,000
20	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, DVDRW, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2395 o 2787 EN RD-855) MONITOR 22"</p>	1.850,000
21	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 480GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2793) MONITOR 22"</p>	1.830,000
22	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 512GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2655 o 2783) MONITOR 22"</p>	1.840,000

23	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2691) MONITOR 22"</p>	1.860,000
24	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO 710 2GB, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2683) MONITOR 22"</p>	1.900,000
25	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 512GB, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2746) MONITOR 22"</p>	1.920,000
26	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 1TB, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2788) MONITOR 22"</p>	1.940,000
27	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS S331-B SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2618) MONITOR 22"</p>	1.910,000

28	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS S331-B SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2745 o 2782) MONITOR 22"</p>	1.960,000
29	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB SSD M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2660 o 2750 en T-760)MONITOR 22"</p>	1.940,000
30	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT 710 2GB DDR3, BOARD MSI H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2721) MONITOR 22"</p>	2.010,000
31	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730K-4GD3/OCV1, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 512GB, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2731) MONITOR 22"</p>	2.250,000
32	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730K-4GD3/OCV1, BOARD B560M, SOCKET 1200, 4 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 128GB) , DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2772)MONITOR 22"</p>	2.410,000

33	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO RX 560 PGE PHANTOM GAMING ELITE 4GB DDR5, Clock processor 1199 MHz, Stream Processors 1024, 6.8 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.0, 2 x DisplayPort™ 1.4,, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2780)</p> <p style="text-align: center;">MONITOR 22"</p>	2.520,000
34	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GTX 1630 VENTUS XS 4G OC, VELOCIDAD CLOCKS 1815 MHz, CUDA® CORES 512 Units, MEMORY 4GB GDDR6, DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI x 1 (Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.0b) DL-DVI-D x 1, BOARD B560M, 4 SLOT DE MEMORIA, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2761) MONITOR 22"</p>	3.490,000
35	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GTX 1630 VENTUS XS 4G OC, VELOCIDAD CLOCKS 1815 MHz, CUDA® CORES 512 Units, MEMORY 4GB GDDR6, DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI x 1 (Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.0b) DL-DVI-D x 1, REFRIGERACION LIQUIDA DE 3 VENTILADORES RGB, BOARD MSI B560M PRO-VDH, 4 SLOT DE MEMORIA, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2722) MONITOR 22"</p>	3.820,000
36	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD MSI H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2529 O 2641 EN C175) MONITOR 22"</p>	2.310,000
37	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD H610M, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2763) MONITOR 22"</p>	2.360,000

38	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD MSI H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2595) MONITOR 24"</p>	2.400,000
39	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD MSI H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2732) MONITOR 24"</p>	2.440,000
40	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD MSI H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2693) MONITOR 24"</p>	2.460,000
41	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD H610M, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 1TB, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2764) MONITOR 24"</p>	2.500,000

42	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD ASROCK B660M-HDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2773) MONITOR 24"</p>	2.500,000
43	<p>JANUS INTEL CORE i5 TRECEAVA GENERACION (13400) 1,8Ghz Frecuencia base de Efficient-core, 2,5 Ghz Frecuencia base de Performance-core, 4,6 Ghz FRECUENCIA TURBO, 10 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 4 Efficientcores, 16 subprocesos, 20MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD ASROCK B660M-HDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2774) MONITOR 22"</p>	2.680,000
44	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3 , BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2708 o 2791) MONITOR 22"</p>	2.230,000
45	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3 , BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 512 GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2789) MONITOR 22"</p>	2.270,000

46	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3 , BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 512 GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2414) MONITOR 22"</p>	2.300,000
47	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO 710 2GB, , BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2770) MONITOR 22"</p>	2.450,000
48	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N730K-4G D3/OCV1, BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2485) MONITOR 22"</p>	2.600,000
49	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GTX 1630 VENTUS XS 4G OC, VELOCIDAD CLOCKS 1815 MHz, CUDA® CORES 512 Units, MEMORY 4GB GDDR6, DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI x 1 (Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.0b) DL-DVI-D x 1 , BOARD ASROCK H370M-HDV, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 16GB RGB , CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2675) MONITOR 22"</p>	3.600,000

50	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2536) MONITOR 22"</p>	2.470,000
51	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2547) MONITOR 22"</p>	2.520,000
52	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2554) MONITOR 22"</p>	2.700,000
53	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO MSI N730K-4G D3/OCV1, BOARD MSI H510MA PRO, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2719 O 2740) MONITOR 22"</p>	2.700,000
54	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630 , BOARD H510M, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO 6 VENTILADORES ARGB, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2737) MONITOR 22"</p>	2.600,000

55	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630 , BOARD H510M, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO VENTILADORES ARGB, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2753 o 2781 MONITOR 22"</p>	2.650,000
56	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT 710 2GB DDR3, BOARD H510M, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2707) MONITOR 22"</p>	2.650,000
57	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT 710 2GB DDR3, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2738) MONITOR 22"</p>	2.710,000
58	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630 , BOARD ASROCK B560M PRO, 4 SLOT DE MEMORIA, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO VENTILADORES ARGB, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2754) MONITOR 22"</p>	2.730,000

59	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO N730K-4GD3/OCV1, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2749) MONITOR 22"</p>	3.010,000
61	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GTX 1630 VENTUS XS 4G OC, VELOCIDAD CLOCKS 1815 MHz, CUDA® CORES 512 Units, MEMORY 4GB GDDR6, DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI x 1 (Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.0b) DL-DVI-D x 1, BOARD MSI B560M PRO-VDH, 4 SLOT DE MEMORIA, SOPORTA 128GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EX, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2678) MONITOR 22"</p>	4.650,000
62	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GTX 1630 VENTUS XS 4G OC, VELOCIDAD CLOCKS 1815 MHz, CUDA® CORES 512 Units, MEMORY 4GB GDDR6, DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI x 1 (Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.0b) DL-DVI-D x 1, BOARD B560M PRO, 4 SLOT DE MEMORIA, SOPORTA 128GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EX, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2678 o 2769) MONITOR 22"</p>	4.160,000
63	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO RX6500XT PGD 4go, base Reloj: 2365 MHz, Game Clock: Up to 2650 MHz, Boost Clock: Up to 2820 MHz, 18 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.1, 1 x DisplayPort™ 1.4a HBR3 / DSC, Stream Processors 1024, BOARD B560M PRO, 4 SLOT DE MEMORIA, SOPORTA 128GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EX, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2786) MONITOR 22"</p>	4.500,000

COD	CONFIGURACION JANUS RYZEN + 19% IVA	
1	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD ASROCK X370M, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1181 o 1-2-1194 CON BOARD A520) MONITOR 22"</p>	2.000,000
2	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD ASROCK X370M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1204 o 1208 CON BOARD A520) MONITOR 22"</p>	2.040,000
3	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/ DESBLOQUEADO / T.VIDEO N730K-4GD3 OCV1, BOARD ASROCK X370M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1183) MONITOR 22"</p>	2.420,000

4	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/ DESBLOQUEADO / T.VIDEO RX 560 PGE PHANTOM GAMING ELITE 4GB DDR5, Clock procesador 1199 MHz, Stream Processors 1024, 6.8 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.0, 2 x DisplayPort™ 1.4, BOARD MSI A520M-A PRO, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1207) MONITOR 22"</p>	2.650,000
5	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/ TARJETA DE VIDEO GTX 1630 VENTUS XS 4G OC, VELOCIDAD CLOCKS 1815 MHz, CUDA® CORES 512 Units, MEMORY 4GB GDDR6, DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI x 1 (Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.0b) DL-DVI-D x 1, BOARD MSI A520M-A PRO, 2 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1206) MONITOR 22"</p>	3.530,000
6	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/ TARJETA DE VIDEO GTX 1630 VENTUS XS 4G OC, VELOCIDAD CLOCKS 1815 MHz, CUDA® CORES 512 Units, MEMORY 4GB GDDR6, DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI x 1 (Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.0b) DL-DVI-D x 1, BOARD ASROCK B550M-HDV, 2 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 512GB, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1199) MONITOR 22"</p>	3.600,000
7	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/ TARJETA DE VIDEO RX 6400 CLI 4GB DDR6, Base Clock: 1923 MHz, Game Clock: Up to 2039 MHz, Boost Clock: Up to 2321 MHz, 16 Gbps, Digital Max Resolution: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.1 VRR, 1 x DisplayPort™ 1.4 with DSC, Stream Processors 768, BOARD MSI A520M-A PRO, 2 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1209) MONITOR 22"</p>	3.650,000

8	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/ TARJETA DE VIDEO RX6500XT PGD 4go, base Reloj: 2365 MHz, Game Clock: Up to 2650 MHz, Boost Clock: Up to 2820 MHz, 18 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.1, 1 x DisplayPort™ 1.4a HBR3 / DSC, Stream Processors 1024, BOARD MSI A520M-A PRO, 2 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1210) MONITOR 22"</p>	3.830,000
9	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, BOARD MSI A520M, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1196) MONITOR 22"</p>	2.350,000
10	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, BOARD MSI A520M-A PRO, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1205) MONITOR 22"</p>	2.400,000
11	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz/ T.VIDEO RX 560 PGE PHANTOM GAMING ELITE 4GB DDR5, Clock procesador 1199 MHz, Stream Processors 1024, 6.8 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.0, 2 x DisplayPort™ 1.4, BOARD MSI A520M-A PRO, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1212) MONITOR 22"</p>	3.020,000

12	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, TARJETA DE VIDEO RX 6400 CLI 4GB DDR6, Base Clock: 1923 MHz, Game Clock: Up to 2039 MHz, Boost Clock: Up to 2321 MHz, 16 Gbps, Digital Max Resolution: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.1 VRR, 1 x DisplayPort™ 1.4 with DSC, Stream Processors 768, BOARD MSI A520M-A PRO 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS T-760 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1211) MONITOR 22"</p>	3.980,000
13	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, TARJETA DE VIDEO M657 BOARD MSI A520M-A PRO 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS T-760 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1213) MONITOR 22"</p>	4.160,000

INUESTROS MEDIOS DE PAGO



DAVIVIENDA
CTA. CORRIENTE
006969992186

Bancolombia
CTA. AHORROS
69800000874

