



LISTA DE PRECIOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO



301 3722310



322 7764645



310 7856945

martes, mayo 09, 2023

PRECIOS PERSONA NATURAL / PERSONA JURIDICA ADICIONAL 3.5%

COD	EQUIPOS TM	
EVC 4600	PROCESADOR AMD RYZEN 4600G BOARD ASUS A320M-K MEMORIA DDR4 8GB SSD M.2 256GB CHASIS RIFT LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 19.5"	1.800,000
R520W	PROCESADOR AMD RYZEN 5500 BOARD ASROCK A520M HDV MEMORIA DDR4 8GB SSD 240 GB TARJETA DE VIDEO GTX 1650 4GB DDR6 CHASIS WAVE AEROCOOL LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.750,000
R5680SK	PROCESADOR AMD RYZEN 5600G 3.9 GHZ BOARD ASUS PRIME A320M-K MEMORIA DDR4 8GB SSD 256GB CHASIS CL-X20 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.080,000

R5680SG	PROCESADOR RYZEN 5600G BOARD GIGABYTE B450M DS3H V2 MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB M.2 CHASIS CL-X15 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.250,000
---------	--	-----------

	CONFIGURACION CORE I3 10 GENERACION	
G10380S	PROCESADOR CORE I3 10100 3.6 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 8GB 3200 SSD 250GB LINUX CHASIS ATX-CL-L25 SIN MONITOR	1.480,000

G10380GH SD	PROCESADOR CORE I3 10100/10105 3.60 GHZ BOARD GIGABYTE H470M-H SSD 256GB MEMORIA DDR4 8GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.700,000
G10380HS D	PROCESADOR CORE I3 10100 3.60 GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 256GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.700,000
G10380FHS D1	PROCESADOR CORE I3 10100F 3.6 GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 256GB TARJETA DE VIDEO RX 550 2GB DDR5 CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.700,000
G10380SD	PROCESADOR CORE I3 10100/10105 3.60 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A 2.0 MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB M.2 CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.720,000
G10380HS	PROCESADOR CORE I3 10105 3.70GHZ BOARD ASUS PRIME H410M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB M.2 CHASIS L25 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.740,000
G10382SM	PROCESADOR CORE I3 10105 3.70 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A R2.0 MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB SATA CHASIS X10 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.780,000
G10380FS M1	PROCESADOR CORE I3 10100F 3.60 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A R2.0 MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB M.2 TARJETA DE VIDEO RX 550 2GB DDR5 CHASIS X10/X15 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.770,000

COD	CONFIGURACION CORE I5 10 GENERACION	
G10580GH SD	PROCESADOR INTEL CORE I5 10400 2.9 GHZ BOARD GIGABYTE H470M-H MEMORIA DDR4 8GB SSD 256 SARA LINUX CHASIS G93 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.800,000
G10580SD	PROCESADOR CORE I5 10400 2.90 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A R2.0 MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB CHASIS G93/XTQ 200 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.820,000
G1058GHS M	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9GHZ BOARD GIGABYTE H470M-H MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB CHASIS X10 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.810,000
G10582GH SD	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9 GHZ BOARD GIGABYTE H470M-H MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB SATA CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.840,000
G10582SD	PROCESADOR CORE I5 10400 2.90 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB SATA CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	1.840,000

COD	CONFIGURACION 11 GENERACION	
G11582HS	PROCESADOR CORE I5 11400 2.60 GHZ BOARD ASUS PRIME H510M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB SATA CHASIS X20 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.020,000
G11502S	PROCESADOR CORE I5 11400 2.60 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A R2.0 MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB SATA CHASIS X20 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.170,000
G11582SL	PROCESADOR CORE I5 11400 2.60 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A R2.0 MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB SATA CHASIS L38 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.230,000
COD	CONFIGURACION 12ª GENERACION	

G12582S	PROCESADOR INTEL CORE I5 12400 2.50 GHZ BOARD ASUS PRIME H610M-K D4 MEMORIA DDR4 8GB SSD 512 GB CHASIS CL-X20 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.460,000
COD	CONFIGURACION 13ª GENERACION	
G13580S	PROCESADOR CORE I5 13400 2.50 GHZ BOARD ASUS PRIME H610M-K D4 MEMORIA DDR4 8GB SSD 256GB M.2 CHASIS L18 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	2.600.000
G13582SD	PROCESADOR CORE I5 13400 2.50 GHZ BOARD ASUS PRIME B660M-K D4 MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB M.2 CHASIS L38 LINUX TECLADO MOUSE SIN MONITOR	2.800.000
COD	EQUIPOS JANUS INTEL + 19% IVA	

1	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE FB 1.1GHZ FI 2,80GHZ (N4020) , BOARD (A,V,R, HDMI), DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA SO-DIMM DDR4 4GB, CAJA JANUS RD-175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2710) MONITOR 22"</p>	1.020.000
2	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5900) 3,4 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2800 o 2828) MONITOR 22"</p>	1.190,000
3	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5900) 3,4 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2734 o 2799 y 2680 EN RD-855) MONITOR 22"</p>	1.220,000
4	<p>JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5900) 3,4 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 512GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2798) MONITOR 22"</p>	1.260,000
5	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 4GB , CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2747 O 2830) MONITOR 22"</p>	1.280,000

6	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2748) MONITOR 22"</p>	1.310,000
7	<p>JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 512GB SSD, MEM.DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2802 o 2814) MONITOR 22"</p>	1.350,000
8	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2775 o 2833) MONITOR 22"</p>	1.580,000
9	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2807 O 2697 Y 2744 en 6503BK) MONITOR 22"</p>	1.620,000
10	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2810 O 2743) MONITOR 22"</p>	1.650,000

11	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO 710 2GB DDR3, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2823) MONITOR 22"</p>	1.640,000
12	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10105F) 3,7 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS S331-B SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2805 o 2820) MONITOR 22"</p>	1.750,000
13	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10105F) 3,7 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB VIPER, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2711) MONITOR 22"</p>	1.700,000
14	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10105F) 3,7 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT 710 2GB DDR3, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2688) MONITOR 22"</p>	1.730,000
15	<p>JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10105F) 3,7 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO RX 560 PGE PHANTOM GAMING ELITE 4GB DDR5, Clock procesador 1199 MHz, Stream Processors 1024, 6.8 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.0, 2 x DisplayPort™ 1.4, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2779) MONITOR 22"</p>	2.070,000

16	<p>JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,1 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2702 O 2827) MONITOR 22"</p>	1.710,000
17	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2661 O 2765 O 2808) MONITOR 22"</p>	1.750,000
18	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2787) MONITOR 22"</p>	1.780,000
19	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 512GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2783 o 2816) MONITOR 22"</p>	1.790,000
20	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 512GB, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2825) MONITOR 22"</p>	1.820,000

21	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO 710 2GB, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 256GB, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2801)</p> <p style="text-align: center;">MONITOR 22"</p>	1.840,000
22	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 1TB, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2818) MONITOR 22"</p>	1.890,000
23	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS S331-B SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2811) MONITOR 22"</p>	1.910,000
24	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2812) MONITOR 22"</p>	1.850,000
25	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630 , BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 512GB, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2794 o 2819) MONITOR 22"</p>	1.890,000

26	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT 710 2GB DDR3, BOARD MSI H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 256GB, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2813) MONITOR 22"</p>	1.960,000
27	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO RX 560 PGE PHANTOM GAMING ELITE 4GB DDR5, Clock processor 1199 MHz, Stream Processors 1024, 6.8 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.0, 2 x DisplayPort™ 1.4,, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KYMK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2780 o 2834) MONITOR 22"</p>	2.360,000
28	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO RX 6400 CLI 4GB DDR6, Base Clock: 1923 MHz, Game Clock: Up to 2039 MHz, Boost Clock: Up to 2321 MHz, 16 Gbps, Digital Max Resolution: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.1 VRR, 1 x DisplayPort™ 1.4 with DSC, Stream Processors 768, BOARD B560M, 4 SLOT DE MEMORIA Máxima capacidad de memoria del sistema: 128GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2795 o 2-3-2795) SIN MONITOR</p>	3.200,000
29	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO RX6500XT PGD 4go, base Reloj: 2365 MHz, Game Clock: Up to 2650 MHz, Boost Clock: Up to 2820 MHz, 18 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.1, 1 x DisplayPort™ 1.4a HBR3 / DSC, Stream Processors 1024, BOARD B560M, 4 SLOT DE MEMORIA Máxima capacidad de memoria del sistema: 128GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-7) SIN MONITOR</p>	3.390,000
30	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD H610M, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2763) MONITOR 22"</p>	2.140,000

31	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD H610M, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2803)</p> <p style="text-align: center;">MONITOR 22"</p>	2.230,000
32	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD H610M, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 1TB, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KYK841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2764)</p> <p style="text-align: right;">MONITOR 22"</p>	2.350,000
33	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD ASROCK B660M-HDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2773)</p> <p style="text-align: right;">MONITOR 22"</p>	2.350,000
34	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD ASROCK B660M-HDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GA MER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+K</p> <p style="text-align: right;">MONITOR 22"</p>	2.470,000
35	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, TARJETA DE VIDEO RX 6400 CLI 4GB DDR6, Base Clock: 1923 MHz, Game Clock: Up to 2039 MHz, Boost Clock: Up to 2321 MHz, 16 Gbps, Digital Max Resolution: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.1 VRR, 1 x DisplayPort™ 1.4 with DSC, Stream Processors 768, BOARD ASROCK B660MHDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-10)</p> <p style="text-align: right;">SIN MONITOR</p>	3.450,000

36	<p>JANUS INTEL CORE i5 TRECEAVA GENERACION (13400) 1,8Ghz Frecuencia base de Efficient-core, 2,5 Ghz Frecuencia base de Performance-core, 4,6 Ghz FRECUENCIA TURBO, 10 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 4 Efficientcores, 16 subprocesos, 20MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD ASROCK B660M-HDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2774 O 2829) MONITOR 22"</p>	2.600,000
37	<p>JANUS INTEL CORE i7 NOVENA GENERACION (9700KF) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3 , BOARD H370M-HDV, 2 SLOTS MEMORY, DISCO ESTADO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2708) MONITOR 22"</p>	2.180,000
38	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H510M, DISCO SOLIDO 256GB, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841 +KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2804) MONITOR 22"</p>	2.290,000
39	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H510M, DISCO SOLIDO 512GB, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841 +KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2797) MONITOR 22"</p>	2.340,000

40	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H510M, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2547) MONITOR 22"</p>	2.340,000
41	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO MSI N730K-4G D3/OCV1, BOARD MSI H510MA PRO, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2719 O 2740) MONITOR 22"</p>	2.450,000
42	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H510M, DISCO SOLIDO 1TB, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2821) MONITOR 22"</p>	2.450,000
43	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H510M, DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2554) MONITOR 22"</p>	2.470,000

44	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H510M, DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB 3200 mhz (2x8GB), CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2790) MONITOR 22"</p>	2.550,000
45	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630 , BOARD H510M, DISCO SOLIDO 256GB, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO VENTILADORES ARGB, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2809) MONITOR 22"</p>	2.370,000
46	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630 , BOARD H510M, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO VENTILADORES ARGB, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2781) MONITOR 22"</p>	2.420,000
47	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT 710 2GB DDR3, BOARD H510M, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2707) MONITOR 22"</p>	2.510,000

48	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GT 710 2GB DDR3, BOARD MSI H510M-A PRO, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2738) MONITOR 22"</p>	2.510,000
49	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO INCLUIDA Gráficos UHD Intel® 630 , BOARD ASROCK B560M PRO, 4 SLOT DE MEMORIA Máxima capacidad de memoria del sistema: 128GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO VENTILADORES ARGB, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841 +KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2754) MONITOE 22"</p>	2.600,000
50	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO N730K-4GD3/OCV1, BOARD ASROCK B560M PRO, 4 SLOT DE MEMORIA Máxima capacidad de memoria del sistema: 128GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2755) SIN MONITOR</p>	3.100,000
51	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, T.VIDEO RX 560 PGE PHANTOM GAMING ELITE 4GB DDR5, Clock procesador 1199 MHz, Stream Processors 1024, 6.8 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.0, 2 x DisplayPort™ 1.4, BOARD ASROCK B560M PRO, 4 SLOT DE MEMORIA Máxima capacidad de memoria del sistema: 128GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-1 o 2- 6-11) SIN MONITOR</p>	3.180,000
52	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO RX 6400 CLI 4GB DDR6, Base Clock: 1923 MHz, Game Clock: Up to 2039 MHz, Boost Clock: Up to 2321 MHz, 16 Gbps, Digital Max Resolution: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.1 VRR, 1 x DisplayPort™ 1.4 with DSC, Stream Processors 768 , BOARD B560M PRO, 4 SLOT DE MEMORIA Máxima capacidad de memoria del sistema: 128GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EX, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-2) SIN MONITOR</p>	3.890,000

53	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO RX6500XT PGD 4go, base Reloj: 2365 MHz, Game Clock: Up to 2650 MHz, Boost Clock: Up to 2820 MHz, 18 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.1, 1 x DisplayPort™ 1.4a HBR3 / DSC, Stream Processors 1024, BOARD B560M PRO, 4 SLOT DE MEMORIA Máxima capacidad de memoria del sistema: 128GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EX, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2786 O 2-6-8) SIN MONITOR</p>	4.090,000
54	<p>JANUS INTEL CORE i7 DOCEAVA GENERACION (12700F) 1,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 Efficient-cores, 8 Performance-cores, 20 SUBPROCESOS, 25MB CACHE, Intel 7 NM, T.VIDEO 710 2GB, BOARD B660MHDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-9) SIN MONITOR</p>	3.550,000
55	<p>JANUS INTEL CORE i7 DOCEAVA GENERACION (12700F) 1,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 Efficient-cores, 8 Performance-cores, 20 SUBPROCESOS, 25MB CACHE, Intel 7 NM, T.VIDEO RX 6400 4 GB, Base Clock: 1923 MHz, Game Clock: Up to 2039 MHz, Boost Clock: Up to 2321 MHz, 16 Gbps, Digital Max Resolution: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.1 VRR, 1 x DisplayPort™ 1.4 with DSC, Stream Processors 768, BOARD B660M-HDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-3) SIN MONITOR</p>	4.400,000
56	<p>JANUS INTEL CORE i7 DOCEAVA GENERACION (12700F) 1,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 Efficient-cores, 8 Performance-cores, 20 SUBPROCESOS, 25MB CACHE, Intel 7 NM, T.VIDEO RX 6500 4 GB, base Reloj: 2365 MHz, Game Clock: Up to 2650 MHz, Boost Clock: Up to 2820 MHz, 18 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.1, 1 x DisplayPort™ 1.4a HBR3 / DSC, Stream Processors 1024, BOARD B660M-HDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-5) SIN MONITOR</p>	5.760,000

COD	CONFIGURACION JANUS RYZEN + 19% IVA	
2	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4600G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz /L3 8MB/7NM/6 NUCLEOS/12 SUB PROCESOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD ASROCK X370M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB, CAJA JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1215) MONITOR 22"</p>	1.650,000
3		
3	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4600G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz /L3 8MB/7NM/6 NUCLEOS/12 SUB PROCESOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD ASROCK X370M, 2 socket, DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB, CAJA JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1221) MONITOR 22"</p>	1.780,000

4	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4600G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz /L3 8MB/7NM/6 NUCLEOS/12 SUB PROCESOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD ASROCK X370M, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1203) MONITOR 22"</p>	1.710,000
5	<p>JANUS AMD RYZEN 5-4600G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz /L3 8MB/7NM/6 NUCLEOS/12 SUB PROCESOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD ASROCK X370M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1216) MONITOR 22"</p>	1.760,000
6	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD ASROCK X370M, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1181 o 1-2-1194 CON BOARD A520) MONITOR 22"</p>	1.810,000
7	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD ASROCK X370M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1204 o 1222) MONITOR 22"</p>	1.860,000

8	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/ DESBLOQUEADO / T.VIDEO RX 560 PGE PHANTOM GAMING ELITE 4GB DDR5, Clock procesador 1199 MHz, Stream Processors 1024, 6.8 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.0, 2 x DisplayPort™ 1.4, BOARD MSI A520M-A PRO, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1207) MONITOR 22"</p>	2.470,000
9	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/ DESBLOQUEADO / T.VIDEO RX 560 PGE PHANTOM GAMING ELITE 4GB DDR5, Clock procesador 1199 MHz, Stream Processors 1024, 6.8 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.0, 2 x DisplayPort™ 1.4, BOARD ASROCK B550M-HDV, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1220) MONITOR 22"</p>	2.550,000
10	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/ TARJETA DE VIDEO GTX 1630 VENTUS XS 4G OC, VELOCIDAD CLOCKS 1815 MHz, CUDA® CORES 512 Units, MEMORY 4GB GDDR6, DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI x 1 (Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.0b) DL-DVI-D x 1, BOARD MSI A520M-A PRO, 2 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1206) SIN MONITOR</p>	3.080,000
11	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/ TARJETA DE VIDEO GTX 1630 VENTUS XS 4G OC, VELOCIDAD CLOCKS 1815 MHz, CUDA® CORES 512 Units, MEMORY 4GB GDDR6, DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI x 1 (Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.0b) DL-DVI-D x 1, BOARD ASROCK B550M-HDV, 2 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 512GB, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1199) SIN MONITOR</p>	3.200,000

12	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/ TARJETA DE VIDEO RX 6400 CLI 4GB DDR6, Base Clock: 1923 MHz, Game Clock: Up to 2039 MHz, Boost Clock: Up to 2321 MHz, 16 Gbps, Digital Max Resolution: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.1 VRR, 1 x DisplayPort™ 1.4 with DSC, Stream Processors 768, BOARD MSI A520M-A PRO, 2 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1209) SIN MONITOR</p>	3.150,000
13	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/ TARJETA DE VIDEO RX 6400 CLI 4GB DDR6, Base Clock: 1923 MHz, Game Clock: Up to 2039 MHz, Boost Clock: Up to 2321 MHz, 16 Gbps, Digital Max Resolution: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.1 VRR, 1 x DisplayPort™ 1.4 with DSC, Stream Processors 768, BOARD ASROCK B550MHDV, 2 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-7-2) SIN MONITOR</p>	3.230,000
14	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/ TARJETA DE VIDEO RX6500XT PGD 4go, base Reloj: 2365 MHz, Game Clock: Up to 2650 MHz, Boost Clock: Up to 2820 MHz, 18 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.1, 1 x DisplayPort™ 1.4a HBR3 / DSC, Stream Processors 1024, BOARD MSI A520M-A PRO, 2 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1210) SIN MONITOR</p>	3.280,000
15	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, BOARD X370M, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS T-760 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1223) MONITOR 22"</p>	2.230,000

16	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, BOARD X370M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1219) MONITOR 22"</p>	
17	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz/ T.VIDEO RX 560 PGE PHANTOM GAMING ELITE 4GB DDR5, Clock procesador 1199 MHz, Stream Processors 1024, 6.8 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.0, 2 x DisplayPort™ 1.4, BOARD ASROCK B550M-HDV, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-7-4) SIN MONITOR</p>	3.020,000
18	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, TARJETA DE VIDEO RX 6400 CLI 4GB DDR6, Base Clock: 1923 MHz, Game Clock: Up to 2039 MHz, Boost Clock: Up to 2321 MHz, 16 Gbps, Digital Max Resolution: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.1 VRR, 1 x DisplayPort™ 1.4 with DSC, Stream Processors 768, BOARD MSI A520M-A PRO 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS T-760 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1211) SIN MONITOR</p>	3.550,000
19	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, TARJETA DE VIDEO RX 6400 CLI 4GB DDR6, Base Clock: 1923 MHz, Game Clock: Up to 2039 MHz, Boost Clock: Up to 2321 MHz, 16 Gbps, Digital Max Resolution: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.1 VRR, 1 x DisplayPort™ 1.4 with DSC, Stream Processors 768, BOARD ASROCK B550M-HDV 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS T-760 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-7-3) SIN MONITOR</p>	3.670,000

20

JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, TARJETA DE VIDEO RX6500XT PGD 4go, base Reloj: 2365 MHz, Game Clock: Up to 2650 MHz, Boost Clock: Up to 2820 MHz, 18 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.1, 1 x DisplayPort™ 1.4a HBR3 / DSC, Stream Processors 1024 BOARD ASROCK B550M-HDV 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS T-760 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES, SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-7-5) **SIN MONITOR**

3.870,000

NUESTROS MEDIOS DE PAGO



DA VIVIENDA

CTA. CORRIENTE
006969992186

Bancolombia

CTA. AHORROS
69800000874