

LISTA DE PRECIOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO
AVISO



301 3722310



322 7764645



310 7856945

miércoles, septiembre 20, 2023

PRECIOS PERSONA NATURAL / PERSONA JURIDICA ADICIONAL 3.5%

COD	EQUIPOS TM	
EVC 4600	PRROCESADOR AMD RYZEN 4600G BOARD ASUS A320M-K MEMORIA DDR4 8GB SSD M.2 256GB CHASIS RIFT LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.500,000
R520W	PROCESADOR AMD RYZEN 5500 BOARD ASROCK A520M HDV MEMORIA DDR4 8GB SSD 240 GB TARJETA DE VIDEO GTX 1650 4GB DDR6 CHASIS WAVE AEROCOOL LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 2.600,000
	CONFIGURACION AMD	
R4682SMK	PROCESADOR AMD RYZEN 5 4600G 3.7 GHZ BOARD ASUS PRIME A320M-K MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB SATA CHASIS X10/ X15 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.510,000
R4680SG	PROCESADOR AMD RYZEN 5 4600G 3.7 GHZ BOARD GIGABYTE B450M DS3H MEMORIA DDR4 8GB SSD 256GB M.2 CHASIS X15 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.600,000

R4580SMK5	PROCESADOR AMD RYZEN 5 4500 3.6 GHZ BOARD A320M-K MEMORIA DDR4 8GB SSD 256GB SATA TARJETA DE VIDEO RX550 2GB DDR5 CHASIS X20 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.700,000
R5680SK	PROCESADOR AMD RYZEN 5 5600G 3.9 GHZ BOARD A320M-K MEMORIA DDR4 8GB SSD 256GB SATA CHASIS X15 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.670,000
R56160SK	PROCESADOR AMD RYZEN 5 5600G 3.9GHZ BOARD ASUS PRIME A320M-K MEMORIA DDR4 16GB SSD 256GB CHASIS X15 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.700,000
R5682SK	PROCESADOR AMD RYZEN 5600G 3.9GHZ BOARD A320M-K MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB SATA CHASIS X15/X20 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.700,000
R5782SW	PROCESADOR AMD RYZEN 7 5700G BOARD GIGABYTE B450M DS3H MICRO ATX WIFI MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB M.2 SATA CHASIS X15 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 2.150,000
R5782ST	PROCESADOR AMD RYZEN 7 5700G BOARD ASUS TUF GAMING B450M-PLUS II MEMORIA DDR4 8GB SSD 512 GB M.2 SATA CHASIS L38 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 2.220,000
COD	CONFIGURACION CORE I3 10 GENERACION	
G6480HSD	PROCESADOR INTEL PENTIUM G6400 4.00 GHZ BOARD ASUS PRIME H510M-K R 2.0 MEMORIA DDR4 8GB B SSD 256GB SATA CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.250,000
TMG10380S	PROCESADOR CORE I3 10100 3.6 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 8GB 3200 SSD 250GB LINUX CHASIS ATX-CL-L25 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.460,000
G1038HSD	PROCESADOR CORE I3 10100 3.60 GHZ BOARD ASUS PRIME H510M-KR2.0 MEMORIA DDR4 8GB SSD 256GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.470,000

G10380FHS D	PROCESADOR CORE I3 10100F 3.60GHZ BOARD ASUS PRIME H510M-K R.2.0 MEMORIA DDR4 8GB SSD 256GB TARJETA DE VIDEO RX 550 2GB DDR5 CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.470,000
G10382FHS M	PROCESADOR CORE I3 10100F 3.60GHZ BOARD ASUS PRIME H510M-K R.2.0 MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB M.2 TARJETA DE VIDEO RX 550 2GB DDR5 CHASIS X15 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.550,000
COD	CONFIGURACION CORE I5 10 GENERACION	
G10580HSD	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9 GHZ BOARD ASUS PRIME H4210M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250 GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.540,000
G10582HSD	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9 GHZ BOARD ASUS PRIME H510M-K R2.0 MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB CHASIS G93 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.580,000
G10582S	PROCESADOR CORE I5 10400 2.90 GHZ BOARD ASUS PRIME B560-PLUS AC-HES MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB M.2 PCIe CHASIS X15 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.700,000
COD	CONFIGURACION 11 GENERACION	
G11580HSD	PROCESADOR CORE I5 11400 2.60 GHZ BOARD ASUS PRIME H510M-K R2.0 MEMORIA DDR4 8GB SSD 256GB M.2 CHASIS L27 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.580,000
G115162S	PROCESADOR CORE I5 11400 2.60 GHZ BOARD ASUS PRIME H510M-K R2.0 MEMORIA DDR4 16GB GB SSD 512GB M.2 CHASIS X15 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.750,000
COD	CONFIGURACION 12a GENERACION	

G12580GHS D	PROCESADOR CORE I5 12400 2.5 GHZ BOARD GIGABYTE H610M-H MEMORIA DDR4 8GB SSD 256GB CHASIS G93/L27 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.950,000
G12582S	PROCESADOR CORE I5 12400 2.5 GHZ BOARD ASUS PRIME H610M-K D4 MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB CHASIS X20 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 2.050,000
G12581GS	PROCESADOR CORE I5 12400 2.5GHZ BOARD GIGABYTE H610M-H MEMORIA DDR4 8GB SSD 1TB M.2 PCIe CHASIS X15 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 2.150,000
G12580SB	PROCESADOR CORE I5 12400 2.5GHZ BOARD ASUS PRIME B660M-K MEMORIA DDR4 8GB SSD 256GB CHASIS W58 FUENTE 600WTS LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 2.220,000
G12582SB	PROCESADOR CORE I5 12400 2.5GHZ BOARD ASUS PRIME B660M-K MEMORIA DDR4 8GB SSD 512 GB CHASIS L38 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 2.220,000
COD	CONFIGURACION 13a GENERACION	
G13580S	PROCESADOR CORE I5 13400 2.50 GHZ BOARD ASUS PRIME H610M-K D4 MEMORIA DDR4 8GB SSD 256GB M.2 PCIe CHASIS L18 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 2.290,000
COD	EQUIPOS JANUS INTEL + 19% IVA	

1	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE FB 1.1GHZ FI 2,80GHZ (N4020) , BOARD (A,V,R, HDMI) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA SO-DIMM DDR4 8GB, CAJA JANUS RD-175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2895) MONITOR 22"	\$ 920,000
2	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5900) 3,4 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2887) MONITOR 22"	\$ 1.070,000
3	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5900) 3,4 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2888 o 2903 y 2680 EN RD-855) MONITOR 22"	\$ 1.120,000
4	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5925) 3,7 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE EXPRESS , MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1- 1-2946) MONITOR 22"	\$ 1.170,000
5	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 4GB , CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2930) OBSEQUIO DIADEMA MONITOR 22"	\$ 1.140,000
6	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2838 o 2931 o 2950) MONITOR 22"	\$ 1.200,000
7	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 512GB SSD, MEM.DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2932) OBSEQUIO DIADEMA MONITOR 27"	\$ 1.440,000

8	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEM.DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2934 O 2970) OBSEQUIO DIADEMA MONITOR 22"	\$ 1.240,000
9	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2615) MONITOR 22"	\$ 1.350,000
10	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2949 o 2958) MONITOR 22"	\$ 1.360,000
11	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2915) OBSEQUIO DIADEMA MONITOR 22"	\$ 1.400,000
12	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, DVDRW, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2962) MONITOR 22"	\$ 1.510,000
13	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO 710 2GB DDR3, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2853) MONITOR 22"	\$ 1.460,000

14	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS S331-B SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2904) MONITOR 22"	\$ 1.550,000
15	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO N210 1GB DDR3, T. RED INALAMBICA N300, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS S331-B SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS CORPORATIVO KYK848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2943) MONITOR 22"	\$ 1.600,000
16	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3 , BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 240GB M.2, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2905 O 2953 SSD 256GB) MONITOR 22"	\$ 1.470,000
17	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO RX 560 PGE PHANTOM GAMING ELITE 4GB DDR5, Clock processor 1199 MHz, Stream Processors 1024, 6.8 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.0, 2 x DisplayPort™ 1.4, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2852) MONITOR 22"	\$ 1.840,000
18	JANUS INTEL CORE i5 NOVENA GENERACION (9500) 3,0 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 SUBPROCESOS, 9MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCORPORADA Gráficos UHD Intel® 630, BOARD H310M, 2 SLOTS MEMORY, DISCO SOLIDO 512GB, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, DVDRW, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2815) MONITOR 22"	\$ 1.430,000
19	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2765 Y 2871) MONITOR 22"	\$ 1.470,000

20	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2954) MONITOR 22"	\$ 1.470,000
21	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS , MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2944) MONITOR 22"	\$ 1.510,000
22	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, DVDRW, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2959) MONITOR 22"	\$ 1.540,000
23	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS , MEMORIA DDR4 16GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2964) MONITOR 22"	\$ 1.560,000
24	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO 710 2GB, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2896) MONITOR 22"	\$ 1.630,000

25	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO 710 2GB, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2960) MONITOR 22"	\$ 1.630,000
26	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD B560M PRO-E, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS CORPORATIVO KYK848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2923 MONITOR 22"	\$ 1.630,000
27	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA PRIMERA GENERACION (11400F) 2,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD B560M PRO-E, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2967) MONITOR 22"	\$ 1.680,000
28	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS S331-B SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS CORPORATIVO KYK848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2906) MONITOR 22"	\$ 1.680,000
29	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630 , BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2881) MONITOR 22"	\$ 1.630,000

30	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630 , BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 16GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2947) MONITOR 22"	\$ 1.680,000
31	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO RX 560 PGE PHANTOM GAMING ELITE 4GB DDR5, Clock procesador 1199 MHz, Stream Processors 1024, 6.8 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.0, 2 x DisplayPort™ 1.4, BOARD B560M PRO-E, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2927) MONITOR 22"	\$ 2.250,000
32	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 VENTUS XS OCV1 VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1620 MHz, 12 Gbps, RESOLUCIÓN MÁXIMA DIGITAL 7680x4320, SALIDA DL-DVI-D x 1 / HDMI™ 2.0b x 1 / DisplayPort x 1 (v1.4), BOARD H570 STEEL LEGEND, 4 SLOT DE MEMORIA Máxima capacidad de memoria del sistema: 128GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-44) SIN MONITOR	\$ 2.450,000
33	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO RTX 3050 GAMING X 8GB CORES 2560 Units, 8GB GDDR6, NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, PCI Express® Gen 4.0 x8, RELOJ DE NÚCLEO 1845 MHz, 14 Gbps, MAXIMUM DISPLAYS 4, DisplayPort x 3 (v1.4a, HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI™ 2.1), MAXIMA RESOLUCION 7680x4320, BOARD H570 STEEL LEGEND, 4 SLOT DE MEMORIA Máxima capacidad de memoria del sistema: 128GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB (2X8GB), CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB + REFRIGERACION LIQUIDA 3 VENTILADORES RGB, EN TOTAL 7 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-32) SIN MONITOR	\$ 3.890,000
34	JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2957) MONITOR 22"	\$ 1.855,000

35	JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400F) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD B660M-HDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2935) MONITOR 22"	\$ 1.880,000
36	JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, DVDRW, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KYR547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2956) MONITOR 22"	\$ 1.890,000
37	JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 16GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2965) MONITOR 22"	\$ 1.910,000
38	JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2955) MONITOR 22"	\$ 1.990,000
39	JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS S331-B SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS CORPORATIVO KY-K848WP + KYM1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2969) MONITOR 22"	\$ 2.040,000

40	JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD B660M, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS S331-B SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2897) MONITOR 22"	\$ 2.040,000
41	JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY MONITOR 22"	\$ 1.980,000
42	JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB + REFRIGERACION LIQUIDA 3 VENTILADORES RGB, EN TOTAL 9 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2530) MONITOR 22"	\$ 2.450,000
43	JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400F) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, T.VIDEO RX 560 PGE PHANTOM GAMING ELITE 4GB DDR5, Clock procesador 1199 MHz, Stream Processors 1024, 6.8 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.0, 2 x DisplayPort™ 1.4, BOARD ASROCK B660M-HDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB (2X8GB), CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-30) SIN MONITOR	\$ 2.380,000
44	JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400F) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, T.VIDEO RX 560 PGE PHANTOM GAMING ELITE 4GB DDR5, Clock procesador 1199 MHz, Stream Processors 1024, 6.8 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.0, 2 x DisplayPort™ 1.4, BOARD ASROCK B660M-HDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-31) SIN MONITOR	\$ 2.430,000

45	JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400F) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, TARJETA DE VIDEO RX 6400 CLI 4GB DDR6, Base Clock: 1923 MHz, Game Clock: Up to 2039 MHz, Boost Clock: Up to 2321 MHz, 16 Gbps, Digital Max Resolution: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.1 VRR, 1 x DisplayPort™ 1.4 with DSC, Stream Processors 768, BOARD ASROCK B660MHDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-16) SIN MONITOR	\$ 2.930,000
46	JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400F) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, TARJETA DE VIDEO GTX 1650 4GB, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1620 MHz, 12 Gbps, RESOLUCIÓN MÁXIMA DIGITAL 7680x4320, SALIDA DL-DVI-D x 1 / HDMI™ 2.0b x 1 / DisplayPort x 1 (v1.4), BOARD ASROCK B660M-HDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-45) SIN MONITOR	\$ 2.960,000
47	JANUS INTEL CORE i5 TRECEAVA GENERACION (13400) 1,8Ghz Frecuencia base de Efficient-core, 2,5 Ghz Frecuencia base de Performance-core, 4,6 Ghz FRECUENCIA TURBO, 10 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 4 Efficientcores, 16 subprocesos, 20MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD B660M-HDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA MICRO-ATX JANUS 6503BK, FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2940) MONITOR 22"	\$ 2.040,000
48	JANUS INTEL CORE i5 TRECEAVA GENERACION (13400F) 1,8Ghz Frecuencia base de Efficient-core, 2,5 Ghz Frecuencia base de Performance-core, 4,6 Ghz FRECUENCIA TURBO, 10 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 4 Efficientcores, 16 subprocesos, 20MB CACHE, Intel 7 NM, T.VIDEO GT 710 2GB DDR3, BOARD H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA MICROATX JANUS 6503BK, FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2912) MONITOR 22"	\$ 2.110,000
49	JANUS INTEL CORE i5 TRECEAVA GENERACION (13400F) 1,8Ghz Frecuencia base de Efficient-core, 2,5 Ghz Frecuencia base de Performance-core, 4,6 Ghz FRECUENCIA TURBO, 10 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 4 Efficientcores, 16 subprocesos, 20MB CACHE, Intel 7 NM, T.VIDEO GT 710 2GB DDR3, BOARD B660M-HDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA MICROATX JANUS 6503BK, FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2939) MONITOR 22"	\$ 2.120,000

50	JANUS INTEL CORE i5 TRECEAVA GENERACION (13400F) 1,8Ghz Frecuencia base de Efficient-core, 2,5 Ghz Frecuencia base de Performance-core, 4,6 Ghz FRECUENCIA TURBO, 10 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 4 Efficientcores, 16 subprocesos, 20MB CACHE, Intel 7 NM, T.VIDEO GT 710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B660M-HDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2936) MONITOR 22"	\$ 2.270,000
51	JANUS INTEL CORE i5 TRECEAVA GENERACION (13400F) 1,8Ghz Frecuencia base de Efficient-core, 2,5 Ghz Frecuencia base de Performance-core, 4,6 Ghz FRECUENCIA TURBO, 10 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 4 Efficientcores, 16 subprocesos, 20MB CACHE, Intel 7 NM, T.VIDEO GT 710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B660M-HDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2937) MONITOR 22"	\$ 2.370,000
52	JANUS INTEL CORE i5 TRECEAVA GENERACION (13400F) 1,8Ghz Frecuencia base de Efficient-core, 2,5 Ghz Frecuencia base de Performance-core, 4,6 Ghz FRECUENCIA TURBO, 10 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 4 Efficientcores, 16 subprocesos, 20MB CACHE, Intel 7 NM, T.VIDEO 560 4GB DDR5, BOARD ASROCK B660M-HDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-17) SIN MONITOR	\$ 2.550,000
53	JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCORPORADA Intel® UHD Graphics 630, BOARD H510M, DISCO SOLIDO 256GB, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2925) OBSEQUIO DIADEMA MONITOR 22"	\$ 1.860,000
54	JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, DISCO SOLIDO 256GB, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2951) OBSEQUIO DIADEMA MONITOR 22"	\$ 1.860,000

55	JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB, BOARD H510M, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2938) MONITOR 22"	\$ 1.900,000
56	JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB, BOARD H510M, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 16GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2963) MONITOR 22"	\$ 1.950,000
57	JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD B560M PRO-E, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2941) MONITOR 22"	\$ 2.040,000
58	JANUS INTEL CORE i7 DECIMA PRIMERA GENERACION (11700) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCORPORADA Intel® UHD Graphics 750, BOARD B560M PRO-E, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-296 MONITOR 22"	\$ 2.090,000
59	JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2952) MONITOR 22"	\$ 2.000,000
60	JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, T.VIDEO RX 560 PGE PHANTOM GAMING ELITE 4GB DDR5, Clock procesador 1199 MHz, Stream Processors 1024, 6.8 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.0, 2 x DisplayPort™ 1.4 , BOARD H510M-B PRO, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EX, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-3-2900) SIN MONITOR	\$ 2.410,000

61	JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, T.VIDEO RX 560 PGE PHANTOM GAMING ELITE 4GB DDR5, Clock processor 1199 MHz, Stream Processors 1024, 6.8 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.0, 2 x DisplayPort™ 1.4 , BOARD B560M PROE, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EX, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-36) SIN MONITOR	\$ 2.520,000
62	JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 VENTUS XS OCV1 VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1620 MHz, 12 Gbps, RESOLUCIÓN MÁXIMA DIGITAL 7680x4320, SALIDA DL-DVI-D x 1 / HDMI™ 2.0b x 1 / DisplayPort x 1 (v1.4) , BOARD H570 STEEL LEGEND, 4 SLOT DE MEMORIA Máxima capacidad de memoria del sistema: 128GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EX, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-47) SIN MONITOR	\$ 3.070,000
63	JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, T.VIDEO RTX 3050 GAMING X 8GB, CORES 2560 Units, 8GB GDDR6, NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, PCI Express® Gen 4.0 x8, RELOJ DE NÚCLEO 1845 MHz, 14 Gbps, MAXIMUM DISPLAYS 4, DisplayPort x 3 (v1.4a, HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI™ 2.1), MAXIMA RESOLUCION 7680x4320, BOARD H570 STEEL LEGEND, 4 SLOT DE MEMORIA Máxima capacidad de memoria del sistema: 128GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 16GB RGB (2X8GB), CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB +	\$ 4.610,000
64	JANUS INTEL CORE i7 DOCEAVA GENERACION (12700) 1,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 Efficient-cores, 8 Performance-cores, 20 SUBPROCESOS, 25MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® UHD Graphics 770, BOARD H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA JANUS 6503BK, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2945) SIN MONITOR	\$ 2.590,000
65	JANUS INTEL CORE i7 DOCEAVA GENERACION (12700F) 1,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 Efficient-cores, 8 Performance-cores, 20 SUBPROCESOS, 25MB CACHE, Intel 7 NM, T.VIDEO 710 2GB, BOARD H610MG PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA JANUS 6503BK, FUENTE 300W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-33) SIN MONITOR	\$ 2.650,000
66	JANUS INTEL CORE i7 DOCEAVA GENERACION (12700F) 1,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 Efficient-cores, 8 Performance-cores, 20 SUBPROCESOS, 25MB CACHE, Intel 7 NM, T.VIDEO 710 2GB, BOARD B660MHDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA JANUS 6503BK, FUENTE 300W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-25) SIN MONITOR	\$ 2.650,000
67	JANUS INTEL CORE i7 DOCEAVA GENERACION (12700F) 1,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 Efficient-cores, 8 Performance-cores, 20 SUBPROCESOS, 25MB CACHE, Intel 7 NM, T.VIDEO 710 2GB, BOARD H610MG PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA JANUS 6503BK, FUENTE 300W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-34) SIN MONITOR	\$ 2.750,000

68	JANUS INTEL CORE i7 DOCEAVA GENERACION (12700F) 1,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 Efficient-cores, 8 Performance-cores, 20 SUBPROCESOS, 25MB CACHE, Intel 7 NM, T.VIDEO RX 560 4GB DDR5, BOARD B660M-HDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-26) SIN MONITOR	\$ 3.180,000
69	JANUS INTEL CORE i7 DOCEAVA GENERACION (12700F) 1,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 Efficient-cores, 8 Performance-cores, 20 SUBPROCESOS, 25MB CACHE, Intel 7 NM, T.VIDEO GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 VENTUS XS OCV1 VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1620 MHz, 12 Gbps, RESOLUCIÓN MÁXIMA DIGITAL 7680x4320, SALIDA DL-DVI-D x 1 / HDMI™ 2.0b x 1 / DisplayPort x 1 (v1.4), BOARD B660M-HDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-43) MONITOR 22"	\$ 3.680,000
70	JANUS INTEL CORE i9 DOCEAVA GENERACION (12900KF) , T.VIDEO RTX 3050 GAMING X 8GB, BOARD B660M-HDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB + REFRIGERACION LIQUIDA 3 VENTILADORES RGB, EN TOTAL 9 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-51) SIN MONITOR	\$ 6.320,000
COD	CONFIGURACION JANUS RYZEN + 19% IVA	
1	JANUS AMD RYZEN 5-4600G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz /L3 8MB/7NM/6 NUCLEOS/12 SUB PROCESOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M-HDV, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB, DDR4 8GB, CAJA JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1265 o 1272) MONITOR 22"	\$ 1.395,000
2	JANUS AMD RYZEN 5-4600G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz /L3 8MB/7NM/6 NUCLEOS/12 SUB PROCESOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB, CAJA JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1259) MONITOR 22"	\$ 1.520,000

3	JANUS AMD RYZEN 5-4600G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz /L3 8MB/7NM/6 NUCLEOS/12 SUB PROCESOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M-A PRO, 2 socket, DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB, CAJA JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1250) MONITOR 22"	\$ 1.510,000
4	JANUS AMD RYZEN 5-4600G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz /L3 8MB/7NM/6 NUCLEOS/12 SUB PROCESOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1264) OBSEQUIO DIADEMA MONITOR 22"	\$ 1.510,000
5	JANUS AMD RYZEN 5-4600G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz /L3 8MB/7NM/6 NUCLEOS/12 SUB PROCESOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1262) OBSEQUIO DIADEMA MONITOR 22"	\$ 1.550,000
6	JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1260 o 1253 o 1281 CON BOARD X370) MONITOR 22"	\$ 1.600,000
7	JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1252) MONITOR 22"	\$ 1.630,000

8	JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1261) MONITOR 22"	\$ 1.630,000
9	JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1251) MONITOR 22"	\$ 1.690,000
10	JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD B450M STEEL LEGEND, 4 socket Capacidad de memoria del sistema: 128 GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1278) MONITOR 22"	\$ 1.840,000
11	JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/ DESBLOQUEADO / T.VIDEO RX 560 PGE PHANTOM GAMING ELITE 4GB DDR5, Clock procesador 1199 MHz, Stream Processors 1024, 6.8 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.0, 2 x DisplayPort™ 1.4, BOARD B450M STEEL LEGEND, 4 socket Capacidad de memoria del sistema: 128 GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 450W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1285) MONITOR 22"	\$ 2.400,000
12	JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/ DESBLOQUEADO / T.VIDEO GTX 1630 4GB, BOARD A520MA PRO, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1282) MONITOR 22"	\$ 2.450,000

13	JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/ DESBLOQUEADO / T.VIDEO GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 VENTUS XS OCV1 VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1620 MHz, 12 Gbps, RESOLUCIÓN MÁXIMA DIGITAL 7680x4320, SALIDA DL-DVI-D x 1 / HDMI™ 2.0b x 1 / DisplayPort x 1 (v1.4), BOARD A520M-A PRO, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1279) MONITOR 22"	\$ 2.550,000
14	JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/ TARJETA DE VIDEO GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 VENTUS XS OCV1 VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1620 MHz, 12 Gbps, RESOLUCIÓN MÁXIMA DIGITAL 7680x4320, SALIDA DL-DVI-D x 1 / HDMI™ 2.0b x 1 / DisplayPort x 1 (v1.4), BOARD ASROCK B550M-HDV, 2 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-7-15) SIN MONITOR	\$ 2.650,000
15	JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/ TARJETA DE VIDEO GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 VENTUS XS OCV1 VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1620 MHz, 12 Gbps, RESOLUCIÓN MÁXIMA DIGITAL 7680x4320, SALIDA DL-DVI-D x 1 / HDMI™ 2.0b x 1 / DisplayPort x 1 (v1.4), BOARD ASROCK B550M-HDV, 2 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS T-760 VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-7-7) SIN MONITOR	\$ 2.650,000
16	JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1251) CON MONITOR JANUS LED 22" HDMI, VGA, FULL HD TARJETA DE VIDEO RTX 3050 VENTUS 2X 8G, CORES 2560 Units, 8GB GDDR6, NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, PCI Express® Gen 4.0 x8, RELOJ DE NÚCLEO 1845 MHz, 14 Gbps, MAXIMUM DISPLAYS 4, DisplayPort x 3 (v1.4a, HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI™ 2.1), MAXIMA RESOLUCION 7680x4320 (28-99-200) SIN MONITOR	\$ 2.950,000
17	JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/ TARJETA DE VIDEO RTX 3050 GAMING X 8GB, CORES 2560 Units, 8GB GDDR6, NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, PCI Express® Gen 4.0 x8, RELOJ DE NÚCLEO 1845 MHz, 14 Gbps, MAXIMUM DISPLAYS 4, DisplayPort x 3 (v1.4a, HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI™ 2.1), MAXIMA RESOLUCION 7680x4320 BOARD B550M-HDV, 2 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB (2X8GB), CAJA JANUS AX-6 VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB + REFRIGERACION LIQUIDA 3 VENTILADORES RGB, EN TOTAL 7 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-7-11) SIN MONITOR	\$ 3.590,000

18	JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, BOARD A520M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1247) MONITOR 22"	\$ 2.040,000
19	JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, BOARD A520M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1274) MONITOR 22"	\$ 2.090,000
20	JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, BOARD B450M STEEL LEGEND, 4 socket Capacidad de memoria del sistema: 128 GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1280) MONITOR 22"	\$ 2.220,000
21	JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, BOARD B450M STEEL LEGEND, 4 socket Capacidad de memoria del sistema: 128 GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1284) MONITOR 22"	\$ 2.370,000
22	JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, TARJETA DE VIDEO GeForce GTX 1630 VENTUS XS 4G OC, BOARD A520M-A PRO 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1283) MONITOR 22"	\$ 2.650,000

23	JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, TARJETA DE VIDEO GeForce GTX 1630 VENTUS XS 4G OC, BOARD ASROCK B550M-HDV 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS T-760 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1188) SIN MONITOR	\$ 2.840,000
24	JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, TARJETA DE VIDEO GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 VENTUS XS OCV1 VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1620 MHz, 12 Gbps, RESOLUCIÓN MÁXIMA DIGITAL 7680x4320, SALIDA DL-DVI-D x 1 / HDMI™ 2.0b x 1 / DisplayPort x 1 (v1.4), BOARD ASROCK B550M-HDV 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS T-760 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-7-8) SIN MONITOR	\$ 3.060,000

MEDIOS DE PAGO

CTA.
CORRIENTE
006969992186

CTA.
AHORROS
69800000874