

LISTA DE PRECIOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



301 3722310



322 7764645



310 7856945

miércoles, noviembre 15, 2023

PRECIOS PERSONA NATURAL / PERSONA JURIDICA ADICIONAL 3.5%

COD	EQUIPOS TM	
R520W	PROCESADOR AMD RYZEN 5500 BOARD ASROCK A520M HDV MEMORIA DDR4 8GB SSD 240 GB TARJETA DE VIDEO GTX 1650 4GB DDR6 CHASIS WAVE AEROCOOL LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 2.600,000
	CONFIGURACION AMD	
R4682SMK	PROCESADOR AMD RYZEN 5 4600G 3.7 GHZ BOARD ASUS PRIME A320M-K MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB SATA CHASIS X10/ X15 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.510,000
R4680SG	PROCESADOR AMD RYZEN 5 4600G 3.7 GHZ BOARD GIGABYTE B450M DS3H MEMORIA DDR4 8GB SSD 256GB M.2 CHASIS X15 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.560,000
R4580SMK 5	PROCESADOR AMD RYZEN 5 4500 3.6 GHZ BOARD A320M-K MEMORIA DDR4 8GB SSD 256GB SATA TARJETA DE VIDEO RX550 2GB DDR5 CHASIS X20 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.650,000

R5680SK	PROCESADOR AMD RYZEN 5 5600G 3.9 GHZ BOARD A320M-K MEMORIA DDR4 8GB SSD 256GB SATA CHASIS X15 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.650,000
R56162SK	PROCESADOR AMD RYZEN 5 5600G 3.9GHZ BOARD ASUS PRIME A320M-K MEMORIA DDR4 16GB SSD 512GB CHASIS X15 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.700,000
R56162SKR	PROCESADOR AMD RYZEN 5600G 3.9GHZ BOARD A520M-K MEMORIA DDR4 16GB SSD 512GB M.2 CHASIS X15 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.750,000
R5782SW	PROCESADOR AMD RYZEN 7 5700G BOARD GIGABYTE B450M DS3H MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB M.2 SATA CHASIS X15 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 2.150,000
R5782ST8	PROCESADOR AMD RYZEN 7 5700G BOARD ASUS TUF GAMING B450M-PLUS II MEMORIA DDR4 8GB SSD 512 GB M.2 SATA CHASIS W58 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 2.270,000
R5782SK	PROCESADOR AMD RYEN 7 5700G 3.8GHZ BOARD ASUS PRIME A520M-K MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB M.2 CHASIS X15 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 2.000,000
R57162SK	PROCESADOR AMD RYEN 7 5700G 3.8GHZ BOARD ASUS PRIME A520M-K MEMORIA DDR4 16GB SSD 512GB M.2 CHASIS X15 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 2.050,000
COD	CONFIGURACION CORE I3 10 GENERACION	
G6480HSD	PROCESADOR INTEL PENTIUM G6400 4.00 GHZ BOARD ASUS PRIME H510M-K R 2.0 MEMORIA DDR4 8GB B SSD 256GB SATA CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.250,000
TMG10380S	PROCESADOR CORE I3 10100 3.6 GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 8GB 3200 SSD 250GB LINUX CHASIS ATX-CL-L25 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.460,000
G1038HSD	PROCESADOR CORE I3 10100 3.60 GHZ BOARD ASUS PRIME H510M MEMORIA DDR4 8GB SSD 256GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.430,000

G10380FHS D	PROCESADOR CORE I3 10100F 3.60GHZ BOARD ASUS PRIME H510M-K R.2.0 MEMORIA DDR4 8GB SSD 256GB TARJETA DE VIDEO RX 550 2GB DDR5 CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.430,000
G10380SD	PROCESADOR CORE I3 10100/10105 3.60GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.480,000
G10382HS D	PROCESADOR CORE I3 10100/10105 3.60GHZ BOARD ASUS PRIME H510M MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB CHASIS G93/L12 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.470,000
G10380SM	PROCESADOR CORE I3 10100/10105 3.60GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A 2.0 MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB M.2 CHASIS X08/X10 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.500,000
G10380S	PROCESADOR CORE I3 10100/10105 3.60GHZ BOARD ASUS PRIME B460M-A R2.0 MEMORIA DDR4 8GB SSD 250GB M.2 CHASIS L25 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.550,000
COD	CONFIGURACION CORE I5 10 GENERACION	
G10580HS D	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9 GHZ BOARD ASUS PRIME H4210M-E MEMORIA DDR4 8GB SSD 250 GB CHASIS G93 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.540,000
G10582HS D	PROCESADOR CORE I5 10400 2.9 GHZ BOARD ASUS PRIME H510M-K R2.0 MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB CHASIS G93 TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.580,000
G10582S	PROCESADOR CORE I5 10400 2.90 GHZ BOARD ASUS PRIME B560-PLUS AC-HES MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB M.2 PCIe CHASIS X15 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.650,000
COD	CONFIGURACION I2a GENERACION	
G12580GH SD	PROCESADOR CORE I5 12400 2.5 GHZ BOARD GIGABYTE H610M-H MEMORIA DDR4 8GB SSD 256GB CHASIS G93/L27 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 1.930,000

G12582GS	PROCESADOR CORE I5 12400 2.5 GHZ BOARD ASUS PRIME H610M MEMORIA DDR4 8GB SSD 512GB CHASIS X15 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 2.000,000
G12581GS	PROCESADOR CORE I5 124002.5GHZ BOARD GIGABYTE H610M-H MEMORIA DDR4 8GB SSD 1TB M.2 PCIe CHASIS X15 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 2.090,000
G12580SB	PROCESADOR CORE I5 124002.5GHZ BOARD ASUS PRIME B660M-K MEMORIA DDR4 8GB SSD 256GB CHASIS W58 FUENTE 600WTS LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 2.150,000
G12582SB	PROCESADOR CORE I5 124002.5GHZ BOARD ASUS PRIME B660M-K MEMORIA DDR4 8GB SSD 512 GB CHASIS L38 LINUX TECLADO MOUSE MONITOR 22"	\$ 2.150,000
COD	CONFIGURACION 13a GENERACION	
G13580S	PROCESADOR CORE I5 13400 2.50 GHZ BOARD ASUS PRIME H610M-K D4 MEMORIA DDR4 8GB SSD 256GB M.2 PCIe CHASIS L18 LINUX TECALDO MOUSE MONITOR 22"	\$ 2.230,000
COD	EQUIPOS JANUS INTEL + 19% IVA	
1	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE FB 1.1GHZ FI 2,80GHZ (N4020) , BOARD (A,V,R, HDMI) , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA SO-DIMM DDR4 8GB, CAJA JANUS RD-175 ATX FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2895) MONITOR 22"	\$ 950,000

2	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5900) 3,4 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 32GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 4GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2887) MONITOR 22"	\$ 1.040,000
3	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5900) 3,4 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2888 o 2903 o 2989 y 2680 EN RD-855) MONITOR 22"	\$ 1.070,000
4	JANUS INTEL CELERON DUAL CORE DECIMA GENERACION (G5925) 3,7 Ghz FRECUENCIA BASICA, 2 NUCLEOS, 2 SUBPROCESOS, 4MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCLUIDA EN EL PROCESADOR Gráficos UHD Intel® 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE EXPRESS , MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1- 1-2946) MONITOR 22"	\$ 1.110,000
5	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEM.DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2838 o 2950 o 2985) MONITOR 22"	\$ 1.170,000
6	JANUS INTEL PENTIUM DUAL CORE DECIMA GENERACION 4,0 GHZ (G6400) 2 NUCLEOS, 4 HILOS, 4MB SMART CACHE, 14NM, Intel® UHD Graphics 610, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEM.DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-175 FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2934 O 2970) MONITOR 22"	\$ 1.210,000
7	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2949) MONITOR 22"	\$ 1.360,000
8	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2915) MONITOR 22"	\$ 1.400,000

9	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, DVDRW, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2962) MONITOR 22"	\$ 1.430,000
10	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO 710 2GB DDR3, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 256GB, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2853) MONITOR 22"	\$ 1.470,000
11	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T. VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS S331-B SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2904) MONITOR 22"	\$ 1.560,000
12	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3 , BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 240GB M.2, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2905) MONITOR 22"	\$ 1.480,000
13	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3 , BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 256GB, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2953) MONITOR 22"	\$ 1.480,000
14	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-3001) MONITOR 22"	\$ 1.530,000

15	JANUS INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10105F) 3,7 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS, 8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GTX 1630 4GB, BOARD B560M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-3014) MONITOR 22"	\$ 2.270,000
16	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200 , DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2980 O 2871 CON 10400 CON VIDEO INTEGRADO EN EL PROCESADOR Y SIN T.VIDEO N210 1GB) MONITOR 22"	\$ 1.470,000
17	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T. VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS , MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2983) MONITOR 22"	\$ 1.510,000
18	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, DVDRW, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2959) MONITOR 22"	\$ 1.540,000
19	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS , MEMORIA DDR4 16GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2964) MONITOR 22"	\$ 1.570,000
20	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO 710 2GB, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2960) MONITOR 22"	\$ 1.620,000

21	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M-H, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA , DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2979) MONITOR 22"	\$ 1.610,000
22	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA PRIMERA GENERACION (11400F) 2,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD B560M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA SOPORTA 64GB, DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-3003) MONITOR 22"	\$ 1.740,000
23	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630, BOARD H510M, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS S331-B SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS CORPORATIVO KYK848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2906) MONITOR 22"	\$ 1.670,000
24	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630 , BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 512GB, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2849) MONITOR 22"	\$ 1.630,000
25	JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630 , BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA ATX JANUS 8051BK GAMER ATX (41,5*21*47 cm), VIDRIO TEMPLADO LATERAL, 6 VENTILADORES ARGB, 1 USB 3,0 Y 2 USB 2,0, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2990) MONITOR 22"	\$ 1.650,000

26	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos HD Intel® 630 , BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 16GB RGB , CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 3002 o 3013) MONITOR 22"</p>	\$ 1.720,000
27	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT 1030 4GB, BOARD H510M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS 8051BK GAMER ATX (41,5*21*47 cm), VIDRIO TEMPLADO LATERAL, 6 VENTILADORES ARGB, 1 USB 3,0 Y 2 USB 2,0, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KYM986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2982) MONITOR 22"</p>	\$ 2.400,000
28	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, T.VIDEO RX 560 PGE PHANTOM GAMING ELITE 4GB DDR5, Clock procesador 1199 MHz, Stream Processors 1024, 6.8 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.0, 2 x DisplayPort™ 1.4, BOARD B560M, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA (SOPORTA HASTA 64GB) , DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS 8051BK GAMER ATX (41,5*21*47 cm), VIDRIO TEMPLADO LATERAL, 6 VENTILADORES ARGB, 1 USB 3,0 Y 2 USB 2,0, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2992 O 2993 O 2994)</p>	\$ 2.450,000
29	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO RX 6400 4 GB, BOARD B560M PRO, 2 SLOT DE MEMORIA, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-3-2795) MONITOR 22"</p>	\$ 2.490,000
30	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GTX 1650 4GB, BOARD H570 STEEL LEGEND, 4 SLOT DE MEMORIA, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2986 o 2-6-44) MONITOR 22"</p>	\$ 2.650,000

31	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA PRIMERA GENERACION (11400F) 2,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 VENTUS XS OCV1 VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1620 MHz, 12 Gbps, RESOLUCIÓN MÁXIMA DIGITAL 7680x4320, SALIDA DL-DVI-D x 1 / HDMI™ 2.0b x 1 / DisplayPort x 1 (v1.4), BOARD H570 STEEL LEGEND, 4 SLOT DE MEMORIA Máxima capacidad de memoria del sistema: 128GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS 8051BK GAMER ATX (41,5*21*47 cm), VIDRIO TEMPLADO LATERAL, 6 VENTILADORES ARGB, 1 USB 3,0 Y 2 USB 2,0, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2991) MONITOR 22"</p>	\$ 2.760,000
32	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA PRIMERA GENERACION (11400F) 2,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO RTX 3050 VENTUS 2X 8G CORES 2560 Units, 8GB GDDR6, NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, PCI Express® Gen 4.0 x8, RELOJ DE NÚCLEO 1845 MHz, 14 Gbps, MAXIMUM DISPLAYS 4, DisplayPort x 3 (v1.4a, HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI™ 2.1), MAXIMA RESOLUCION 7680x4320, BOARD H570 STEEL LEGEND, 4 SLOT DE MEMORIA Máxima capacidad de memoria del sistema: 128GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB (2X8GB), CAJA ATX JANUS 8051BK GAMER ATX (41,5*21*47 cm), VIDRIO TEMPLADO LATERAL, 6 VENTILADORES ARGB, 1 USB 3,0 Y 2 USB 2,0 + REFRIGERACION LIQUIDA 3 VENTILADORES RGB, EN TOTAL 9 VENTILADORES ARGB , FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-60) SIN MONITOR</p>	\$ 3.290,000
33	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA PRIMERA GENERACION (11400F) 2,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO RTX 3050 VENTUS 2X 8G CORES 2560 Units, 8GB GDDR6, NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, PCI Express® Gen 4.0 x8, RELOJ DE NÚCLEO 1845 MHz, 14 Gbps, MAXIMUM DISPLAYS 4, DisplayPort x 3 (v1.4a, HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI™ 2.1), MAXIMA RESOLUCION 7680x4320, BOARD H570 STEEL LEGEND, 4 SLOT DE MEMORIA Máxima capacidad de memoria del sistema: 128GB, DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB (2X8GB), CAJA ATX JANUS 8051BK GAMER ATX (41,5*21*47 cm), VIDRIO TEMPLADO LATERAL, 6 VENTILADORES ARGB, 1 USB 3,0 Y 2 USB 2,0 + REFRIGERACION LIQUIDA 3 VENTILADORES RGB, EN TOTAL 9 VENTILADORES ARGB , FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-61) SIN MONITOR</p>	\$ 3.390,000
34	<p>JANUS INTEL CORE i5 DECIMA GENERACION (10400F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 12 SUBPROCESOS, 12MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO RTX 3050 GAMING X 8GB CORES 2560 Units, 8GB GDDR6, NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, PCI Express® Gen 4.0 x8, RELOJ DE NÚCLEO 1845 MHz, 14 Gbps, MAXIMUM DISPLAYS 4, DisplayPort x 3 (v1.4a, HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI™ 2.1), MAXIMA RESOLUCION 7680x4320, BOARD H570 STEEL LEGEND, 4 SLOT DE MEMORIA Máxima capacidad de memoria del sistema: 128GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB (2X8GB), CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB + REFRIGERACION LIQUIDA 3 VENTILADORES RGB, EN TOTAL 7 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-32) SIN MONITOR</p>	\$ 3.650,000
35	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2957) MONITOR 22"</p>	\$ 1.890,000

36	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400F) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-3004) MONITOR 22"</p>	\$ 1.890,000
37	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, DVDRW, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2956) MONITOR 22"</p>	\$ 1.920,000
38	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 16GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2965) MONITOR 22"</p>	\$ 1.950,000
39	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS 6503BK FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2955) MONITOR 22"</p>	\$ 1.990,000
40	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS S331-B SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS CORPORATIVO KY-K848WP + KYM1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2969) MONITOR 22"</p>	\$ 2.040,000

41	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD B660M, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS S331-B SFF FUENTE 200W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2897) MONITOR 22"</p>	\$ 2.070,000
42	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2961) MONITOR 22"</p>	\$ 1.990,000
43	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, BOARD H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB + REFRIGERACION LIQUIDA 3 VENTILADORES RGB, EN TOTAL 9 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2530) MONITOR 22"</p>	\$ 2.350,000
44	<p>JANUS INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400F) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel® 730, TARJETA DE VIDEO GTX 1650 4GB, VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1620 MHz, 12 Gbps, RESOLUCIÓN MÁXIMA DIGITAL 7680x4320, SALIDA DL-DVI-D x 1 / HDMI™ 2.0b x 1 / DisplayPort x 1 (v1.4), BOARD ASROCK B660M-HDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-45) SIN MONITOR</p>	\$ 3.080,000
45	<p>JANUS INTEL CORE i5 TRECEAVA GENERACION (13400F) 1,8Ghz Frecuencia base de Efficient-core, 2,5 Ghz Frecuencia base de Performance-core, 4,6 Ghz FRECUENCIA TURBO, 10 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 4 Efficientcores, 16 subprocesos, 20MB CACHE, Intel 7 NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA MICROATX JANUS 6503BK, FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2972) MONITOR 22"</p>	\$ 2.140,000

46	<p>JANUS INTEL CORE i5 TRECEAVA GENERACION (13400F) 1,8Ghz Frecuencia base de Efficient-core, 2,5 Ghz Frecuencia base de Performance-core, 4,6 Ghz FRECUENCIA TURBO, 10 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 4 Efficientcores, 16 subprocesos, 20MB CACHE, Intel 7 NM, T.VIDEO GT 710 2GB DDR3, BOARD B660M-HDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA MICROATX JANUS 6503BK, FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2939) MONITOR 22"</p>	\$ 2.270,000
47	<p>JANUS INTEL CORE i5 TRECEAVA GENERACION (13400F) 1,8Ghz Frecuencia base de Efficient-core, 2,5 Ghz Frecuencia base de Performance-core, 4,6 Ghz FRECUENCIA TURBO, 10 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 4 Efficientcores, 16 subprocesos, 20MB CACHE, Intel 7 NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD ASROCK B660M-HDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2973) MONITOR 22"</p>	\$ 2.250,000
48	<p>JANUS INTEL CORE i5 TRECEAVA GENERACION (13400F) 1,8Ghz Frecuencia base de Efficient-core, 2,5 Ghz Frecuencia base de Performance-core, 4,6 Ghz FRECUENCIA TURBO, 10 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 4 Efficientcores, 16 subprocesos, 20MB CACHE, Intel 7 NM, T.VIDEO GT 710 2GB DDR3, BOARD ASROCK B660M-HDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2937) MONITOR 22"</p>	\$ 2.500,000
49	<p>JANUS INTEL CORE i5 TRECEAVA GENERACION (13400F) 1,8Ghz Frecuencia base de Efficient-core, 2,5 Ghz Frecuencia base de Performance-core, 4,6 Ghz FRECUENCIA TURBO, 10 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 4 Efficientcores, 16 subprocesos, 20MB CACHE, Intel 7 NM, T.VIDEO GT 1030 4GB, BOARD H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 64GB), DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS 8051 BK GAMER ATX (41,5*21*47 cm), VIDRIO TEMPLADO LATERAL, 6 VENTILADORES ARGB, 1 USB 3,0 Y 2 USB 2,0 , FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2984) MONITOR 22"</p>	\$ 2.650,000
50	<p>JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, T.VIDEO N210 1GB DDR3, BOARD H510M, DISCO SOLIDO 256GB, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2951) MONITOR 22"</p>	\$ 1.900,000

51	JANUS INTEL CORE i7 DECIMA PRIMERA GENERACION (11700) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCORPORADA Intel® UHD Graphics 750, BOARD H510M, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1- 2987) MONITOR 22"	\$ 1.940,000
52	JANUS INTEL CORE i7 DECIMA PRIMERA GENERACION (11700) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCORPORADA Intel® UHD Graphics 750, BOARD H510M, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 16GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2988) MONITOR 22"	\$ 2.000,000
53	JANUS INTEL CORE i7 DECIMA PRIMERA GENERACION (11700) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCORPORADA Intel® UHD Graphics 750, BOARD H510M-HDV, SOCKET 1200, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA ATX JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS CORPORATIVO KYK848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2977) MONITOR 22"	\$ 2.040,000
54	JANUS INTEL CORE i7 DECIMA PRIMERA GENERACION (11700) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCORPORADA Intel® UHD Graphics 750, BOARD H510M, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA JANUS 8051BK GAMER ATX (41,5*21*47 cm), VIDRIO TEMPLADO LATERAL, 6 VENTILADORES ARGB, 1 USB 3,0 Y 2 USB 2,0, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2995) MONITOR 22"	\$ 2.090,000
55	JANUS INTEL CORE i7 DECIMA PRIMERA GENERACION (11700) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, T.VIDEO INCORPORADA Intel® UHD Graphics 750, BOARD H510M, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB RGB , CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES , COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-3012) MONITOR 22"	\$ 2.090,000

56	JANUS INTEL CORE i7 DECIMA PRIMERA GENERACION (11700F) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, T.VIDEO RX 560 PGE PHANTOM GAMING ELITE 4GB DDR5, Clock procesador 1199 MHz, Stream Processors 1024, 6.8 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.0, 2 x DisplayPort™ 1.4, BOARD B560M, 2 SLOT DE MEMORIA, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB , CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB FUENTE 550W REALES, SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-65) SIN MONITOR	\$ 2.860,000
57	JANUS INTEL CORE i7 DECIMA PRIMERA GENERACION (11700F) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 VENTUS XS OCV1 VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1620 MHz, 12 Gbps, RESOLUCIÓN MÁXIMA DIGITAL 7680x4320, SALIDA DL-DVI-D x 1 / HDMI™ 2.0b x 1 / DisplayPort x 1 (v1.4) , BOARD H570 STEEL LEGEND, 4 SLOT DE MEMORIA Máxima capacidad de memoria del sistema: 128GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-64) SIN MONITOR	\$ 3.160,000
58	JANUS INTEL CORE i7 DECIMA PRIMERA GENERACION (11700F) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, TARJETA DE VIDEO GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 VENTUS XS OCV1 VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1620 MHz, 12 Gbps, RESOLUCIÓN MÁXIMA DIGITAL 7680x4320, SALIDA DL-DVI-D x 1 / HDMI™ 2.0b x 1 / DisplayPort x 1 (v1.4) , BOARD B560M, 2 SLOT DE MEMORIA, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-68) SIN MONITOR	\$ 3.160,000
59	JANUS INTEL CORE i7 DECIMA GENERACION (10700F) 2,9 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,8 Ghz FRECUENCIA TURBO, 8 NUCLEOS, 16 SUBPROCESOS, 16MB CACHE, 14NM, T.VIDEO RTX 3050 GAMING X 8GB, CORES 2560 Units, 8GB GDDR6, NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, PCI Express® Gen 4.0 x8, RELOJ DE NÚCLEO 1845 MHz, 14 Gbps, MAXIMUM DISPLAYS 4, DisplayPort x 3 (v1.4a, HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI™ 2.1), MAXIMA RESOLUCION 7680x4320, BOARD H570 STEEL LEGEND, 4 SLOT DE MEMORIA Máxima capacidad de memoria del sistema: 128GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 16GB RGB (2X8GB), CAJA ATX JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB + REFRIGERACION LIQUIDA 3 VENTILADORES RGB, EN TOTAL 9 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-46) SIN MONITOR	\$ 3.840,000
60	JANUS INTEL CORE i7 DOCEAVA GENERACION (12700) 1,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 Efficient-cores, 8 Performance-cores, 20 SUBPROCESOS, 25MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® UHD Graphics 770, BOARD H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA JANUS 6503BK, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2945) MONITOR 22"	\$ 2.600,000
61	JANUS INTEL CORE i7 DOCEAVA GENERACION (12700) 1,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 Efficient-cores, 8 Performance-cores, 20 SUBPROCESOS, 25MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Intel® UHD Graphics 770, BOARD H610M-G PRO, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 8GB 3200 mhz, CAJA JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2978) MONITOR 22"	\$ 2.690,000

62	JANUS INTEL CORE i7 DOCEAVA GENERACION (12700F) 1,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 Efficient-cores, 8 Performance-cores, 20 SUBPROCESOS, 25MB CACHE, Intel 7 NM, T.VIDEO GeForce GTX 1630 4GB, BOARD B660M-HDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS 8051BK GAMER ATX (41,5*21*47 cm), VIDRIO TEMPLADO LATERAL, 6 VENTILADORES ARGB, 1 USB 3,0 Y 2 USB 2,0, FUENTE 350W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-53) SIN MONITOR	\$ 3.580,000
63	JANUS INTEL CORE i7 DOCEAVA GENERACION (12700F) 1,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 Efficient-cores, 8 Performance-cores, 20 SUBPROCESOS, 25MB CACHE, Intel 7 NM, T.VIDEO RX 6400 4 GB, BOARD B660M-HDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS T-760 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-4) SIN MONITOR	\$ 3.780,000
64	JANUS INTEL CORE i7 DOCEAVA GENERACION (12700F) 1,6 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,9 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 Efficient-cores, 8 Performance-cores, 20 SUBPROCESOS, 25MB CACHE, Intel 7 NM, T.VIDEO RTX 3050 VENTUS 2X 8G CORES 2560 Units, 8GB GDDR6, NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, PCI Express® Gen 4.0 x8, RELOJ DE NÚCLEO 1845 MHz, 14 Gbps, MAXIMUM DISPLAYS 4, DisplayPort x 3 (v1.4a, HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI™ 2.1), MAXIMA RESOLUCION 7680x4320, BOARD B660M-HDV, SOCKET 1700, 2 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER FRENTE Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES , SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-69) SIN	\$ 4.150,000
65	JANUS INTEL CORE i9 DOCEAVA GENERACION (12900KF) , T.VIDEO RTX 3050 VENTUS 2X 8G CORES 2560 Units, 8GB GDDR6, NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, PCI Express® Gen 4.0 x8, RELOJ DE NÚCLEO 1845 MHz, 14 Gbps, MAXIMUM DISPLAYS 4, DisplayPort x 3 (v1.4a, HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI™ 2.1), MAXIMA RESOLUCION 7680x4320 , BOARD B660M, SOCKET 1700, 4 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA 8051BK GAMER ATX (41,5*21*47 cm), VIDRIO TEMPLADO LATERAL, 6 VENTILADORES ARGB, 1 USB 3,0 Y 2 USB 2,0 + REFRIGERACION LIQUIDA 3 VENTILADORES RGB, EN TOTAL 9 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-66) +(28-99-195) SIN MONITOR	\$ 5.950,000
66	JANUS INTEL CORE i9 DOCEAVA GENERACION (12900KF) , T.VIDEO RTX 4060 GAMING X 8G, Extreme Performance: 2610MHz (MSI Center), Boost: 2595 MHz, CUDA® CORES 3072 Units, MEMORY 8GB GDDR6, DisplayPort x 3 (v1.4a), HDMI™ x 1, DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION 7680 x 4320, BOARD B660M, SOCKET 1700, 4 SLOTS MEMORIA, DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCI EXPRESS, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA 8051BK GAMER ATX (41,5*21*47 cm), VIDRIO TEMPLADO LATERAL, 6 VENTILADORES ARGB, 1 USB 3,0 Y 2 USB 2,0 + REFRIGERACION LIQUIDA 3 VENTILADORES RGB, EN TOTAL 9 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-6-67) +(28-99-195) SIN MONITOR	\$ 6.550,000
COD	CONFIGURACION JANUS RYZEN + 19% IVA	
1	JANUS AMD RYZEN 5-4600G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz /L3 8MB/7NM/6 NUCLEOS/12 SUB PROCESOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M-HDV, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB, DDR4 8GB, CAJA JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1265) MONITOR 22"	\$ 1.370,000

2	JANUS AMD RYZEN 5-4600G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz /L3 8MB/7NM/6 NUCLEOS/12 SUB PROCESOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB, CAJA JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1259) MONITOR 22"	\$ 1.410,000
3	JANUS AMD RYZEN 5-4600G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz /L3 8MB/7NM/6 NUCLEOS/12 SUB PROCESOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M-A PRO, 2 socket, DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB, CAJA JANUS RD-855, FUENTE 300W REALES, COMBO TECLADO Y MOUSE JANUS CORPORATIVO KY-K848WP + KY-M1000, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1250) MONITOR 22"	\$ 1.510,000
4	JANUS AMD RYZEN 5-4600G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz /L3 8MB/7NM/6 NUCLEOS/12 SUB PROCESOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1264) MONITOR 22"	\$ 1.450,000
5	JANUS AMD RYZEN 5-4600G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz /L3 8MB/7NM/6 NUCLEOS/12 SUB PROCESOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1262) MONITOR 22"	\$ 1.490,000
6	JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1306) MONITOR 22"	\$ 1.600,000
7	JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M, 2 socket, DISCO SOLIDO 256GB, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB , FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1261) MONITOR 22"	\$ 1.630,000

8	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1208 o 1309) MONITOR 22"</p>	\$ 1.630,000
9	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1308) MONITOR 22"</p>	\$ 1.690,000
10	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1310) MONITOR 22"</p>	\$ 1.790,000
11	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD B450M STEEL LEGEND, 4 socket Capacidad de memoria del sistema: 128 GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2- 1305) MONITOR 22"</p>	\$ 1.920,000
12	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD B450M STEEL LEGEND, 4 socket Capacidad de memoria del sistema: 128 GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS 8051BK GAMER ATX (41,5*21*47 cm), VIDRIO TEMPLADO LATERAL, 6 VENTILADORES ARGB, 1 USB 3,0 Y 2 USB 2,0, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1287) MONITOR 22"</p>	\$ 1.970,000

13	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/ DESBLOQUEADO / T.VIDEO GTX 1030 4GB, BOARD A520MA PRO, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1307) MONITOR 22"</p>	\$ 2.400,000
14	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, , T.VIDEO RX 560 4GB DDR5, BOARD ASROCK B550M-HDV, 2 socket de memoria, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1273) MONITOR 22"</p>	\$ 2.450,000
15	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, , T.VIDEO RX 560 4GB DDR5, BOARD B450M STEEL LEGEND, 4 socket Capacidad de memoria del sistema: 128 GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS 8051BK GAMER ATX (41,5*21*47 cm), VIDRIO TEMPLADO LATERAL, 6 VENTILADORES ARGB, 1 USB 3,0 Y 2 USB 2,0, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1295) MONITOR 22"</p>	\$ 2.480,000
16	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/ DESBLOQUEADO / T.VIDEO RX 6400 4 GB, BOARD B550MHDV, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS T-760 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-7-2) MONITOR 22"</p>	\$ 2.480,000
17	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/ DESBLOQUEADO / T.VIDEO GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 VENTUS XS OCV1 VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1620 MHz, 12 Gbps, RESOLUCIÓN MÁXIMA DIGITAL 7680x4320, SALIDA DL-DVI-D x 1 / HDMI™ 2.0b x 1 / DisplayPort x 1 (v1.4), BOARD A520M-A PRO, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS 8051BK GAMER ATX (41,5*21*47 cm), VIDRIO TEMPLADO LATERAL, 6 VENTILADORES ARGB, 1 USB 3,0 Y 2 USB 2,0, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1302) MONITOR 22"</p>	\$ 2.530,000

18	JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/ DESBLOQUEADO / T.VIDEO GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 VENTUS XS OCV1 VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1620 MHz, 12 Gbps, RESOLUCIÓN MÁXIMA DIGITAL 7680x4320, SALIDA DL-DVI-D x 1 / HDMI™ 2.0b x 1 / DisplayPort x 1 (v1.4), BOARD A520M-A PRO, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1318) MONITOR 22"	\$ 2.530,000
19	JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/ TARJETA DE VIDEO GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 VENTUS XS OCV1 VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1620 MHz, 12 Gbps, RESOLUCIÓN MÁXIMA DIGITAL 7680x4320, SALIDA DL-DVI-D x 1 / HDMI™ 2.0b x 1 / DisplayPort x 1 (v1.4), BOARD ASROCK B550M-HDV, 2 socket de memoria, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-7-15) SIN MONITOR	\$ 2.730,000
20	JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/ TARJETA DE VIDEO GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 VENTUS XS OCV1 VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1620 MHz, 12 Gbps, RESOLUCIÓN MÁXIMA DIGITAL 7680x4320, SALIDA DL-DVI-D x 1 / HDMI™ 2.0b x 1 / DisplayPort x 1 (v1.4), BOARD B450M STEEL LEGEND, 4 socket Capacidad de memoria del sistema: 128 GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS 8051BK GAMER ATX (41,5*21*47 cm), VIDRIO TEMPLADO LATERAL, 6 VENTILADORES ARGB, 1 USB 3,0 Y 2 USB 2,0, FUENTE 550W REALES, SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-7-20) SIN MONITOR	\$ 2.760,000
21	JANUS AMD RYZEN 5-5600G 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS/Radeon™ Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1310) CON MONITOR JANUS LED 22" HDMI, VGA, FULL HD TARJETA DE VIDEO RTX 3050 VENTUS 2X 8G, CORES 2560 Units, 8GB GDDR6, NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, PCI Express® Gen 4.0 x8, RELOJ DE NÚCLEO 1845 MHz, 14 Gbps, MAXIMUM DISPLAYS 4, DisplayPort x 3 (v1.4a, HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI™ 2.1), MAXIMA RESOLUCION 7680x4320 (28-99- 200)	\$ 3.020,000
22	JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/ TARJETA DE VIDEO RTX 3050 VENTUS 2X 8G, CORES 2560 Units, 8GB GDDR6, NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, PCI Express® Gen 4.0 x8, RELOJ DE NÚCLEO 1845 MHz, 14 Gbps, MAXIMUM DISPLAYS 4, DisplayPort x 3 (v1.4a, HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI™ 2.1), MAXIMA RESOLUCION 7680x4320 BOARD B450M STEEL LEGEND, 4 socket Capacidad de memoria del sistema: 128 GB, DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB (2X8GB), CAJA JANUS 8051BK GAMER ATX (41,5*21*47 cm), VIDRIO TEMPLADO LATERAL, 6 VENTILADORES ARGB, 1 USB 3,0 Y 2 USB 2,0, FUENTE 550W REALES, SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-7-19) SIN MONITOR	\$ 3.300,000

23	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/ TARJETA DE VIDEO RTX 3050 GAMING X 8GB, CORES 2560 Units, 8GB GDDR6, NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, PCI Express® Gen 4.0 x8, RELOJ DE NÚCLEO 1845 MHz, 14 Gbps, MAXIMUM DISPLAYS 4, DisplayPort x 3 (v1.4a, HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI™ 2.1), MAXIMA RESOLUCION 7680x4320 BOARD B550M-HDV, 2 X DDR4 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB (2X8GB), CAJA JANUS AX-6 VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB + REFRIGERACION LIQUIDA 3 VENTILADORES RGB, EN TOTAL 7 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-7-11) SIN MONITOR</p>	\$ 3.580,000
24	<p>JANUS AMD RYZEN 5-5600 3,9 Ghz HASTA 4,4 Ghz /L3 16MB/7NM/6 NUCLEOS/12 HILOS//DESBLOQUEADO/ TARJETA DE VIDEO RTX 3050 VENTUS 2X 8G, CORES 2560 Units, 8GB GDDR6, NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, PCI Express® Gen 4.0 x8, RELOJ DE NÚCLEO 1845 MHz, 14 Gbps, MAXIMUM DISPLAYS 4, DisplayPort x 3 (v1.4a, HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI™ 2.1), MAXIMA RESOLUCION 7680x4320 BOARD B450M STEEL LEGEND, 4 socket Capacidad de memoria del sistema: 128 GB, DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB (2X8GB), CAJA JANUS 8051BK GAMER ATX (41,5*21*47 cm), VIDRIO TEMPLADO LATERAL, 6 VENTILADORES ARGB, 1 USB 3,0 Y 2 USB 2,0 + REFRIGERACION LIQUIDA 3 VENTILADORES RGB, EN TOTAL 7 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, SISTEMA OPERATIVO LINUX (2-7-18) SIN MONITOR</p>	\$ 3.650,000
25	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, BOARD X370M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1219) MONITOR 22"</p>	\$ 1.990,000
26	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, BOARD A520M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1311) MONITOR 22"</p>	\$ 1.990,000
27	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, BOARD A520M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1312) MONITOR 22"</p>	\$ 2.050,000

28	JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, BOARD B450M STEEL LEGEND, 4 socket Capacidad de memoria del sistema: 128 GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1317) MONITOR 22"	\$ 2.270,000
29	JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, BOARD B450M STEEL LEGEND, 4 socket Capacidad de memoria del sistema: 128 GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1284) MONITOR 22"	\$ 2.370,000
30	JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, TARJETA DE VIDEO RX 560 4GB DDR5, BOARD A520M-A PRO 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1268) MONITOR 22"	\$ 2.550,000
31	JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, TARJETA DE VIDEO GeForce GTX 1630 VENTUS XS 4G OC, BOARD A520M-A PRO 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1283) MONITOR 22"	\$ 2.650,000
32	JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, TARJETA DE VIDEO GeForce GTX 1630 VENTUS XS 4G OC, BOARD A520M-A PRO 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS 8051BK GAMER ATX (41,5*21*47 cm), VIDRIO TEMPLADO LATERAL, 6 VENTILADORES ARGB, 1 USB 3,0 Y 2 USB 2,0, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS GAMER MECANICO ALUMINIO KY-MK07+KY-M986, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1298) MONITOR 22"	\$ 2.710,000
33	JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, BOARD B450M STEEL LEGEND, 4 socket Capacidad de memoria del sistema: 128 GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÁMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1284) CON MONITOR JANUS LED 22" HDMI, VGA, FULL HD TARJETA DE VIDEO GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 VENTUS XS OCV1 VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO 1620 MHz, 12 Gbps, RESOLUCIÓN MÁXIMA DIGITAL 7680x4320, SALIDA DL-DVI-D x 1 / HDMI™ 2.0b x 1 / DisplayPort x 1 (v1.4) (28-99-199)	\$ 3.070,000

34	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, BOARD B450M STEEL LEGEND, 4 socket Capacidad de memoria del sistema: 128 GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1284) CON MONITOR JANUS LED 22" HDMI, VGA, FULL HD TARJETA DE VIDEO RTX 3050 VENTUS 2X 8G, CORES 2560 Units, 8GB GDDR6, NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, PCI Express® Gen 4.0 x8, RELOJ DE NÚCLEO 1845 MHz, 14 Gbps, MAXIMUM DISPLAYS 4, DisplayPort x 3 (v1.4a, HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI™ 2.1), MAXIMA RESOLUCION 7680x4320 (28-99-200)</p>	\$ 3.540,000
35	<p>JANUS AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz, BOARD B450M STEEL LEGEND, 4 socket Capacidad de memoria del sistema: 128 GB, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 550W REALES, COMBO TECLADO+MOUSE JANUS INALÀMBRICO KY-K841+KY-R547, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-2-1284) CON MONITOR JANUS LED 22" HDMI, VGA, FULL HD TARJETA DE VIDEO RTX 4060 GAMING X 8G, Extreme Performance: 2610MHz (MSI Center), Boost: 2595 MHz, CUDA® CORES 3072 Units, MEMORY 8GB GDDR6, DisplayPort x 3 (v1.4a), HDMI™ x 1, DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION 7680 x 4320 (28-99-201)</p>	\$ 4.120,000

MEDIOS DE PAGO

DAVIVIENDA **Bancolombia**

CTA. CORRIENTE 006969992186 CTA. AHORROS 69800000874

VISA, mastercard, AMERICAN EXPRESS, Diners Club, Credito Fijo Colombia